ZAŁĄCZNIK NR 6



Nr	Nazwa	Przepustowość [m3/h]	Prędkość
V.1	Nad	4 421,00	Grawitacja
V.2	Strych	1 073,00	Grawitacja
V.3	Ciągi kanałowe	27 400,00	Grawitacja
V.4	Kuchenka pr.	23 500,00	1 prędkość
V.5	Ciągi kanałowe	46 200,00	Prędkość 1 Grawitacja
V.6	Kuchenka pr.	12 000,00	Prędkość
V.7	Nad	1 270,00	Grawitacja
V.8	Zagłębnik	1 400,00	Grawitacja
		Σ powietrza: 116 264,00	

Legenda:

——— –kanalizacja podposadzkowa

Um – umywalka
Pu – płuczka ustępowa
Nal – natrysk
Wp1... – wpust podłogowy wymionie
Z1 – zlew jednokomorowy
Z2 –zlew dwukomorowy
Re... – rewizja kanalizacyjna

/// - POWIERZCHNIA PROJEKTOWA

	Inwestor: Dom Pomocy Społecznej w Sobowie, Sobów 117, 27-530 Ożarów, Powiat Opatowski		Skala 1:50
	Stadium: Projekt powykonawczy	Nr rewizji 1	Nr rysunku K4.4
		Format 420x800	
Nazwa rysunku: Budynek mężczyzn - Poddasze - Kanalizacja	Zespół autorski	Nazwisko i imię	Specjalność Nr upr. / Podpis
	Opracował		
	Opracował		