

Ogłoszenie nr 576869-N-2018 z dnia 2018-06-21 r.

**POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU: Realizacja inwestycji budowlanych na drogach Powiatu Łowickiego – część 1  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** Zamieszczanie obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:** Zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

Nie

**Nazwa projektu lub programu**

**O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych**

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający**

Nie

**Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania**

Nie

**Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:**

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających**

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

**Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej**

Nie

**W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:**

**Informacje dodatkowe:**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU, krajowy numer identyfikacyjny 75015218900000, ul. ul. Jana Pawła II 173/175 , 99400 Łowicz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 468 372 247, e-mailprzetargi@pzdit.lowicz.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): <http://biuletyn.abip.pl/pzdit.lowicz.pl/>

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

**I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):**

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

**I.4) KOMUNIKACJA:**

**Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)**

Tak

<http://biuletyn.abip.pl/pzdit.lowicz.pl/>

**Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia**

Tak

<http://biuletyn.abip.pl/pzdit.lowicz.pl/>

**Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem**

Nie

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:**

**Elektronicznie**

Nie  
adres

**Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Nie  
Inny sposób:

**Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:**

Tak  
Inny sposób:  
pocztą, osobiście  
Adres:

Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz, Sekretariat

**Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne**

Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:  
(URL)

## **SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Realizacja inwestycji budowlanych na drogach Powiatu Łowickiego – część 1

**Numer referencyjny:** PZDiT.3421.07.2018

**Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny**

Nie

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane

**II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych**

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

**Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:**  
wszystkich części

**Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:**

**Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:**

6

**II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa**

**innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:** 1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji budowlanych na drogach Powiatu Łowickiego – Część 1. 2) Przedmiot zamówienia składa się z sześciu odrębnych zadań: Zadanie 1: „Droga powiatowa nr 2750E odc. Zawady – Parma – rozbudowa”, obejmująca wykonanie następujących robót: a) budowa nawierzchni jezdni poprzez: • wbudowanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm • wbudowanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 20 cm • wbudowanie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W gr. 4 cm, • wbudowanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S gr. 3 cm, b) budowa poboczy - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 10 cm, c) budowa nawierzchni zjazdów - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 15 cm. Zadanie 2: „Droga powiatowa nr 2705E Piaski – nakładka i przebudowa”, obejmująca wykonanie następujących robót: a) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2705E, w miejscowości Piaski od km 5+758 do km 6+451 długości 693mb: • poszerzenie nawierzchni poprzez ułożenie w przygotowanym korycie: - warstwy odsączającej grub. 10cm, - podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • wykonanie nawierzchni asfaltowej: - ułożenie warstwy wyrównawczej z kruszywa C90/3 grub. 10-20cm, - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • remont poboczy poprzez: - ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 0,75 z kruszywa łamanego 0/31.5 warstwą grubości 10cm. b) remont odcinka drogi powiatowej nr 2705E, w miejscowości Piaski km 6+451 do km 6+908 długości 457mb: • wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni: - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • remont poboczy poprzez: - ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 0,75 z kruszywa łamanego 0/31.5 warstwą grubości 10cm. Zadanie 3: „Droga powiatowa nr 2709E Kiernozia - Witusza – przebudowa i nakładka”, obejmująca wykonanie następujących robót: a) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2709E od km 10+131 do km 10+538 o długości 407 mb: • poszerzenie nawierzchni poprzez ułożenie w przygotowanym korycie: - warstwy z mieszanki kruszywa stabilizowanego cement. C3/4 grub. 15cm, - podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grub. 20cm, - warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grub. 7cm, • ułożenie nakładki na poszerzoną jezdnię na całej jej szerokości oraz na remontowanej zatoce postojowej: - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • utwardzenie części poboczy płytami ażurowymi poprzez ułożenie w przygotowanym korycie: - warstwy odsączającej grub. 15cm, - podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grub. 20cm, - podsypki piaskowej grub. 3cm, - płyt ażurowych 60x40x10 wypełnionych kruszywem naturalnym 4-8mm. • przebudowa poboczy poprzez: - ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 1,00 z kruszywa łamanego 0/31.5 warstwą grubości 10cm. • wykonanie odwodnienia jezdni w postaci drenażu francuskiego wraz z rurami drenarskimi Ø200 oraz studniami rewizyjnymi PCV Ø425 z oprowadzeniem wody opadowej i roztopowej do istniejącego rowu poprzez studnie rewizyjną Ø1000 i rury spiralnie karbowane dwuścienne Ø400 zakończone ścianką prefabrykowaną. b) remont odcinka drogi powiatowej nr 2709E od km 10+538 do km 11+358 o długości 820 mb: • Wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni: - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • remont poboczy poprzez: - ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 1,00 z kruszywa łamanego 0/31.5 warstwą

grubości 10cm. Zadanie 4: „Droga powiatowa nr 1310E odc. Łyszkowice - Pszczonów – przebudowa” – jezdnia (od km 17+900 do km 18+460), obejmująca wykonanie następujących robót: • poszerzenie nawierzchni poprzez ułożenie w przygotowanym korycie: - warstwy odsączającej grub. 10cm, - warstwy z mieszanki kruszywa stabilizowanego cement. C3/4 grub. 15cm, - podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grub. 20cm, - warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grub. 8cm, • ułożenie nakładki na poszerzoną jezdnię na całej jej szerokości: - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • budowę zatoki autobusowej poprzez ułożenie w przygotowanym korycie: - warstwy odsączającej grub. 10cm, - warstwy z mieszanki kruszywa stabilizowanego cement. C3/4 grub. 15cm, - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grub. 20cm, - warstwa wiążąca z mieszanki AC16W grub. 8cm, - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • przebudowa poboczy poprzez: - ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 1,00 z kruszywa łamanego 0/31.5 warstwą grubości 10cm. Zadanie 5: „Droga powiatowa nr 1310E odc. Łyszkowice - Pszczonów – przebudowa” – chodnik (od km 17+900 do km 18+460), obejmująca wykonanie następujących robót: • budowę chodnika poprzez ułożenie w przygotowanym korycie: - warstwy odsączającej grub. 10cm, - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grub. 10cm, - podsypka cemen.- piask. 1:4 grub. 5cm, - kostki betonowej grub. 6 cm kolor szary. Zadanie 6: „Droga powiatowa nr 2714E odc. Nieborów – Bednary - chodnik”, obejmująca wykonanie następujących robót: • budowę chodnika poprzez ułożenie w przygotowanym korycie: - warstwa odsączająca grub. 10cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5m grub. 10cm, - podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5cm, - kostka betonowa grub. 6 cm Behaton szara, • budowę zjazdów poprzez ułożenie w przygotowanym korycie: - warstwa odsączająca grub. 15cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5m grub. 20cm, - podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, - kostka betonowa grub. 8 cm grafitowa. 3) Szczegółowy zakres prac do wykonania określają: dokumentacje projektowe, składające się z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 4) Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowią integralne części umowy.

## II.5) Główny kod CPV: 45233140-2

### Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45233142-6
45233161-5
45233200-1
45233290-8

## II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

**II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie**

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

**II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:**

miesiącach: *lub* dniach: 90

*lub*

**data rozpoczęcia:** *lub* **zakończenia:**

Okres w miesiącach	Okres w dniach	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
	90		

**II.9) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM**

**III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

**III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

**III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna**

Określenie warunków: • posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Dotyczy Zadań 1 – 6: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł.

Informacje dodatkowe

**III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa**

Określenie warunków: • posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia. Dotyczy Zadań 1 - 4: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwie inwestycje drogowe, polegające na wykonaniu przebudowy drogi lub nakładki asfaltowej o wartości min. 100.000,00 zł każda. W przypadku robót, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót (w przypadku robót rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). • dysponowanie osobą zdolną do wykonania zamówienia. Dotyczy Zadań 1 – 6: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (Kierownik budowy). Uwaga: Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  
Informacje dodatkowe:

### **III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA**

**III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp**

**III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp** Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

### **III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI**

**Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu**  
Tak

**Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji**  
Nie

### **III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:**

### **III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP**

#### **III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

1) Wykaz dwóch robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 4 do SIWZ, polegających na wykonaniu przebudowy drogi lub nakładki asfaltowej o wartości min. 100.000,00 zł każda, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądz

inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - dotyczy Zadań 1 – 4. 2) Wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, tzn. należy wykazać osobę, która będzie pełniła obowiązki kierownika budowy - posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń, lub odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (Kierownik budowy) - dotyczy Zadań 1 – 6. 3) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100.000,00 zł - dotyczy Zadań 1 – 6.

### **III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:**

### **III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP**

### **III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)**

1. Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) Wypełniony druk "OFERTA", stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 2) Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3) Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punktach pkt 6 ppkt 2 SIWZ. 4) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) o treści odpowiadającej wymogom określonym w pkt 7 ppkt 4 SIWZ. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (art. 22a ust. 2 ustawy Pzp). 6) Oświadczenia i dokumenty o których mowa powyżej mają być ważne na dzień składania ofert. 2. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

### **SEKCJA IV: PROCEDURA**



#### **IV.1) OPIS**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** Przetarg nieograniczony

**IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:**

Nie

Informacja na temat wadium

**IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:**

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

**IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:**

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

**IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:**

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

**IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu**  
*(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)*

Liczba wykonawców

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

**IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:**

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

#### **IV.1.8) Aukcja elektroniczna**

**Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej** (*przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem*) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

**Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:**

**Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:**

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

#### **IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

##### **IV.2.1) Kryteria oceny ofert:**

##### **IV.2.2) Kryteria**

Kryteria	Znaczenie
Cena brutto	60,00
Okres gwarancji	40,00

**IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)**

Tak

**IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne**

**IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem**

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

**IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego**

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

**IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego**

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

**IV.4) Licytacja elektroniczna**

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postępień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postępień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

#### **IV.5) ZMIANA UMOWY**

**Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Termin wykonania robót może ulec zmianie w przypadku: 1) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 2) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru; 3) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 4) podpisania umowy na zamówienia dodatkowe, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Prawa zamówień publicznych, o ile wykonywanie tych zamówień wpływa na termin wykonania niniejszej umowy; 5) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowy może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy/ów, rezygnacji z podwykonawcy/ów lub wprowadzenia podwykonawcy/ów w zakresie części zamówienia, co do których Wykonawca deklarował w ofercie osobiste wykonanie, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Wraz z niniejszą propozycją, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowę/projekt umowy z podwykonawcą/podwykonawcami.

#### **IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):**

**Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym**

**IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:**

Data: 2018-07-06, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

> język polski

**IV.6.3) Termin związania ofertą:** do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

**IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** Nie

**IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane** Nie

**IV.6.6) Informacje dodatkowe:**

## **ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH**

**Część nr: 1 Nazwa:** „Droga powiatowa nr 2750E odc. Zawady – Parma – rozbudowa”

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa**

**innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:**Zadanie 1: „Droga powiatowa nr 2750E odc. Zawady – Parma – rozbudowa”, obejmująca wykonanie następujących robót: a) budowa nawierzchni jezdni poprzez: • wbudowanie warstwy odsączającej z piasku gr. 20 cm • wbudowanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 20 cm • wbudowanie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W gr. 4 cm, • wbudowanie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S gr. 3 cm, b) budowa poboczy - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 10 cm, c) budowa nawierzchni zjazdów - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 gr. 15 cm.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2, 45233142-6, 45233290-8

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach: 90

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

#### 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium	Znaczenie
Cena brutto	60,00
Okres gwarancji	40,00

#### 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**Część nr: 2 Nazwa:** „Droga powiatowa nr 2705E Piaski – nakładka i przebudowa”

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa**

**innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:**Zadanie 2: „Droga powiatowa nr 2705E Piaski – nakładka i przebudowa”, obejmująca wykonanie następujących robót: a) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2705E, w miejscowości Piaski od km 5+758 do km 6+451 długości 693mb: • poszerzenie nawierzchni poprzez ułożenie w przygotowanym korycie: - warstwy odsączającej grub. 10cm, - podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grub. 15cm, • wykonanie nawierzchni asfaltowej: - ułożenie warstwy wyrównawczej z kruszywa C90/3 grub. 10-20cm, - ułożenie warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grubości 4 cm, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • remont poboczy poprzez: - ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 0,75 z kruszywa łamanego 0/31.5 warstwą grubości 10cm. b) remont odcinka drogi powiatowej nr 2705E, w miejscowości Piaski km 6+451 do km 6+908 długości 457mb: • wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni: - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • remont poboczy poprzez: - ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 0,75 z kruszywa łamanego 0/31.5 warstwą grubości 10cm.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2, 45233142-6, 45233290-8

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach: 90

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
-----------	-----------

Cena brutto	60,00
Okres gwarancji	40,00

## 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**Część nr: 3 Nazwa:** „Droga powiatowa nr 2709E Kiernozia - Witusza – przebudowa i nakładka”

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty**

**budowlane:**Zadanie 3: „Droga powiatowa nr 2709E Kiernozia - Witusza – przebudowa i nakładka”, obejmująca wykonanie następujących robót: a) przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2709E od km 10+131 do km 10+538 o długości 407 mb: • poszerzenie nawierzchni poprzez ułożenie w przygotowanym korycie: - warstwy z mieszanki kruszywa stabilizowanego cement. C3/4 grub. 15cm, - podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grub. 20cm, - warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grub. 7cm, • ułożenie nakładki na poszerzoną jezdnię na całej jej szerokości oraz na remontowanej zatoce postojowej: - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • utwardzenie części poboczy płytami ażurowymi poprzez ułożenie w przygotowanym korycie: - warstwy odsączającej grub. 15cm, - podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grub. 20cm, - podsypki piaskowej grub. 3cm, - płyt ażurowych 60x40x10 wypełnionych kruszywem naturalnym 4-8mm. • przebudowa poboczy poprzez: - ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 1,00 z kruszywa łamanego 0/31.5 warstwą grubości 10cm. • wykonanie odwodnienia jezdni w postaci drenażu francuskiego wraz z rurami drenarskimi Ø200 oraz studniami rewizyjnymi PCV Ø425 z oprowadzeniem wody opadowej i roztopowej do istniejącego rowu poprzez studnie rewizyjną Ø1000 i rury spiralnie karbowane dwuścienne Ø400 zakończone ścianką prefabrykowaną. b) remont odcinka drogi powiatowej nr 2709E od km 10+538 do km 11+358 o długości 820 mb: • Wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej jezdni: - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>, - ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • remont poboczy poprzez: - ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 1,00 z kruszywa łamanego 0/31.5 warstwą grubości 10cm.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2, 45233142-6, 45233290-8

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach: 90

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
-----------	-----------

Cena brutto	60,00
Okres gwarancji	40,00

## 6) INFORMACJE DODATKOWE:

**Część nr:** 4 **Nazwa:** „Droga powiatowa nr 1310E odc. Łyszkowice - Pszczonów – przebudowa” – jezdnia

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Zadanie 4: „Droga powiatowa nr 1310E odc. Łyszkowice - Pszczonów – przebudowa” – jezdnia (od km 17+900 do km 18+460), obejmująca wykonanie następujących robót: • poszerzenie nawierzchni poprzez ułożenie w przygotowanym korycie: - warstwy odsączającej grub. 10cm, - warstwy z mieszanki kruszywa stabilizowanego cement. C3/4 grub. 15cm, - podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grub. 20cm, - warstwy wiążącej z mieszanki AC16W grub. 8cm, • ułożenie nakładki na poszerzoną jezdnię na całej jej szerokości: - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>, - ułożenie warstwy ściernicowej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • budowę zatoki autobusowej poprzez ułożenie w przygotowanym korycie: - warstwy odsączającej grub. 10cm, - warstwy z mieszanki kruszywa stabilizowanego cement. C3/4 grub. 15cm, - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grub. 20cm, - warstwa wiążąca z mieszanki AC16W grub. 8cm, - ułożenie warstwy wyrównawczej z mieszanki AC16W w ilości 75 kg/m<sup>2</sup>, - ułożenie warstwy ściernicowej z mieszanki AC11S grubości 3 cm. • przebudowa poboczy poprzez: - ścięcie istniejących poboczy na głębokość oraz szerokość umożliwiającą uzupełnienie poboczy szerokości 1,00 z kruszywa łamanego 0/31.5 warstwą grubości 10cm.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2, 45233142-6, 45233290-8

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach: 90

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena brutto	60,00
Okres gwarancji	40,00

## 6) INFORMACJE DODATKOWE:



**Część nr:** 5 **Nazwa:** „Droga powiatowa nr 1310E odc. Łyszkowice - Pszczonów – przebudowa” – chodnik

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Zadanie 5: „Droga powiatowa nr 1310E odc. Łyszkowice - Pszczonów – przebudowa” – chodnik (od km 17+900 do km 18+460), obejmująca wykonanie następujących robót: • budowę chodnika poprzez ułożenie w przygotowanym korycie: - warstwy odsączającej grub. 10cm, - podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 grub. 10cm, - podsypka cemen.- piask. 1:4 grub. 5cm, - kostki betonowej grub. 6 cm kolor szary.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2, 45233161-5

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach: 90

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena brutto	60,00
Okres gwarancji	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

**Część nr:** 6 **Nazwa:** „Droga powiatowa nr 2714E odc. Nieborów – Bednary - chodnik”

**1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**Zadanie 6: „Droga powiatowa nr 2714E odc. Nieborów – Bednary - chodnik”, obejmująca wykonanie następujących robót: • budowę chodnika poprzez ułożenie w przygotowanym korycie: - warstwa odsączająca grub. 10cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5m grub. 10cm, - podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 5cm, - kostka betonowa grub. 6 cm Behaton szara, • budowę zjazdów poprzez ułożenie w przygotowanym korycie: - warstwa odsączająca grub. 15cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31.5m grub. 20cm, - podsypka cementowo piaskowa 1:4 grub. 3cm, - kostka betonowa grub. 8 cm grafitowa.

**2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV):** 45233140-2, 45233161-5

**3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):**

Wartość bez VAT:

Waluta:

**4) Czas trwania lub termin wykonania:**

okres w miesiącach:

okres w dniach: 90

data rozpoczęcia:

data zakończenia:

**5) Kryteria oceny ofert:**

Kryterium	Znaczenie
Cena brutto	60,00
Okres gwarancji	40,00

**6) INFORMACJE DODATKOWE:**

Wydruk strony