

Zamawiający:
Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej,
ul. Powstania Styczniowego 9b,
81-519 Gdynia

SZACOWANIE WARTOSCI ZAMÓWIENIA

W związku z planowanym w styczniu 2022 r. wszczęciem postępowania na **USŁUGĘ WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY ZEWNĘTRZNEGO SZYBU DŹWIGOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM WINDY DO TRANSPORTU PIONOWEGO PACJENTÓW ORAZ MATERIAŁÓW I SPRZĘTU MEDYCZNEGO W BUDYNKU KLINIKI MEDYCZYNY HIPERBARYCZNEJ I RATOWNICTWA MORSKIEGO** dokonuje się rozeznania cen za wykonanie poniższej usługi.

Niniejsze szacowanie wartości, nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia, a stanowi jedynie etap przygotowania dokumentacji do postępowania.

Proszę podać cenę netto, podatek Vat, cenę brutto.

Proszę o wskazanie terminu wykonania zamówienia.

Odpowiedź proszę przesłać na adres: dzp@ucmmit.gdynia.pl do 17.01.2022 do godz.11:00.

Wykonawca:

Nazwa:

Siedziba/adres:

Numer telefonu:

SZACOWANY KOSZT:

USŁUGI WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ W ZAKRESIE BUDOWY ZEWNĘTRZNEGO SZYBU DŹWIGOWEGO WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM WINDY DO TRANSPORTU PIONOWEGO PACJENTÓW ORAZ MATERIAŁÓW I SPRZĘTU MEDYCZNEGO W BUDYNKU KLINIKI MEDYCZYNY HIPERBARYCZNEJ I RATOWNICTWA MORSKIEGO

cena nettozł

podatek Vat%

cena bruttozł

Szacowany termin wykonania zamówienia

Dane budynku :

Budynek Kliniki Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego - nr ewidencyjny 1119

Działka nr 1702, 1711 obręb 0025 Redłowo

ul. Powstania Styczniowego 9E, 81-519 Gdynia

Kondygnacje nadziemne : 3

Kondygnacje podziemne : -

Powierzchnia zabudowy : 616 m²

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :

- a) prac przedprojektowych : w zakresie przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji
 - b) sporządzenie koncepcji budowy zewnętrznego szybu dźwigowego
 - c) sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej (architektoniczno-budowlanej, konstrukcyjnej, wentylacji, sanitarnej, instalacji teletechnicznych - elektrycznych, zagospodarowania terenu, niezbędnych opinii Rzeczoznawców w tym min. geotechniczną i p.poż. oraz niezbędnych ekspertyz na potrzeby realizacji)
 - d) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót STWiOR zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. poz. 2454),
 - e) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego szczegółowego oraz przedmiaru robót – opracowanego zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458),
 - f) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie graficznej, opisowej oraz elektronicznej.
 3. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z wymogami obecnie obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności :
 - -Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 - Ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami.
 4. Wytyczne do prac projektowych :
 - zewnętrzny szyb windy 3-przystankowy
 - aluminiowa obudowa dźwigu szklona przy zachowaniu norm termicznych
 - dźwig elektryczny przystosowany do transportu pacjentów na łóżkach szpitalnych
 5. Dokumentację projektową należy wykonać w 5 egzemplarzach, pozostałą dokumentację w 3 egzemplarzach oraz na nośnikach CD w formacie PDF oraz część rysunkową w CAD.
 6. Prace projektowe dotyczą czynnego budynku.
 7. Termin realizacji zamówienia 31.03.2022r.