

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
W TRYBIE  
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ  
POWYŻEJ 221 000 EURO**

**na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku  
dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego  
im. Jana Pawła II**

**Znak sprawy: 09/06/2019**

**Włoszczowa, dnia 06 czerwca 2019 roku**

## Część I

### INFORMACJE OGÓLNE

#### I Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II  
ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa  
telefon 041 38 83 828,  
adres e-mail: [zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl](mailto:zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl)  
NIP 656 –18 – 55 908 REGON 000304295

Adres strony internetowej na której umieszczono SIWZ:  
[www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa](http://www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa)

**Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:05**

#### II. Tryb udzielenia zamówienia publicznego:

Zamówienie publiczne będzie udzielone w trybie **przetargu nieograniczonego**, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

#### III. Rodzaj zamówienia:

Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.

#### IV. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.

– **Kod CPV 33141000-0, Kod CPV 33692800-5, Kod CPV 33181520-3.** Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w „Zestawieniu sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku” stanowiącym załącznik nr 1 pogrupowany w pakiety od **1 do 84 niniejszej** SIWZ (pakiet nie podlega podziałowi).

#### V. Opis części zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety (pakiet nie podlega podziałowi).
2. Oferty można składać w odniesieniu do jednego lub większej liczby pakietów.
3. W przypadku, gdy oferta jednego wykonawcy, złożona na więcej niż jeden pakiet niniejszego postępowania, okaże się najkorzystniejsza, Zamawiający zawrze jedną umowę na realizację zamówienia publicznego.
4. W przypadku niepełnych opakowań ilości zaokrąglamy do jednego opakowania w górę.

#### VI. Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 (zamówienia uzupełniające):

Zamawiający nie przewiduje udzielenia takich zamówień.

## VII. Opis sposobu przedstawiania ofert:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## VIII. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

- a) Sukcesywne dostawy wg bieżących potrzeb zamawiającego do Apteki Szpitalnej na koszt Wykonawcy od dnia 23.10.2019 r. do dnia **23.10.2020 roku** dla pakietów: 1 -81, a dla pakietów 82,83,84, od daty zawarcia umowy do dnia **23.10.2020 rok**.
- b) Realizacja dostaw w terminie:
  - 72 godzin od daty złożenia pisemnego zamówienia przesłanego faxem lub e-mailem – **jest to termin maksymalny realizacji zamówienia.**

W przypadku, gdy w kryterium termin dostawy Wykonawca zaproponuje krótsze terminy realizacji zamówienia, to w ramach kontraktu będzie zobowiązany do realizacji dostaw w zaproponowanych terminach.
- c) Zamówienia składane przez Zamawiającego będą wynikać z bieżących i uzasadnionych potrzeb, co jest równoważne z możliwością niezrealizowania przedmiotu zamówienia w ilościach określonych w załącznikach do SIWZ.

## IX. Warunki udziału wykonawców w postępowaniu:

### O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się:

1. Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b, tj.:
  - 1) nie podlegają wykluczeniu,
  - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania,
  - 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
  - 4) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Wykonawcy w stosunku, do których brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie:
  - 1) treści oświadczeń złożonych w formie jednolitego dokumentu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
  - 2) treści złożonych dokumentów, których Zamawiający wymaga w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, oraz dokumentów wymaganych w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

## **Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się według formuły spełnia/nie spełnia**

### **4. Wspólny udział wykonawców**

- 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 2) W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 3) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.
- 4) Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## **X. Oświadczenia i dokumenty, jakie powinni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków wymienionych w punkcie 9 niniejszej SIWZ**

### **Uwaga:**

**Zmawiający żąda, aby Wykonawcy złożyli wraz z ofertą wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ.**

### **1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 Zamawiający żąda następujących dokumentów:**

- a) Oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (zał. nr 3).
- b) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; - wymagane jest wykazanie minimum trzech dostaw tożsamyh z zakresem i wartością zamówienia (lub części zamówienia do jakiej zamierza przystąpić oferent) – według wzoru z załącznika nr 4
- c) kopię koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania ww. dokumentów w zakresie objętym zamówieniem, lub oświadczenie, że Wykonawca składający ofertę

w niniejszym postępowaniu przetargowym nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia licencji czy dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej w którym wykonawca ma siedzibę.

- d) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z wykonaniem przedmiotu zamówienia - na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 100 000,00 PLN do wykazania, że wykonawca spełnia warunek dotyczący znajdowania się w sytuacji finansowej i ekonomicznej pozwalającej na prawidłową realizację zamówienia.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## **2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Zamawiający żąda następujących dokumentów.**

- a) Oświadczenia w formie jednolitego dokumentu (zał. nr 3).
- b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
- c) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
- d) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- e) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- f) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

- g) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
- h) **Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 2 (**W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy**) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- a) w zakresie pkt. X ppkt 2 lit c - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
- b) w zakresie pkt. X ppkt 2 lit b), d), e) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- c) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
- d) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

### **Pozostałe dokumenty wymagane w ofercie Wykonawcy:**

- a) wypełniony i podpisany **Szczegółowy Formularz Cenowy**- załącznik nr 1,
- b) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy załącznik nr 2,
- c) **Projekt umowy** – załącznik nr 5,
- d) Dowód wniesienia wadium,
- e) pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, jeżeli jej prawo do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

## **XI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz sposób udzielania wyjaśnień treści SIWZ.**

### **Wykonawcy winni zapoznać się dokładnie z treścią wszelkich dokumentów przetargowych**

#### **XI.I. Informacje Ogólne**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej na adres: [zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl](mailto:zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl).
2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: **mgr Maria Nowak** – Kierownik Apteki Szpitalnej – tel; 41 38 83 760 - pod względem merytorycznym od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00; **Joanna Szwarec** – Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej - w sprawach proceduralnych tel. 41 3883837 informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00, email [zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl](mailto:zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: **złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.**
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. **Pytania Wykonawców powinny być formułowane zgodnie z sposobem komunikacji opisanym w niniejszym SIWZ.**
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków

Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na własnej stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie.

10. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniona na tej stronie.
11. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

### **XI.II. Złożenie oferty w postępowaniu.**

1. Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem **Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych:
  - zalecane: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx,
  - dopuszczalne: .rtf, .odt., .ods,i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia skanu oferty opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
4. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu
6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

### **XI.III. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i wniosków).**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt II), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem *dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji)*. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania).



2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: [zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl](mailto:zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl).
3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem *Formularza do komunikacji* jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

## **XII Opis sposobu przygotowania oferty:**

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. **Zamawiający wymaga, aby oferta zawierała wszystkie oświadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ.**
3. **Oferta musi być sporządzona zgodnie ze sposobem określonym w pkt. XI.II. SIWZ.**
4. **Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.**
5. **Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana elektronicznie zgodnie z formą reprezentacji określoną we właściwym rejestrze odpowiednim dla formy organizacyjnej Wykonawcy (osoba z prawem reprezentacji Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty).**
6. **W przypadku, gdy ofertę podpisuje przedstawiciel Wykonawcy, należy dołączyć do oferty upoważnienie/pełnomocnictwo przynajmniej do podpisania oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia.**
7. **W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty, dołączył kopię dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem i być podpisana zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ.**
8. **W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia opatrzenie jej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem**
9. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
10. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
13. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
14. W przypadku złożenia oferty po terminie, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

## **XIII Dokumentacja przetargowa**

### **Zawartość dokumentacji przetargowej:**

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:
- Załącznik nr 1 – zestawienie sprzętu jednorazowego użytku – formularz cenowy;
- Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;
- Załącznik nr 3 - oświadczenie w formie jednolitego dokumentu;
- Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw;
- Załącznik nr 5 – projekt umowy.

### **XIV Wadium:**

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.

Łączna wysokość wadium dla wszystkich pozycji Zestawienia specyfików z załącznika nr 1 wynosi 47 529,97 zł.

### **Wysokość wadium dla poszczególnych pozycji określa kolumna „Wadium - załącznik nr 1” w Zestawieniu specyfików stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.**

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
  - a) pieniądzu
  - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym
  - c) gwarancjach bankowych
  - d) gwarancjach ubezpieczeniowych
  - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.).
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert .
4. **W przypadku wnoszenia wadium w formach innych niż pieniądz Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta/poreczyciela.**
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego prowadzony w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Kielce ul. Zagórska 20 25-359 Kielce

**Nr. Rach. 83 1130 1192 0027 6003 7320 0012**

na przelewie należy umieścić informację „wadium” **Znak sprawy: 09/06/2019”**

### **Zwrot wadium, zatrzymanie wadium**

1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. Ustawy.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w [art. 26 ust. 3 i 3a, ustawy](#) przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w [art. 25 ust. 1](#) ustawy, oświadczenia, o którym mowa w [art. 25a ust. 1](#) ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w [art. 87 ust. 2 pkt 3](#) ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  - a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  - c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## **XV Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:**

Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **XVI Kryteria oceny ofert:**

1. Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

**Cena danej części zamówienia brutto – wartość kryterium - 60 %**

Podstawą oceny jest cena zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ).

Kryterium ceny - (Kc).

$$Kc = \frac{\text{Najniższa łączna cena danej części zamówienia brutto spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Łączna cena danej części zamówienia brutto w badanej nieodrzuconej ofercie.}} \times 100 \times 60\%$$

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – 60 pkt. Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W formularzu ofertowym Oferent przedstawi całkowitą wartość netto, podatek VAT oraz wartość brutto. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty związane z dostawą towaru. Jeżeli Wykonawca stosuje rabaty to należy je uwzględnić w cenie oferty.

**Sposób wyliczania ceny w formularzu cenowym:**

1. pozycja z kolumny nr 3 (ilość) x pozycja z kolumny nr 4 (cena jednostkowa netto) = (wartość ogółem netto) pozycja nr. 5,
2. kwota z kolumny nr 5 (wartość ogółem netto) x wartość podatku VAT = należny podatek VAT kolumna nr 6,
3. (wartość ogółem netto) pozycja z kolumny nr 5 + (należny podatek VAT) pozycja z kolumny nr 6 = (wartość ogółem brutto) pozycja nr 7,
4. (wartość ogółem brutto) pozycja z kolumny nr 7 / na (ilość pozycji) z kolumny nr 3 = (cena jednostkowa brutto) pozycja nr 4,

**Kryterium termin realizacji zamówienia – 40%**

Zamawiający wymaga, aby dostawa towaru była realizowana w następującym terminie nie dłuższych niż:

- 72 godziny od momentu złożenia zamówienia

Wykonawca w formularzu ofertowym może określić krótszy termin realizacji zamówienia, za który może uzyskać dodatkowe punkty w przedmiotowym kryterium.

Minimalne terminy realizacji zamówienia, za który można otrzymać maksymalną liczbę punktów wynosi:

- 24 godziny od momentu złożenia zamówienia;

Maksymalna ilość uzyskanych punktów w kryterium termin wynosi 40 pkt.

Punkty zostaną przyznane wg. następujących zasad:

w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia;	40 punktów
w ciągu 48 godzin od złożenia zamówienia;	20 punktów
w ciągu 72 godzin od złożenia zamówienia;	0 punktów

**Oferta najkorzystniejsza:**

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną na podstawie zsumowania liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (cena danej części zamówienia + termin).

**Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.**

**XVII Opis sposobu obliczania i podania ceny**

Przez cenę - należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku, o informowaniu o cenach towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1830 ze zm.)

**Zamawiający wymaga by cena ostateczna oferty była podana w złotych polskich brutto – cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.**

#### **Obowiązkiem składającego ofertę jest:**

1. Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić inne opłaty i podatki, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.
2. Cena brutto za realizację zamówienia zostanie przedstawiona w składanej Ofercie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (wzór Formularz ofertowy załącznik nr 1).
3. Ostateczna cena oferty, obejmuje wartość przedmiotu zamówienia wraz z właściwą zgodną z obowiązującymi przepisami prawa stawką podatku VAT – ewentualny błąd w tym zakresie będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty, jako zawierającej błąd w obliczeniu ceny – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 Ustawy.
4. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.

#### **XVIII Składanie ofert**

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem **Formularza do złożenia oferty** dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

**Termin złożenia oferty upływa w dniu 19.07.2019 roku, godz. 10:00**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu składania ofert. W takim przypadku wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

#### **Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie:**

Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

#### **Oferty zamienne, wycofanie ofert:**

W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

#### **Termin związania ofertą:**

Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez okres **60** dni od terminu składania ofert.

#### **XIX Otwarcie i ocena ofert**

##### **Otwarcie ofert:**

1. **Oferty zostaną otwarte w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Sali Konferencyjnej.**

### **Termin otwarcia ofert 19.07.2019 roku, godz. 10:30**

2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
3. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu każdej z ofert zostaną podane do wiadomości zebranych informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
5. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:
  - 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  - 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  - 3) **cen wskazanych w ofertach przez wykonawców.**

Na zakończenie części jawnej posiedzenia komisji nastąpi przyjęcie do protokołu ewentualnych uwag osób obecnych przy otwarciu ofert.

#### **Badanie ofert:**

1. Wszystkie oferty zostaną dokładnie sprawdzone w zakresie spełniania wymagań zamówienia określonych w niniejszej specyfikacji.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz jakiegokolwiek zmiany jej treści.
3. Zamawiający poprawia w ofercie:
  - a) oczywiste omyłki pisarskie,
  - b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
  - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

#### **Odrzucenie oferty**

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- 1) jest niezgodna z Ustawą;
- 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 (Ustawy);
- 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- 4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
  - a. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
  - b. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaprośzonego do składania ofert;
- 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu;
- 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3
- 8) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą;
- 9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium;
- 10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego;
- 11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób.
- 12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

**Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.**

## **XX Wybór wykonawcy i zawarcie umowy**

### **Wybór wykonawcy:**

Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który:

1. Złożył ofertę odpowiadającą wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji,
2. Przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym postępowaniu,

### **Ogłoszenie wyników postępowania:**

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
- b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
- c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na stronie internetowej [www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa](http://www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa) Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, 29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28, Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wynikach postępowania pocztą elektroniczną.

Protokół wraz z załącznikami i oferty składane w trakcie postępowania są jawne i podlegają udostępnieniu w trybie określonym w art. 96 ust. 3 i 5 ustawy.

### **Zawarcie umowy:**

Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

## **XXI Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

Projekt istotnych postanowień umowy stanowi załącznik Nr 5.

## **XXII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy**

Zamawiający nie żąda od wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## **XXIII Środki ochrony prawnej**

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej określone w części VI ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1896 ze zm.)

## **XXIV KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest **Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28 , 29-100 Włoszczowa, tel./fax(41)3883837/(041)3883877, e-mail: [zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl](mailto:zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl);**
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „**dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II ”** Znak sprawy: 09/06/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;



- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych \*\*;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

\* **Wyjaśnienie:** informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

\*\* **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

\*\*\* **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

#### **Załączniki do SIWZ:**

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami:

Załącznik nr 1 - zestawienie sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku  
szczegółowy formularz cenowy;

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy;

Załącznik nr 3 - oświadczenie w formie jednolitego dokumentu;

Załącznik nr 4 – wzór wykazu dostaw;

Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy.

Zatwierdził

## Załącznik nr 1

### Zestawienie sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku - Szczegółowy Formularz Cenowy

Pakiet nr 1

Lp.	Kod CPV	Nazwa	Jm	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	33141240-4	Zatyczki do cewników Foley stożkowa (sterylna)	Szt.		1 500						
2	33192320-1	Uchwyt standardowy do worków na mocz	Szt.		400						
3	33141611-6	Woreczki na mocz dla noworodków – jałowe (dla chłopców i dziewczynek)	Szt.		800						
4	33141200-2	Cewnik Couvelaire	Szt.	10	10						
5	33141200-2	Cewnik Couvelaire	Szt.	12	10						
6	33141200-2	Cewnik Couvelaire	Szt.	14	10						
7	33141200-2	Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny)	szt	8	10						
8	33141200-2	Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny)	Szt.	10	40						
9	33141200-2	Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny)	Szt.	12	10						
10	33141200-2	Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny)	Szt.	14	40						
11	33141200-2	Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny)	Szt.	16	40						
12	33141200-2	Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny)	Szt.	18	40						
13	33141200-2	Cewnik Tieman wykonany z medycznego PCV (elastyczny)	Szt.	20	40						
14	33141200-2	Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier	Szt.	28	10						
15	33141200-2	Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier	Szt.	30	20						

16	33141200-2	Cewnik Pezzer wykonany z wysokiej klasy lateksu, wymaga się opakowania folia-papier	Szt.	32	20						
17	33141620-2	Zestaw do lewatywy, poj. 1750 ml ,dren dł. 120 cm. Czysty mikrobiologicznie , pakowane pojedynczo z kanką i miękkim drenem	szt		1000						
18	33124130-5	Łopatka do języka drewniana Sterylna, pakowane pojedynczo	op		50						
19	33141120-7	Zaciskacz do pępowiny sterylny lub mikrobiologicznie czysty	szt		10						
20	33141310-6	Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem poj. 5 ml. Z żelem znieczulającym zawierającym środki bakteriobójcze (glukonianchloroheksydyny, hydrobenzoesan metylu i propylu), data ważności i skład chemiczny na indywidualnej strzykawce – sterylny – opakowanie papier, folia lub opakowanie harmonijkowe. 1 op = 25 szt	op		20						
21	33141310-6	Strzykawka z dodatkowym uszczelnieniem poj. 10 ml. Z żelem znieczulającym zawierającym środki bakteriobójcze (glukonianchloroheksydyny, hydrobenzoesan metylu i propylu), data ważności i skład chemiczny na indywidualnej strzykawce – sterylny – opakowanie papier, folia lub opakowanie harmonijkowe. 1op= 25 szt	op		20						
22	33141200-2	Cewnik do tlenu Wąsy, długość ok. 200cm	szt		2500						
23	33141200-2	Dren - wężyk do maski tlenowej	szt	210cm +/- 10 cm	1000						
24	33141200-2	Cewnik Foley dwudrożny z końcówką Tieman	Szt.	14	20						
25	33141200-2	Cewnik Foley dwudrożny z końcówką Tieman	Szt.	16	100						
26	33141200-2	Cewnik Foley dwudrożny z końcówką Tieman	Szt.	18	100						
27	33141200-2	Cewnik Foley dwudrożny z końcówką Tieman	Szt.	20	20						
28	33141200-2	Cewnik Foley trójdrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier	Szt.	18	20						

29	33141200-2	Cewnik Foley trójdrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier	Szt.	20	30						
30	33141200-2	Cewnik Foley trójdrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier	Szt.	22	30						
							razem				

## Pakiet nr 2

Lp.	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	33141640-8	Dreny do ssaków sterylne jednorazowe	Szt.	Ch 30 dł. 3000mm	1000						
2.	33141200-2	Zestaw do punkcji opłucnej jamy otrzewnej z jednokierunkowym zaworem automatycznym i igła punkcyjną typu Veress	Szt.		100						
3.	33141620-2	Zestaw do punkcji opłucnej jamy otrzewnej z jednokierunkowym zaworem automatycznym, z zestawem trzech igieł punkcyjnych.	Szt.	14,16,19 G	Po 10 szt (30)						
4.	33141642-2	Końcówka do ssaka sterylna typ Yankauer	Szt.		960						
5.	33141620-2	Zestaw do odsysania z pola operacyjnego ssąca końcówka ortopedyczna o kilku elementowej konstrukcji z wbudowanym w rączkę specjalnym filtrem automatycznie wychytującym wszelkie zanieczyszczenia stałe, wraz z drenem łączącym Długość końcówki 20 - 23 cm, w zestawie dodatkowy filtr	Szt.		500						
6.							razem				

## Pakiet nr 3

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	33184100-4	Siatki do naprawy przepuklin brzusznych i pachwinowych - sterylne , pakowane pojedynczo: - wykonane ze 100% polipropylenu prasowanego termicznie - grubość 0,40 mm - ramatura 70g/m <sup>2</sup> - wielkość porów 1mm - rozmiary do wyboru	Szt.	9 x 13 15 x 15	10 10						
2		Siatki do zaopatrywania przepuklin brzusznych i pachwinowych, sterylne, polipropylenowe, niewchłaniające, makroporowate, lekkie. - wykonane z włókna monofilamentowego z wplecioną niebieską nicią - gramatura 48g/m <sup>2</sup> (+/- 10%) - całkowita grubość 0,56 mm (+/- 10%) - porowatość 91% (+/-10%) - wielkość porów 2,76 mm - nić bezbarwna i niebieska o grubości 120µm - pakowane po 5 szt. - rozmiary do wyboru	Szt.	10 x 15cm 15 x 15cm	50 50						
3		Siatki kompozytowe wewnątrztrzewnowe - wykonane w 100% z polipropylenu prasowanego termicznie, z jednej strony pokryte silikonem, nieprzylegające z możliwością bezpośredniego położenia na jelita	Szt.	15 x17 cm 20 x 30 cm	2 2						

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- gramatura 70 g/m<sup>2</sup></li> <li>- grubość 1 mm</li> <li>- wielkość owalnych porów 1 mm</li> <li>- kształt prostokąta</li> </ul>								
4		<p>Ultracienki implant złożony stosowany śródtrzewnowo w leczeniu zaburzeń w obrębie jamy brzusznej, w szczególności przepuklin pępkowych, w nadbrzuszu, małych przepuklin po troakarze po zabiegach laparoskopowych.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- możliwość używania w operacjach z dostępem przez laparotomię jak i laparoskopowym</li> <li>- gramatura 48g/m<sup>2</sup></li> <li>- pakowane po 2 szt.</li> </ul>	Op.	Ø 5 cm	2					
							razem			

## Pakiet nr 4

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	33141200-2	Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) długości 40 cm	Szt.	6	50						
2.	33141200-2	Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) długości 40 cm	Szt.	7	15						
3.	33141200-2	Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) długości 40 cm	Szt.	8	50						
4.	33141200-2	Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) długości 40 cm	Szt.	10	50						
5.	33141200-2	Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) długości 40 cm	Szt.	12	50						
6.	33141200-2	Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) długości 40 cm	Szt.	16	50						
7.	33141200-2	Cewnik Nelaton wykonany z medycznego PCV (elastyczny) długości 40 cm	Szt.	18	50						
8.	33141600-6	Worki do tygodniowej zbiórki moczu z zastawką i portem do pobierania próbek moczu, skala co 25ml. Do 100ml i co 100 ml do 2000ml.	Szt.		20						
9.		Zestaw do diurezy godzinowej - zastawki antyzwrotne - bezigłowy port do pobierania próbek - konstrukcja z komorą umieszczoną nad workiem	Szt.		10						
							razem				



Pakiet nr 5

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	33171000-9	Zestaw do cewnikowania żył centralnych 1-światłowy, posiadający cewnik wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem o średnicy G 16 (1,1 x 1,7 mm) długości 30 cm, matowy ze znacznikiem długości, widoczny w promieniach RTG, posiadający stałe i ruchome skrzydełka mocujące, przezroczysty dren z zaciskiem ślizgowym do krótkotrwałych przerw we wlewach. Posiadający odporną na zginanie metalową prowadnicę Wykonaną z Nitinolu z końcówką J o średnicy 0,89 mm, długości 70 mm, - rozszerzadło (dopasowane do każdego rodzaju cewnika), trzy częściowa strzykawka 5 ml, kabel do identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, zatyczka mocująca, igłę ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do naczynia bez odłączania strzykawki.	Szt.		200						
2.	33141620-2	Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z cewnikiem typu Foley z rozrywalną kaniulą z tworzywa sztucznego (igła z metalu, cewnik typu Foley wykonany z poliuretanu lub z silikonu z otwartym zakończeniem). Nie wymaga się w zestawie worka na mocz, plastra mocującego, skalpela i zacisku.	Szt.	F 12 – 14 – F 16-18	50 / po 25szt						
3.	33194000-6	Regulator przepływu płynów i żywienia zintegrowany z grawitacyjnym systemem infuzyjnym.	szt		300						
4.	33194000-6	Urządzenie precyzyjnie sterujące przepływem z zestawem do infuzji dożylną posiadający ostry, łatwy do wprowadzenia kołec, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamykany kłapką ergonomiczna komora kroplowa wykonana z przezroczystego materiału.	szt		700						

5.	33171000-9	Transparentny opatrunek z folii poliuretanowej do zabezpieczenia wkluc obwodowych. Bezpieczne i długotrwałe mocowania, wodoszczelne. Wysoce para przepuszczalność, utrzymuje miejsce wklucia w suchości i chroni przed maceracją. Klej naniesiony w formie kratki. Owalny kształt z nacięciem w osi. Rozmiar 9cm x12cm i 7cm x 9cm..	Op 1-op to 50 szt	7 cm x 9 cm	20 op						
							razem				

## Pakiet nr 6

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	33141320-9	Butelka apteczna	szt	1000 ml	200						
2	33141320-9	Butelka apteczna	szt	500 ml	50						
3	33141320-9	Nak33141320-9rętki polietylenowe białe	szt	średnica 28 mm	1000						
4	33141320-9	Unguator – Tuby	op	100/140x10	80						
5	33141323-9	Sygnatury Rp pomarańczowe	op	5,8 x 21 cm a 500 szt	10						
6	33141320-9	Gumki recepturowe grube	op	a 1kg	10						
7	33141320-9	Zlewki wysokie	szt	600 ml	10						
8	33141320-9	Zlewki wysokie	szt	1000 ml	10						
9	33141320-9	Podkładki pergaminowe	op	100 mm a 500 szt	2						
10	33141320-9	Podkładki pergaminowe	op	120 mm a 500 szt	5						
							razem				

## Pakiet nr 7

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	33141320-9	Cytoluer – przyrząd do nabierania płynu z worka, rozpuszczanie i podawanie leku do worka VIAFLO.	szt		700						
							razem				

## Pakiet nr 8

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	33141600-6	Worki stomijne: - otwarte / przezroczyste z zamknięciem na rzepę - max. otwór / rozmiar stomii (mm) 10 - 100	szt		200						
2	33141600-6	Worki stomijne zamknięte - przezroczyste - max. otwór / rozmiar stomii (mm) 10 - 100	Szt.		50						
							razem				

*Pakiet nr 9*

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	33183300-9	Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem LINVATEC M POWER : - jednorazowe , sterylne, pakowane pojedynczo - długość końcówki roboczej 90mm - szerokość 19,5-22 mm - grubość ostrza 1,2- 1,37 mm	Szt.		20						
2	33183300-9	Ostrze do piły oscylacyjnej kompatybilne z napędem LINVATEC M POWER: - jednorazowe, sterylne ,pakowane pojedynczo - rozmiar 9,5x30x0,64 - długość końcówki roboczej 30mm - szerokość ostrza 9,5 mm - grubość ostrza 0,64 mm do 0,86 mm	Szt.		30						
3	33183300-9	Ostrze do piły sagitalnej kompatybilne z napędem ILNVATEC PRO 2043 - jednorazowe , sterylne, pakowane pojedynczo - rozmiary i rodzaje do wyboru	Szt.		10						
4	33183300-9	Akumulatory kompatybilne z napędem wiertarek i pił LINVATEC M POWER	Szt.	12volt	4						
							razem				

## Pakiet nr 10

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	33141410-7	Elektroda jednorazowa do waporyzacji tkanek , średnica 3,5 mm, zawierająca kabel, uchwyt ze sterowaniem oraz elektrodę do waporyzatora typu Serfas Energy	Szt.	3,5mm	150						
							razem				

Pakiet nr 11

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Wartość podatku VAT	Stawka podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	25212400-4	Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m <sup>2</sup>	Szt.	75mm x 200m	30						
2.	25212400-4	Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m <sup>2</sup>	Szt.	100mm x 200m	45						
3.	25212400-4	Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m <sup>2</sup>	Szt.	125mm lub 120mm x 200m	60						
4.	25212400-4	Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m <sup>2</sup>	Szt.	150mm x 200m	60						
5.	25212400-4	Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m <sup>2</sup>	Szt.	200mm x 200m	40						
6.	25212400-4	Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester	Szt.	250mm x 200m z przeliczeniem ilości	25						



		- polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m <sup>2</sup>		zamawianych rolek 250x200							
7.	25212400-4	Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m <sup>2</sup>	Szt.	300mm x 200 m z przeliczeniem ilości zamawianych rolek nasze	10						
8.	25212400-4	Rękaw foliowo-papierowy płaski laminat: - poliester - polipropylen - papier medyczny o gramaturze min 60g/m <sup>2</sup>	Szt.	400 -420mm x 200 m z przeliczeniem ilości zamawianych rolek	5						
9.	25212400-4	Torebki włókninowo-foliowe laminat: - poliester - polipropylen - włóknina medyczna min 60g/m <sup>2</sup> zgodny z normą ENPN 868	Szt.	420 mm x 600 mm	1 000						
10.	25212400-4	Torebki włókninowo-foliowe laminat: - poliester - polipropylen - włóknina medyczna min 60g/m <sup>2</sup> zgodny z normą ENPN 868	Szt.	480 – 500 mm x 750 mm	1 000						
11.	25212400-4	Torebki włókninowo-foliowe laminat: - poliester - polipropylen - włóknina medyczna min 60g/m <sup>2</sup> zgodny z normą ENPN 868	Szt.	320 mm x 500 mm	1 000						
12	21222200-7	Papier pakowy do sterylizacji w autoklawie (arkusz) biały, miękki, o gramaturze min 60g/m <sup>2</sup>	Szt.	100cm x 100cm	10 000						
13	21222200-7	Papier pakowy do sterylizacji w autoklawie (arkusz) biały, miękki, o gramaturze min 60g/m <sup>2</sup>	Szt.	120cm x 120cm	1 000						

14	25211000-3	Włóknina w arkuszach, gramatura min 60g/m <sup>2</sup> , odporna na płyny- PN niskonapięciowa, w tym alkohol zgodne z normą EN 868-2	Szt.	750mmx750mm	1 000						
15	25211000-3	Włóknina w arkuszach, gramatura min 60g/m <sup>2</sup> , odporna na płyny- PN niskonapięciowa, w tym alkohol zgodne z normą EN 868-2	Szt.	1000mmx1000mm	4 000						
							razem				

**Cechy wyrobu zgodność z normą PN- EN 868- 3 :2009 (lub równoważne)**

Rękawy p- f płaskie z testem do sterylizacji parą wodną , tlenkiem etylenu i formaldehydem umieszczone na papierze pod folią poza obszarem pakowania , zgrzew fabryczny wielokrotny. Papier o gr. min 60g/ m<sup>2</sup> folia 7 warstwowa łącznie z warstwą kleju. Oznaczony kierunek otwierania w postaci piktogramu uchylnej torebki. Wymagane załączenie dokumentów o zgodności oferowanego produktu z normami , charakterystyka folii.

Zamawiający wymaga napisów w języku polskim, znaku CE umieszczony na rękawie, nr LOT. Min. 3 letni termin przydatności do użytku.

**Dokumenty potwierdzające zgodność wyrobów z normą PN- EN 868 –5 :2009 (lub równoważne)**

- oświadczenie producenta o zgodności z normą
- karta danych technicznych i specyfikacja laminatu do produkcji opakowań wystawiona przez producenta wyrobu gotowego

Torebki do sterylizacji foliowo włókninowe , wskaźnik sterylizacji parą wodną i tlenek etylenu umieszczone między warstwami folii. Dodatkowe informacje umieszczone na torebce : rozmiar, kierunek otwierania. Zamawiający wymaga napisów w języku polskim, znaku CE, nr LOT. Min 3 letni termin przydatności do użytku.

## Pakiet nr 12

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Wartość podatku VAT	Stawka podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Wysokochłonny papierowe wkładki absorbcyjne - gramatura $\geq 80\text{g/m}^2$ - absorbcja wody nie mniejsza niż $120\text{ g/m}^2$ - możliwość stosowania w sterylizacji parowej - zawartość chlorków nie większa niż 0,04% - zawartość siarczanów nie większa niż 0,07% - grubość co najmniej $270\mu\text{m}$	Op./1000 szt.	305 x 457 cm	2						
2		Superchłonny arkusz papierowy absorbcyjny. - gramatura nie mniejsza niż $140\text{g/m}^2$ - możliwość stosowania w sterylizacji parowej - grubość arkusza $400\mu\text{m}$ - absorbcja wody powyżej $240\text{g/m}^2$ - zawartość chlorków poniżej 0,05% - zawartość siarczanów poniżej 0,25%	Op./50 szt.	750 x 500 mm	2						
3		Etykiety podwójnieprzylepne do opisu do znakowania dużych zestawów - umieszczone na rolce - możliwość stosowania sterylizacji parowej - posiadające wskaźnik procesu sterylizacji	Rolka/1000 szt.	55mm x 33 mm	2						
							razem				

## Pakiet nr 13

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Wartość podatku VAT	Stawka podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	25211000-3	Serwety jednorazowego użytku z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m <sup>2</sup> , sterylne, pakowane pojedynczo,	Szt.	90 x 75 lub 90 x 80	3 000						
2.	25211000-3	Prześcieradło j. uż. z z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m <sup>2</sup> niesterylne	Szt.	210 x 160 cm	7 000						
3.	25211000-3	Prześcieradło j. uż. z z włókniny typu TMS/SMS o gramaturze min. 35g/m <sup>2</sup> niesterylne (podkład)	Szt.	150 – 160 x 75 – 90 cm	15 000						
4.	33162200-5	Ochraniacze na obuwie, profilowane (dopasowany krójprowa-lewa stopa), wykonane z wytrzymałej włókniny polipropylenowej 35g/m <sup>2</sup> , wykończone elastyczną gumką, spód wyposażony w antypoślizgową taśmę, kolor zielony, pakowane po 100sztuk.	Szt.		5 000						
5.	33162200-5	Czepek chirurgiczny męski j. uż. – lekarski z włókniny, z gumką wszytą w tylnej części czepka, nie sterylne.	Szt.		3000						
6.		Czepek chirurgiczny j. uż. – lekarski z włókniny z częścią wchłaniającą pot	Szt.		5000						
7.	33162200-5	Fartuch chirurgiczny z włókniny foliowany przedni, nie sterylne, nie przepuszczalny dla płynów, rozmiar 87 x 120 cm	Szt.		1000						
8	25211000-3	Fartuch chirurgiczny niejałowy , z włókniny typu sms min. 35 g/m <sup>2</sup> , rękaw typu reglan nie ograniczający ruchów chirurga, zakończony niepyłacym, poliestrowym i bezszwowym mankietem , szwy w fartuchu wykonane ultradźwiękowo,	Szt.	XL	1000						

		przy szymocowany na rzep, wiązanie najpierw na „brudno” a następnie na „czysto”, troki do wiązania na czysto zabezpieczone kartonikiem ułatwiającą aseptyczne wiązanie, polny fartucha zakrywające całe plecy, odporność na przenikanie cieczy 51,3 cmH <sub>2</sub> O, .									
9	25211000-3	Fartuch wizytacyjny wykonany z włókniny polipropylenowej 17g/m <sup>2</sup> , rękawy wykończone delikatną gumką, wiązany w pasie, kolor zielony, pakowany po 10 szt.	Szt.		1000						
10	25211000-3	Spodnie do kolonoskopii , uniwersalne	Szt.	M, L, uniwersalne	800						
11	25211000-3	Komplet pościeli z włókniny typu TMS niejałowe o gramaturze 35 g/m <sup>2</sup>	Kpl.	Powłoka: 200cm x 150cm  Powłoczka: 90cm x 75cm Prześcieradło: 210cmx150cm	2000						
12	33162200-5	Czepek chirurgiczny j. uż. pielęgniarzki typu beret z włókniny, z wszytą gumką dokładnie opinającą głowę, nie sterylne.	szt		5000						
13	33141000	Maska chirurgiczna wiązana na troki jednorazowa, tójwarstwowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna. Pakowana w kartonik w formie podajnika. typu IIR wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłóków, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, barierowość bakteryjna maski min.98% zgodnie z EN 14683. Wymiary długość175mm+/-2,	szt		15000						

		szerokość 95mm +/-2mm. Pakowana w kartoniki po 50 szt. W 5 kolorach: zielony, niebieski, różowy, żółty, pomarańczowy.									
							razem				

1. Serwety muszą być wykonane z włókniny odpornej na przenikanie cieczy zgodnie z normą PN- EN 13795 (lub równoważne) Do potwierdzenia zgodności zaofertowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego.
2. Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PE- EN ISO 11135- 1: 2009(EO (lub równoważne) w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy)
3. Wymagane dostarczenie zaświadczenia o biozgodności zgodnie z normą PN – EN ISO 10993-5:2009 oraz PN- EN ISO 10993-10:2009 (lub równoważne)
- 4 . Na opakowaniach sterylnych wyrobów wymagana jest etykieta z dwoma naklejkami , które służą do wklejenia do dokumentacji pacjenta Naklejki muszą zawierać: datę ważności, numer serii, nazwę producenta

## Pakiet nr 14

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Wartość podatku VAT	Stawka podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	25211000-3	<p>Zestaw do operacji stawu biodrowego w składzie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- serweta chirurgiczna górna z taśmą samoprzylepną o wymiarach 300x175 cm ( + 10 / - 5 cm ), wzmocniona w strefie krytycznej (dodatkowa warstwa chłonna, łącznie min. 4 warstwy - w tym warstwa chłonna od strony pacjenta umożliwiająca właściwą cyrkulację powietrza, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 110 g/m2, ) i wyposażona w organizatory przewodów</li> <li>- serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200x260 ( + 10 cm / - 5 cm ) cm z wycięciem "U" o wymiarach 7-8 cmx102 -110cm , wzmocniona (dodatkowa warstwa chłonna) w strefie krytycznej ( minimum 4 warstwy, w tym warstwa chłonna od strony pacjenta umożliwiająca właściwą cyrkulację powietrza, łączna gramatura w strefie krytycznej min. 100 g/m2, odporność na przenikanie cieczy min. 800 cm H2O)</li> <li>- serweta chirurgiczna 75 x 90 cm ( +/- 5 cm )</li> <li>- serweta na stolik 150 x 190 cm ( +/- 5 cm )</li> <li>- osłona na kończynę 32-35 cm x 120 cm ( długość +5 / - 10 cm)</li> <li>- taśmy samoprzylepne 9 x 49 ( + / - 2 cm ) - 2 szt.</li> <li>- ręczniki chłonne - 4 szt.</li> <li>- wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm ( + / - 5 cm ), warstwa chłonna min. 65 x 80 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 75 g/m2, grubość worka foliowego min. 80 mikronów</li> <li>- wzmocniona serweta na stolik - (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm ( +/- 10 cm )</li> </ul> <p>Zestaw musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795</p>			400						
2	25211000-3	<p>Zestaw do zabiegów ginekologicznych dolnych w składzie : serweta chirurgiczna o wymiarach 240/150 x 150 cm zintegrowana z nogawicami, posiadająca samoprzylepny otwór na krocz o wymiarach 10 x 15 cm, serweta wykonana z laminatu min. Dwuwarstwowego o gramaturze min. 60 g/m2, taśma samoprzylepna 9 x 49 cm, ręczniki chłonne 2 szt., kieszeń dwukomorowa samoprzylepna, wyposażona w sztywnik, wymiary kieszeni 2 x 15 x 40 cm, osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, torba trójkątna ze sztywnikiem, samoprzylepna do przechwytywania płynów, z zaworkiem, rozmiary torby 60 x 60 cm . Całość owinięta w serwetę</p>			100						

		służącą jako przykrycie stolika instrumentariuszki, wymiar owinięcia 150 x 200 cm												
3		<p>Zestaw do artroskopii kolana w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x320 cm, posiadający samouszczelniający otwór z neoprenu o średnicy 7 cm, z możliwością zamocowania drenów. Serweta jest wyposażona w torbę do przechwytywania płynów z możliwością podłączenia drenu – 1 szt.</li> <li>-serweta dodatkowa na stół w rozmiarze 150 x 190 cm – 1 szt.</li> <li>-osłona na kończynę 22 x 75 cm – 1 szt.</li> <li>-taśmy samoprzylepne – min. 2 szt.</li> <li>-ręczniki chłonne – min. 4 szt.</li> <li>-osłona na stół MAYO 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm – 1 szt.</li> <li>-osłona na stół – (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm</li> </ul> <p>Tolerancja rozmiarów serwet głównych + /-10 cm, tolerancja rozmiaru otworu + 1 cm, tolerancja rozmiarów pozostałych elementów + 3 /- 5 cm</p> <p>Zestaw musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3 przy czym wytrzymałość na wypychanie/rozrywanie w strefie krytycznej na poziomie min. 65 kPa</p> <p>Materiał podstawowy serwety głównej składający się min. z 2 warstw ( folia PE oraz warstwa chłonna ) o łącznej gramaturze min. 60 g/m2.</p>			300									
4		<p>Zestaw serwet uniwersalnych w składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 szt serweta 175x175cm, wyposażona w taśmę lepną, wzmocniona w strefie krytycznej wysokochłonną warstwą o gramaturze min. 50 g/m2</li> <li>- 1 szt. serweta 240x150cm, wyposażona w taśmę lepną, wzmocniona w strefie krytycznej wysokochłonną warstwą o gramaturze min. 50 g/m2</li> <li>- 1 szt. serwety stanowiącej owinięcie zestawu 150x190 cm, warstwa chłonna w rozmiarze 75x190 cm</li> <li>- 1 szt. taśmy lepnej 9x49cm</li> <li>- 1 szt. osłony na stół 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm</li> <li>- 4 szt. celulozowych ręczników chłonnych 18x25cm</li> <li>- 2 szt. serwety 90x75cm z taśmą lepną, wzmocniona w strefie krytycznej wysokochłonną warstwą, o gramaturze min. 50 g/m2</li> </ul> <p>Zestaw musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3, przy czym nieprzemakalność serwet podstawowych w strefie krytycznej na poziomie min. 870 cm H2O przy jednoczesnej wytrzymałości na wypychanie/rozrywanie w strefie krytycznej na</p>			2000									



		poziomie min. 165 kPa Materiał podstawowy obłożenia składający się z min. 4 warstw: warstwy chłonnej o gramaturze min. 23 g/m2, folii PE 40-45 mikronów, oraz warstwy papierowej min. 20 g/m2 Dopuszcza się tolerancję rozmiarów+ 5%										
5	25211000-3	Fartuchy chirurgiczne rozmiar do wyboru, sterylne wykonane z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej -bawełnopodobnej, o gramaturze 68 - 70 g/m2, , rękawy fartucha zakończone poliestrowym mankietem, Fartuch musi spełniać wymagania standardowe wg normy PN EN 13795 1-3			6000							
6	25211000-3	Fartuchy chirurgiczne rozmiar do wyboru , sterylne wykonane z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej -bawełnopodobnej, o gramaturze 68 - 70 g/m2, fartuchy posiadają nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i w rękawach - wzmocnienia od strony wewnętrznej, rękawy fartucha zakończone poliestrowym mankietem, Fartuch musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3 przy jednoczesnym poziomie nieprzemakalności w strefie krytycznej min. 300 cm H2O			200							
7	25211000-3	Serweta chirurgiczna, sterylna, wykonana z laminatu trójwarstwowego, z taśmą samoprzylepną wzdłuż dłuższego boku, rozmiar serwety 90 x 75 cm ( + 5 cm ) , serweta spełnia wymagania wysokie wg normy Pn EN 13795 przy jednoczesnej nieprzemakalności min. 890 cm H2O			500							
8	25211000-3	Serweta chirurgiczna, sterylna, wykonana z laminatu trójwarstwowego, rozmiar serwety 150 x 175 cm ( + 10 cm ) serweta spełnia wymagania wysokie wg normy Pn EN 13795 przy jednoczesnej nieprzemakalności min. 890 cm H2O			500							
9	25211000-3	Oslona foliowa na przewody TUBUS, wykonana z mocnej przezroczystej folii, rozmiar 17 x 250 cm			700							
10	25211000-3	Sterylny pokrowiec na ramię C wykonany z przezroczystej folii PE, zakończony elastyczną gumką, w zestawie znajduje się dodatkowa gumka mocująca, rozmiar pokrowca 100 x 220 cm ( + 10 cm )			300							
11	25211000-3	Taśma chirurgiczna, samoprzylepna, rozmiar 9 x 49 cm ( +/- 1 cm ), pakowana pojedynczo			300							
12	25211000-3	Sterylna osłona na stolik Mayo w rozmiarze 79 x 145 cm ( +/- 5 cm ) wykonana z grubej folii PE min. 75 mikronów, warstwa wysokochłonna 65 x 85 cm wykonana z laminatu o gramaturze min. 70 g/m2, osłona na stolik Mayo musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795			500							
13	25211000-3	Oslona na kończynę w rozmiarze 37 x 105 cm ( + 2 cm ), wykonana z laminatu wysokochłonnego o gramaturze min. 60 g/m2, pakowana z dwoma taśmami samoprzylepnymi o wymiarach 9 x 49 cm ( +/- 1 cm )			50							

14	25211000-3	Samoogrzewający koc zapobiegający utracie ciepła przez pacjenta w czasie okresu przed i pooperacyjnego. Do użycia pod nadzorem pracownika opieki medycznej.	szt	500						
15		Maska chirurgiczna wiązana na troki jednorazowa, tójwarstwowa, odporna na przesiąkanie, hypoalergiczna. Pakowana w kartonik w formie podajnika. Spełniająca wymogi normy PN EN 14683II	Szt.	15 000						
							razem			

**Wymogi graniczne dotyczące oferowanych wyrobów:**

- Oferowane wyroby muszą spełniać wymagania postawione w opisie przedmiotu zamówienia. Podane składy zestawów są składami minimalnymi, dopuszcza się dodatkowe elementy zestawów ponad te wymienione w opisie przedmiotu zamówienia - pod warunkiem, iż nie są one na stałe zintegrowane z serwetami głównymi.
  - Oferowane wyroby medyczne powinny zostać dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( Dz.U.10.107.679 ), w przypadku podmiotów wprowadzających na teren Rzeczypospolitej Polskiej wyroby medyczne przeznaczone do używania na tym terytorium wymaga się dokumentu powiadomienia Prezesa Urzędu o tym fakcie (zgodnie z art. 58 ust. 3 ) ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2012r. ( Dz.U.10.107.679)
- Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców na etapie oceny ofert do przedstawienia powyższych dokumentów
- W celu potwierdzenia, że oferowane wyroby są zgodne z wymaganiami SIWZ oraz wymogami normy PN EN 13795 1-3 do oferty należy dołączyć: Dokumentację techniczną ( np. kart technicznych wyrobu) zawierającą wyniki badań producenta gotowych sterylnych wyrobów, zgodnie z wymogami normy PN-EN 13795. Dokumenty winny zawierać informacje wymagane zapisami rozdziału nr 5.2 oraz 7 Normy, tj. powinny posiadać identyfikację zastosowanych metod oraz wyniki badań w rozróżnieniu na strefę krytyczną i mniej krytyczną wyrobu, wyszczególnione w rozdz.4 ( Tablice nr 1- dot. fartuchów chirurgicznych, Tablica nr 2 – dot. obłóżek chirurgicznych, tablica nr 3 dot. ubrań chirurgicznych)
  - Oferowane wyroby poprzez swoją konstrukcję muszą zabezpieczać aseptykę sali operacyjnej, pacjenta i personelu medycznego
  - Na opakowaniach sterylnych wyrobów wymagana jest etykieta z dwoma naklejkami , które służą do wklejenia do dokumentacji pacjenta . Naklejki muszą zawierać: datę ważności, numer serii, nazwę producenta.

## Pakiet nr 15

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Wartość podatku VAT	Stawka podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	33141692-2	Woreczek ekstrakcyjny do operacji laparoskopowych, pojemność 200 ml	Szt.	200 ml	100						
2	33141692-2	Staplery skórne jednorazowe - ilość zszywek 35 szt. - zszywki wykonane ze stali chirurgicznej - rozmiar zszywek: szerokość 7 mm wysokość 4 mm	Szt.		300 staplerów						
3	33141692-2	Urządzenie do zdejmowania zszywek jednorazowych	Szt.		200						
							razem				

## Pakiet nr 16

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Wartość podatku VAT	Stawka podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	33141692-2	Klipsy tytanowe do operacji laparoskopowych, wkłady w formie listwy na listwie 10 szt. klipsów, listwa kompatybilna z klipsownicą MICROLINE, rozmiar klipsów M/L	listwa	M/L	150listew/ 1500 klipsów						
							razem				

## Pakiet nr 17

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Wartość podatku VAT	Stawka podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	33141692-2	Zestaw węży silikonowych CH wielokrotnego użytku z dwoma przebijakami przymocowującymi do pompy histeroskopowej firmy RICHARD WOLF G mb H.	szt		10						
2	33141692-2	Membrana do pompy histeroskopowej firmy RICHARD WOLF GmbH- 10 szt w opakowaniu.	op		1						
3		Zestaw węży silikonowych wielokrotnego użytku do pompy laparoskopowej firmy RICHARD WOLF	szt		6						
4		Wąż do insuflacji CO 2 do insuflatora RICHARD WOLF z możliwością podgrzewania gazu wielorazowy	szt		6						
5		Uszczelki do troakarów laparoskopowych RICHARD WOLF średnica 5 mm wielorazowe 1op=10szt	op		2						
6		Uszczelki do troakarów laparoskopowych RICHARD WOLF średnica 10 mm wielorazowe 1op=10szt	op		2						
7		Dren jednorazowy do manipulatora metalicznego podświetlanego RICHARD WOLF 1op=10szt	szt		2						
							razem				

## Pakiet nr 18

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Wartość podatku VAT	Stawka podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	33181520 - 3	Zestaw do zabiegów ciągłych - nerkozastępczych HEMOFILTR z liniami do aparatu typu PRISMAFLEX o powierzchni 0,9 M.PLUS worek 5l na ULTRAFILTRAT z dolnym odpływem	szt.		10						
2	33181520 - 3	Cewnik do HEMOFILTRACJI ,HIGH FLOW, o dostępnym przekroju 11 lub 13 FR., dostępnych długościach 150,175,200, 250 mm cewnik powinien posiadać powłokę bizmutową oraz zakończenie cewnika w kształcie schodkowym - tak aby nie powstało zjawisko mieszania się krwi powrotnej z napływową.	szt.		10						
3	33181520 - 3	Worek 5 l na ultrafiltrat kompatybilny z zestawem z dolnym odpływem do zabiegów CRRT do aparatu PRISMAFLEX	szt.		10						
4	33181520 - 3	Dren do podawania wapnia ,kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT, z użyciem cytrynianów do aparatu PRISMAFLEX	szt.		30						
							razem				

## Pakiet nr 19

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Wartość podatku VAT	Stawka podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Wywoływacz do wywoływarki automatycznej zębowej	zestaw	90cm x 80 cm	4						
2		Utrwalacz do wywoływarki automatycznej zębów	zestaw		4						
							razem				

## Pakiet nr 20

Lp.	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Wartość podatku VAT	Stawka podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	33141200-2	Cewnik torax z trokarem do drenażu opłucnej	Szt.	24	40						
2.	33141200-2	Zgłębnik do przemywań naczyń krwionośnych	Szt.	F 3	2						
3.	33141200-2	Zgłębnik do przemywań naczyń krwionośnych	Szt.	F 4	2						
4.	33141200-2	Zgłębnik do przemywań naczyń krwionośnych	szt	F 5	2						
5.	33141200-2	Zgłębnik do przemywań naczyń krwionośnych	szt	F 6	2						
6.	33141200-2	Zgłębnik z tworzywa sztucznego z balonikiem gumowym do embolektomii długość do wyboru	Szt.	F 2	2						
7.	33141200-2	Zgłębnik z tworzywa sztucznego z balonikiem gumowym do embolektomii długość do wyboru	Szt.	F 3	2						
8.	33141200-2	Zgłębnik z tworzywa sztucznego z balonikiem gumowym do embolektomii długość do wyboru	Szt.	F 4	2						
9.	33141200-2	Zgłębnik z tworzywa sztucznego z balonikiem gumowym do embolektomii długość do wyboru	Szt.	F 5	2						
10.	33141200-2	Zgłębnik z tworzywa sztucznego z balonikiem	szt	F 6	2						



		gumowym do embolektomii długość do wyboru									
11.	33141641-5	Zgłębnik gumowy do przetyku typ Sengstaken z dwoma balonikami hamującymi krwawienie dla dorosłych	Szt.	18	20						
12.	33141642-2	Butelka REDON sterylna harmonijkowa z uniwersalnym wejściem na dren i z drenem łączącym. Mieszek z zastawką przeciwwrotną i łącznikiem schodkowym , wersja bezpieczna , z przyciskiem uniemożliwiającym ponowne użycie.	Szt.	250ml	2 000						
13.	33141642-2	Butelka REDON sterylna harmonijkowa z uniwersalnym wejściem na dren i bez drenu łączącego. Mieszek z zastawką przeciwwrotną i łącznikiem schodkowym , wersja bezpieczna , z przyciskiem uniemożliwiającym ponowne użycie.	Szt.	250ml	800						
14	33141642-2	Zestaw do niskociśnieniowego drenażu : plastikowa butelka Redonharmonijkowa o pojemności 50 ml + dren Redona o rozmiarze 6 i 8	szt	6	50						
				8	50						
15	33168000-5	Końcówki do rektoskopu /długie/	Szt.	25 cm	300						
16	33141220-8	Kanka doodbytnicza	Szt.		50						
17	33141642-2	Zgłębnik żołądkowy sterylny	Szt.	16	20						
			Szt.	18	10						

			Szt.	20	10						
			Szt.	30, długość 150 cm	10						
18	33141200-2	Opaska uciskowa staza – jednorazowego użytku, przeznaczona do pobierania krwi. Opaska wykonana z elastycznej bezłateksowej taśmy o szerokości 2,5 – 3 cm i długości ok. 45 cm. Staza winna posiadać perforacje pozwalające odrywać kolejne stazy z rolki. Opakowania : rolka zawierająca 25 sztuk staz.	szt.		100						
							razem				

## Pakiet nr 21

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Wartość podatku VAT	Stawka podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Filtry do CO2 sterylne pakowane kompatybilne z insuflatorem firmy RICHARD WOLF	Szt.		100						
							razem				

Pakiet nr 22

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Wartość podatku VAT	Stawka podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	25211000-3	Prześcieradła	szt.	210 cm x 160 cm	300						
2	25211000-3	Serwety	szt.	90cm x 80 cm	200						
							razem				

Tkanina 100% bawełna, kolor zielony, gramatura 160g/m<sup>2</sup>.

Tkanina ma spełniać wymagania:

- EN V 14237

- PN-P - 82010/84

- OEKO-TEX Standard 100 klasa 1

## Pakiet nr 23

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	25211000-3	Majtki jednorazowe z cienką gumką w pasie oraz wokół ud, w oplocie - ciemnogrnatowe - nieprześwitujące - wykonane z polipropylenu o gramaturze 40 g/m <sup>2</sup> - wysokość majtek na linii biodra min 10 cm - obwód w pachwinie udowej 39 cm +/- 1 cm.	Szt.	uniwersalny	700						
2		Koszula operacyjna jednorazowego użytku - zakładana przez głowę - rozcięcie z przodu - kolor niebieski - wykonana z delikatnej, nieprzeźroczystej włókniny typu SMS - gramatura minimum 35g/m <sup>2</sup> - wycięcie pod szyją typu V - pakowane po 10 szt.	Szt.	L Obwód-140 cm Długość – 120 cm (tolerancja +/- 2 cm)	1800						
3		Koszula operacyjna jednorazowego użytku -wiązana z tyłu -krótki rękaw - kolor niebieski - nieprześwitująca, niepyłaca - wykonana z włókniny typu SMS - gramatura minimum 35g/m <sup>2</sup> - wiązana na troki w pasie i przy szyi, z tyłu pacjenta -wygodna przy pacjencie np. leżącym lub przy znieczuleniu dołędźwiowym - pakowane po 10 szt.	Szt.	M/L obwód-140 cm długość – 110 cm (tolerancja +/- 2 cm)  XL/XXL obwód-160 cm długość – 125 cm (tolerancja +/- 2 cm)	350						
							razem				

Pakiet nr 24

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Wartość podatku VAT	Stawka podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Zestaw do bezpiecznej punkcji opłucnej Turkel 1. z bezpieczną igłą wyposażoną w tępą kaniulę zabezpieczająca umieszczenie w kanale igły i dren do nakłucia klatki piersiowej noworodka 2. strzykawka 50 ml. Luer lock 3. worek do drenażu 2000 ml	szt.	Ch 8	10						
2		Łącznik do drenów Sumi kompatybilny z zestawem do drenażu klatki piersiowej dla noworodka SINAPI kod 0203-XL 100S	szt.		10						
							razem				

## Pakiet nr 25

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Wartość podatku VAT	Stawka podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Okularki do fototerapii noworodka . Wykonane z miękkiego hipoalergicznego materiału przeznaczone do użytku dla jednego noworodka szczelnie przylegające do twarzy dziecka. Nie zawierające lateksu. Możliwość regulacji obwodu głowy. Zabezpieczenie zapobiegające przesuwaniu się okularów. WeeSpecs Small	szt.	28 – 34 cm	100						
							razem				

## Pakiet nr 26

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Wartość podatku VAT	Stawka podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Klisze a 100 sztuk Drystar DT 2B	op	25 x 30 100 NIF 10x12 in	5						
							razem				



Pakiet nr 27

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Wartość podatku VAT	Stawka podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	25211000-3	Pułapka wodna Waterlock 2 zabezpieczająca wielofunkcyjne monitory gazowe w aparatach do znieczulenia współpracująca z aparatami do znieczulenia firmy Dragër	szt.		60						
2.	25211000-3	Adapter do pułapki wodnej Waterlock 2 współpracujący z aparatami do znieczulenia firmy Dragër	szt		6						
3.	25211000-3	Jednorazowe linie próbkujące do pomiaru gazów współpracujące z aparatami do znieczulenia firmy Dragër- op 10 szt.	op		60						
4.	25211000-3	Zastawka wydechowa jednorazowego użytku współpracująca z respiratorami firmy Dragër ; EVITA XL- op 10 szt	op		2						
5.	25211000-3	Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku współpracująca z respiratorami firmy Dragër: SAVINA	szt		2						
6.	25211000-3	Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku współpracująca z respiratorami firmy Dragër;; Evita XL	szt		5						
7.	25211000-3	Zastawka wydechowa wielokrotnego użytku współpracująca z respiratorem SAVINA 300	szt.		1						
8.	25211000-3	Jednorazowa zastawka wydechowa do respiratorów SAVINA firmy Dragër.	szt.		10						
9.	25211000-3	Przetworniki do pomiaru inwazyjnego ciśnienia krwi kompatybilne z modułem Picco i kardiomonitorem Infinity Delta	szt		200						
							razem				

Pakiet nr 28

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	33141620-2	Zestaw do odsysania pola operacyjnego Yankauer dren 3m z uniwersalnymi końcówkami + kanka YankaueraCh 18- 30 , z możliwością regulacji ssania lub bez, pakowany sterylnie w podwójne opakowanie folia- papier	Szt.		5 000						
2.	25211000-3	Dreny łączące , sterylne , długość min.100cm, końcówki uniwersalne , lejek- lejek, opakowanie sterylne	szt		1 000						
3.	25211000-3	Dreny łączące , sterylne , długość 200-210cm, opakowanie sterylne kończówki do wyboru: Uniwersalne lejek- lejek 2 Lejek – stożek (schodkowy) do cewników do GDO Lejek – stożek z dodatkowym regulatorem siły ssania do cewników Kompatybilność z zamkniętymi systemami do odsysania.	szt		1500						
							razem				

Pakiet nr 29

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	33141600-6	Proszek żelujący – opakowanie do wkładów workowych 2kg (w przypadku zaferowania w pozycji 2 wkładów żelowanych Zamawiający dopuszcza do odstąpienia od wyceny tej pozycji)	Op.		10						
2.	33141600-6	Wkłady workowe jednorazowego użytku, pojemność 2000 ml , z trwale dołączoną pokrywą , uszczelnianie automatyczne po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni,	Szt.		8000						
3.	25222200-5	Pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe, pojemność 2000 ml wykonane z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażane w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia próżni	Szt.		70						
4.	25211000-3	Uchwyt uniwersalny do mocowania pojemników wielorazowych	Szt.		50						
5.	25222200-5	Pojemniki wielorazowego użytku na wkłady workowe, pojemność 1000 ml wykonane z przezroczystego tworzywa ze skalą pomiarową, wyposażane w zintegrowany zaczep do mocowania oraz króciec obrotowy typu schodkowego do przyłączenia próżni	szt		10						
6.	33141600-6	Wkłady workowe jednorazowego użytku, pojemność 1000 ml , z trwale dołączoną pokrywą , uszczelnianie automatyczne po włączeniu ssania bez konieczności wciskania wkładu na kanister, z zastawką zapobiegającą wypływowi wydzieliny do źródła próżni,	szt		50						
							razem				

Pakiet nr 30

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	33171000-9	Rurki intubacyjne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, sterylne. Mankiet uszczelniający, znacznik RTG, wyraźne czytniki głębokości  Rozmiar 2,0 do 5.0  Opakowanie folia- papier	Szt.	2,0 rurki noworodkowe intubacyjne z mankietem uszczelniającym	3						
			Szt.	2,5 rurki noworodkowe intubacyjne z mankietem uszczelniającym	3						
			Szt.	3,0 rurki noworodkowe intubacyjne z mankietem uszczelniającym	3						
			Szt.	3.5 noworodkowy	3						
			Szt.	4.0	5						
	33171000-9	Rurki intubacyjne z niskociśnieniowym, stożkowym mankietem uszczelniającym, sterylne. Mankiet uszczelniający, znacznik RTG, wyraźne czytniki głębokości  Rozmiar 5,0 - 9.0  Opakowanie folia- papier	Szt.	5.0	10						
			Szt.	6.0	10						
			Szt.	6.5	10						
			Szt.	7.0	600						
			Szt.	7.5	200						
Szt.			8.0	300							
Szt.			8.5	300							
Szt.	9.0	40									

2.	33171000-9	Rurki intubacyjne zbrojone z niskociśnieniowym mankietem, sterylne, mankiet uszczelniający, znacznik RTG, czytniki głębokości.	Szt.	7,0	150										
			Szt.	7,5	50										
			Szt.	8,0	50										
			Szt.	8,5	10										
3.	33171000-9	Rurki intubacyjne noworodkowe bezłateksowe, bez mankieta niskociśnieniowego, znacznik RTG	Szt.	1,5	2										
			Szt.	2,0	2										
			Szt.	2,5	2										
			Szt.	3,0	2										
			Szt.	3,5	2										
4.	33171000-9	Rurki tracheotomijne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, regulowany szyld rurki oznaczenie w dwóch miejscach w celu jego identyfikacji.	Szt.	6,0	1										
			Szt.	6,5	1										
			Szt.	7,0	2										
			Szt.	7,5	2										
			Szt.	8,0	2										
			Szt.	8,5	2										
			Szt.	9,0	2										
			Szt.	9,5	2										

5.	33157800-3	Filtr bakteryjno wirusowy z wymiennikiem ciepła w wilgoci, konieczny port kapno,dla dorosłych. Sprawność filtrowania większa niż 99.99999% objętości , przestrzeń martwa 52/45ml, zakres objętości oddechowej 150-1200ml ,niska waga filtra ok. 30g Sterylny na 24 godz. Filtr typu HMI.	Szt.		4 000					
6.	33141640-8	Łącznik do rurek intubacyjnych i tracheotomijnych, jednorazowego użytku, podwójnie obrotowe kątowe, port do odsysania, zdejmowany kapturek	Szt.		300					
7.	33157800-3	Filtry (bakteryjno-wirusowe) do ssaków próżniowych, elektrycznych z elastyczną , uniwersalną końcówką pasującą do w/w ssaków i standardowych przewodów.	Szt.		4000					
8.	33171000-9	Rurki tracheotomijne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, stały szyld rurki z możliwością odsysania przestrzeni podgłośniowej, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera.	Szt.	Nr 6	5					
				Nr 7,5	5					
				Nr 8,5	5					
9.	33171000-9	Rurki tracheotomijne z niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym typ: duża objętość – niskie ciśnienie, samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera.	szt	nr 6	10					
				Nr 7,0	100					
				Nr 8,0	100					
				Nr 9,0	30					
10.	33171000-9	Rurki tracheotomijne z łącznikiem, foniatryczna	szt	Nr 7,5	2					
				Nr 8	2					
11.	33141642-2	Opaska do fiksowania rurek intubacyjnych	Szt	Do rurek 5.0-6.5mm	30					

			Szt	Do rurek 7.0-10.0mm	200						
12.	33171000-9	Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) wyposażony w wyskalowane pokrętko umieszczone na przedniej ścianie umożliwiające regulację w zakresie od 5 – 40 cm H <sub>2</sub> O, bezgłośny, wyskalowany do objętości 2200 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbki drenowego płynu z tyłu komory korekcyjnej, o wysokości do 25 cm i konstrukcji niewymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, sterylne, z pojedynczym drenem łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną.	Sz.		40						
13.	33171000-9	Zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego i grawitacyjnego) z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętki umieszczonego na przedniej ścianie umożliwiającego regulację w zakresie od 5 -40 cm H <sub>2</sub> O , bezgłośny , wyskalowany do objętości 2200 ml, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu , zastawkę bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający dodatnie ciśnienie, port do pobierania próbek drenowanego płynu z tyłu komory kolekcyjnej, o wysokości do 25 cm i konstrukcji niewymagającej mocowania na stojaku w przypadku umieszczenia na podłodze, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie, sterylne, z dwoma niezależnymi drenami łączącym bezlateksowym zabezpieczonym przed zagięciem metalową sprężyną.	szt		2						
14.	33171000-9	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się : - z igły TuchTuchy 18G/8cm kodowanej kolorem , - z dokładnie dopasowanym mandrynem, - z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami „ - cewnika z trzema otworami bocznymi , wykonanym z obojętnego - - chemicznie tworzywa medycznego , - odporny na załamania - znaczniki długości ; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2,	szt		30						

	skuteczny przez 96 h										
	- sterylność: strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10 ml										
	- łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie										
	- prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO.										
							razem				



Pakiet nr 31

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	33171000-9	Zestaw do przez skórnej tracheotomii Ultraperc z rozszerzadłem jednostopniowym w kształcie rogu nosorożca, umożliwiający wprowadzenie rurki tracheostomijnej przy użyciu metody Seldingera, jednorazowy z rurkami Blue Line Ultra Suctionaid. Rurka z mandrynem z otworem na prowadnicę Seldingera.	Szt.	7.0	20						
			Szt.	8.0	30						
2.	33141642-2	Zestaw do bezpiecznej koniktomii PCK. W skład zestawu wchodzi: Iгла Veressa, wyposażona we wskaźnik sygnalizujący wejście do światła tchawicy, i kontakt z jej tylną ścianką- chroni przed uszkodzeniem tchawicy, rurka tracheostomijna o średnicy 6mm z mankietem niskociśnieniowym Soft-Sealo potwierdzonej klinicznie obniżonej przenikalności podtlenku azotu oraz łącznikiem 15mm- umożliwia bezpieczną i długą wentylację, opakowanie typu blister mieszczące się z łatwością w torbie ratownika, zawiera graficzną instrukcję użycia, skalpel nr 15, strzykawka o poj. 10 ml, igła Veressa, mandryn, żel poślizgowy, opaska do mocowania rurki, nici nylonowe, wymiennik ciepła i wilgoci typu Thermovent.	Szt.		2						
							razem				

Pakiet nr 32

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	33141642-2	Wysoce paro przepuszczalny, transparentny opatrunek z folii poliuretanowej do zabezpieczenia wkłuc centralnych. Bezpieczne i długotrwałe mocowania, wodoszczelne. Wysoce para przepuszczalność, utrzymuje miejsce wkłucia w suchości i chroni przed maceracją. Klej naniesiony w formie kratki. Owalny kształt z nacięciem w osi. Rozmiar 9cm x12cm . Op. a"50szt	op		15						
2.	33141642-2	Wysoce paro przepuszczalny, transparentny opatrunek z folii poliuretanowej do zabezpieczenia wkłuc centralnych. Bezpieczne i długotrwałe mocowania, wodoszczelne. Wysoce para przepuszczalność, utrzymuje miejsce wkłucia w suchości i chroni przed maceracją. Klej naniesiony w formie kratki. Owalny kształt z nacięciem w osi. Rozmiar 9cm x 7cm. Op. a"50szt	op		30						
							razem				

Pakiet nr 33

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	33141642-2	Czujnik tlenu-kapsuła do Drager; FABIUS, EVITA , Sulla, Babylog, Titus.	szt		20						
2.	33141642-2	Czujnik tlenowy Oxytrace, służący do monitorowania Ciśnienia O2- współpracujący z respiratorami firmy Drager- SAVINA , SAVINA 300	szt		2						
3.	33141642-2	Czujnik przepływu Spirolife – jednorazowego użytku, przeznaczony do dezynfekcji Kompatybilny z respiratorami aparatami do znieczulenia firmy Drager	szt		50						
4.	33141642-2	Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku- silikonowy, dla dorosłych, typu Masimo LNCS DB9, długość 1.1m.	szt		10						
5.	33141642-2	Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku dla dorosłych typu Masimo LNCS TC-1 – na uszny	szt.		5						
6.	33141642-2	Mankiet 1- żyłowy , dla dorosłych długi, rozm. 25-35 cm, dwuwarstwowy z konektorem BP12.	szt	Rozmiar 25-35cm	30						
7.	33141642-2	Mankiet dla dorosłych duży 1- żyłowy , rozm.33-47 cm, dwuwarstwowy z konektorem BP 12.	szt	Rozmiar 33-47cm	20						
8.	33141642-2	Mankiet 2- żyłowy , dla dorosłych długi, rozm.25-35 cm, dwuwarstwowy z konektorami BP 17 i Bp 18.	szt	Rozmiar 25-35 cm dla dorosłych	2						
9.	33141642-2	Mankiet dla dorosłych, duży 2-żyłowy, rozm. 33-47 cm, dwuwarstwowy z konektorami BP 17 i BP 18.	szt	Rozmiar 33-47cm	2						
10.	33141642-2	Mankiet 2 – żyłowy dla dzieci dwuwarstwowy z konektorami BP17 i BP18	szt.		2						
11.	33141642-2	Czujnik temperatury do Draeger/Siemens, naskórny dla dorosłych	szt		20						
							razem				

Pakiet nr 34

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	25211000-3	Zestaw do znieczulenia p/p 1szt serweta włóknikowa ,min.35g/m2,60-75x80-90cmz otworem 7-8cm i przylepcem wokół otworu i na krótszym boku lub dodatkowo taśma lepna 7szt. komp.gaz.17n8w 7,5x7,5,1szt kleszczyki plastikowe, typu kocher 14cm,1szt serweta foliowana 35-39g/m2 50/50cm do zawinięcia zestawu, zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliowa, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, data ważności, identyfikacja producenta zgodnie z norma EN PN 980,EN PN1041,oznakowany kierunek otwierania zgodnie z Norman EN 868-5,material gazowy w klasie 2a zgodnie z regułą 7 z podwijanymi brzegami, bielone metoda bezchlorkowa..	szt		1200						
2.	25211000-3	Zestaw do wkłucia centralnego, jałowy w składzie;5szt komp. 8w,17n roz.7,5x7,5cm,6szttupfery kule 20x20cm,1szt serweta polipropylenowa 35g/m2, Roz.60/40cm.1szt serweta foliowana min 43g/m2,Roz.75x75-90cm z przylepnym otworem 7-10cm.1szt kleszczyki plastikowe z zaciskiem,1szt peseta plastikowa,1szt nożyczki metalowe wykonane ze stali polerowanej, wygrawerowane znak CE oraz jednorazowego użycia ( przekreślona dwójka) po obu stronach narzędzia. Ostra część zabezpieczona kapturkiem który zapobiega przedziurawieniu opakowania. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, data ważności, identyfikacja producenta zgodnie z norma EN PN	Szt.		300						

		980,EN PN 1041,oznakowany kierunek otwierania zgodnie z norma PN EN 868-5,materiał gazowy w klasie 2a zgodnie z regułą 7 z podwijanymi brzegami .,bielony metoda bezchlorkowa								
							razem			

Serwety muszą być wykonane z włókniny odpornej na przenikanie cieczy .

1. Zgodnie z normą PN- EN 13795 lub równoważną .
2. Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego.
3. Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą PE- EN ISO 11135- 1: 2009(EO) lub równoważne w formie końcowego raportu z walidacji lub raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji (operacyjny i procesowy)

Pakiet nr 35

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	25211000-3	Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej. Każde pojedyncze opakowanie pełni jednocześnie funkcję pojemnika.	szt		1000						
2.	25211000-3	Ściereczki barierowe dedykowane wyłącznie do okolicy krocza dla pacjentów z nieotrzymaniem moczu/stolca, o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz chroniących skórę pacjenta poprzez pozostawienie przezroczystej, przepuszczalnej dla powietrza oraz izolującej od wilgoci bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry związanym z nieotrzymaniem moczu/stolca. Skuteczność oferowanego produktu w zakresie redukcji zapalenia skóry związanego z nieotrzymaniem moczu/stolca oraz odleżyn okolicy krzyżowo-pośladkowej potwierdzona dołączonymi do oferty badaniami klinicznymi. W składzie 3% dimetikon ( każda ściereczka zawiera minimum 756 mg dimetikonu), niesplukiwany preparat oczyszczający o zrównoważonym pH, aloes, bez lateksu, w rozmiarze 22 x 22 cm, 24 ściereczki w opakowaniu. Instrukcja użycia w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.	szt		200						
							razem				

Pakiet nr 36

Lp.	Opis produktu	Kod CPV	Rozmiar	J.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	Filtr antybakteryjny- antywirusowy, sterylny , bez wymiennika ciepła i wilgoci, mechaniczny, membrana hydrofobowa, harmonijkowa, powierzchnia filtracji minimum 700 cm2, duża skuteczność filtracji minimum 99,999999%, waga filtra do 45g do zamocowania między respirator, a układ pacjenta od strony aparatu	33157800-3		szt.	3000						
2.	Filtr oddechowy elektrostatyczny z wyraźnie wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci wykonanym z celulozy o powierzchni filtracji min 23 cm2 i skuteczności nawilżania powyżej 31 mg/H2O przy VT 250 ml, sterylny- elektrostatyczne warstwa filtrująca- objętość martwa maks 45 ml- skuteczność filtracji min 99,99%- port kapno-waga filtra dla dorosłych do 30 g, dla dzieci do 22 g	33157800-3	Dzieci	szt.	50						
			Dorośli	szt.	1500						
3.	Wymiennik ciepła i wilgoci typu TRACHOLIFE II tzw.„sztuczny nos”, sterylny , masa 8,5g, objętość ściśliwa 16 ml powierzchnia wymiany wilgoci większa niż 500 cm 2	33141642-2		szt.	500						
4.	Prowadnice intubacyjne jednorazowego użytku wykonane z plastycznego aluminium z gładką powłoką z tworzywa sztucznego ułatwiającą intubację. Miękki koniec ogranicza możliwość uszkodzenia rurki. Specjalne wykończenie powierzchni dla łatwiejszego wprowadzania i usuwania prowadnicy.	33171800-9	Do rurek od nr 2.5 – 4.5 Długość 280mm	szt.	10						
			Do rurek od nr 4.0 – 6.0 Długość 350 mm	szt.	10						
			Do rurek od nr <5.0 długość 350mm	szt.	100						
5.	Prowadnice do trudnych intubacji elastyczne jednorazowego użytku, sterylna; rdzeń wykonany z metalu, plastyczna (utrzymuje krzywiznę) znaki podziałki. Długość dla rurek - pediatryczna > 3,5 - 40cm; dla dorosłych > 5,0 – 65cm światłowodem	33171800-9		szt.	20						

6.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinke: - uchwyt igły ze wskaźnikiem położenia szlif igły; zwiększona kontrola nad igłą; wbudowany pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo- rdzeniowym; uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru; bez prowadnicy; długość 88 mm	33141320-9	20G/ 88 mm 0.9 x 88mm	szt.	200						
			22G/88 mm 0.77 x 88 mm	szt.	400						
7.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Quinke: - uchwyt igły ze wskaźnikiem położenia szlif igły zwiększona kontrola nad igłą; wbudowany pryzmat zmieniający barwę po; wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym; uchwyt mandrynu w kolorze odpowiadającym; kodowi rozmiaru; bez prowadnicy; długość 120 mm	33141320-9	22G/120mm0, 7x 120mm	szt.	25						
8.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil – Point : - przezroczysty uchwyt; zwiększona kontrola nad igłą; łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą; uchwyt igły w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru; wbudowany pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym; długość 88 mm	33141320-9	25G/88mm 0,50x88mm	szt.	700						
		Prowadnica 20G, długość 35mm, średnica 0,90mm; do igieł podpajęczynówkowych Pencil – Point 26G i 25G pozwalająca maksymalnie wykorzystać długość igły podpajęczynówkowej, gwarantujący zysk 10 mm długości roboczej igły podpajęczynówkowej.	33141320-9	20G/35mm średnica 0.90mm	szt	700					
9.	Igły do znieczuleń podpajęczynówkowych ze szlifem Pencil – Point : -przezroczysty uchwyt; zwiększona kontrola nad igłą; łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą; uchwyt igły w kolorze odpowiadającym kodowi rozmiaru; wbudowany pryzmat zmieniający barwę po wypełnieniu płynem mózgowo rdzeniowym; bez prowadnicy; długość 103 mm.	33141320-9	25G/103mm 0,5 x 103mm	szt.	20						
		Prowadnica 20G, długość 35mm, średnica 0,90mm; do igieł podpajęczynówkowych Pencil – Point 26G i 25G pozwalająca maksymalnie wykorzystać długość igły podpajęczynówkowej, gwarantujący zysk 10 mm długości roboczej igły podpajęczynówkowej.	33141320-9	20G/35mm średnica 0.90mm	Szt.	20					
10.	Igły atraumatyczna do znieczuleń podpajęczynówkowych: -dwustrefowy szlif minimalizujący otwór w oponie twardej i popunkcyjny ból głowy; atraumatyczne; z prowadnicą	33141320-9	Dzieci 26 G/ 0.47 x 50 mm	szt.	25						



			Dorośli 26 G/ 0.47 x 88 mm	szt.	150						
11.	Igły do znieczuleń spłotów nerwowych - z użyciem stymulatora Stimuplex HNS 12; nie tnący atraumatyczny czubek igły; specjalna izolacja igły; szlif o ścięciu 15 stopni; zapewnia precyzyjną lokalizację spłotu przy najniższej granicznej wartości prądu	33141320-9	Stimuplex D 25G/50 mm	szt.	150						
12.	Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2-światłowy, rozmiar 7F; posiadający cewnik wykonany z poliuretanu, z miękkim końcem o średnicy zew. 2,4mm, kanały 16/16G bezpiecznymi łącznikami bezigłowymi typu Safsite; długości 20cm, matowy ze znacznikiem długości, widoczny w promieniach RTG, posiadający stałe i ruchome skrzydełka mocujące, przezroczysty dren z zaciskiem ślizgowym do krótkotrwałych przerw we wlewach. Posiadający odporną na zginanie metalową przewodnicę wykonaną z Nitinolu z końcówką J o średnicy 0,89 mm , długości 50mm.; rozszerzadło (dopasowane do każdego rodzaju cewnika), trzy częściowa strzykawka 5ml, kabel do identyfikacji położenia cewnika w naczyniu za pomocą odprowadzeń EKG, igłę V ze zintegrowaną zastawką pozwalającą na wprowadzenie przewodnicy do naczynia bez odłączania strzykawki.	33141642-2		szt.	400						
13.	Pediatryczny cewnik I.V. wprowadzany metodą Seldingera. Kontrastujący w rtg, poliuretanowy cewnik ze skrzydełkami mocującymi i integralnym drenem przedłużającym z zaciskami. Elastyczny i przezroczysty dren przedłużający (PUR) Zaprojektowany do żylnego dostępu do szyjnych lub podobojczykowych naczyń. Zestaw zawiera: - 1 poliuteranowy I.V. Cewnik - 1 igłę do nakłucia - 1 „J” przewodnik z pogłębiaczem typu wishbone - 1 5 ml strzykawkę.	33141642-2	Rozmiar cewnika 4Fx10cm	szt.	2						
14.	Infuzyjny system pomiaru Ośrodkowego Ciśnienia Żylnego ( OCŻ) a) wraz z zestawem do przetoczeń IntrafixAir , z kranikiem trójdrożnym odpowiednikiem z filtrem bakteryjnym na końcu drenu do skali , z zakończeniem lock b) i skala pomiarowa od + 35 do – 15 cm H2 Oz bardzo czytelnym wynikiem na skali ze wskaźnikiem pozycji 0 , ruchomym na obie strony , skali wielokrotnego użytku , z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi skalę do pionowego stojaka	33141642-2	zestawem do przetoczeń	szt.	200						
			skala pomiarowa	szt.	3						

15.	"Kaniula dotętnicza Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym typu Floswitch 20Gx45mm	33141642-2		szt.	300						
16.	Aparat do przetoczeń z 15 um filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami, precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na kolec komory kroplowej po użyciu, oraz miejsce do podwieszania drenu. Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zabezpieczający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania. Filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu, po opróżnieniu opakowania z płynem. Pozbawiony ftalanów DEHP. Odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny. Zastawka bezigłowa na drenie, poniżej komory kroplowej, umożliwiająca podanie bolusa min 200podań. Badania do wglądu.	33141642-2		szt	1000						
17.	Bezpieczne igły iniekcyjne z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu, igły iniekcyjne : średnica od 0,5 do 1,2 długość 13, 25, 38mm, z ochronną osłonką oraz elementem zatraskującym się na igle, chroniącym ją na całej długości, element zatraskujący się na igle dzięki systemowi zawiasowemu połączonemu z uchwytem igły, element zatraskujący się na igle uaktywniany jedną ręką, bez potrzeby kontaktu z igłą, akustyczne potwierdzenie zamknięcia się na stałe, elementu zabezpieczającego na igle pakowane po 100szt	33141642-2		op.	10						
18.	Zestaw do obsługi portów naczyniowych. W skład zestawu wchodzi: 1.Serweta nieprzylepna -1szt; 2.Serweta z otworem, samoprzylepna; możliwość dostosowania średnicy otworu-1szt; 3.Rękawice sterylne lateksowe Rozmiar: 7,0-1para; 4.Tupfery jałowe-4szt; 5.Penseta anatomiczna jednorazowa-1szt; 6.Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem, długość drenu 190 +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Niski profil i podkładka z gęstego tworzywa o strukturze zamkniętokomórkowej; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem do 325 psi. Rozmiary igły 20G, długości: 20mm - 1szt; 7.Zastawka dostępu bezigłowego - pojedyncza o ergonomicznym kształcie, długości 33 mm, zapewniającym pewny uchwyt w palcach i chroniącym przed przypadkowym dotknięciem końcówek w trakcie manipulacji, z przezroczystą obudową, przezierną	33141642-2		zestaw	10						

	<p>silikonową membraną i dobrze widoczną drogą przepływu, (droga przepływu nie może przebiegać przez otwory w membranie tylko widoczną drogą pomiędzy obudową, a membraną), pozbawiona części metalowych, umożliwiająca stosowanie do min. 216ostępów, automatyczny system zapobiegający cofaniu się leku/krwii w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej. „Wyrzut pozytywny” 0,03 ml, pakowana pojedynczo, sterylna-1szt;</p> <p><b>8.</b>Przezroczysty samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej; stanowi skuteczną barierę dla bakterii, chroni ranę przed wtórnym zakażeniem; przepuszcza parę wodną i tlen, nie zakłóca swobodnego oddychania skóry; dopasowuje się do kształtów ciała; umożliwia stałą kontrolę stanu rany i jej okolicy bez zdejmowania opatrunku; łatwe i bezbolesne zdejmowanie, wodoodporny, umożliwia codzienną higienę ciała; zastosowany hipoalergiczny klej dobrze znoszony nawet przez pacjentów o wrażliwej skórze; Rozmiar 10x12cm-1szt; <b>9.</b>Strzykawka 10 ml. - 2szt;</p>									
19.	<p>Igła bezpieczna z atraumatycznym szlifem tyżeczkowym, długość drenu 190 +/- 10 mm, przystosowana do iniekcji pod wysokim ciśnieniem; niesilikonowana kaniula poprawia stabilizację igły, wyposażona w łatwy w obsłudze mechanizm zapewniający minimalizację ryzyka zakłucia; mechanizm wskazujący wizualne i akustyczne zabezpieczenie igły. Karbowanie na igle uniemożliwia wysunięcie wprowadzonej igły. Dren nie zawiera DEHP i lateksu. Zacisk na drenie umożliwiający przerwanie infuzji w dowolnym momencie, oznaczenie kolorystyczne identyfikacji rozmiaru igły oraz informacja o maksymalnym ciśnieniu. Podkładka igły z gęstego tworzywa o strukturze zamknięto komórkowej nie powodując wchłaniania wydzielin; Elastyczne i ergonomiczne skrzydełka; Przezroczysta podstawa umożliwiająca obserwację miejsca wkłucia. Otwory ułatwiające wentylację, aby zapobiec maceracji skóry i ograniczyć ryzyko infekcji. Igła i skrzydełka połączone z podstawą za pomocą specjalnego zatrzasku - ograniczone ryzyko nagłego odłączenia się igły od podstawy i przypadkowego przemieszczenia do pozycji bezpiecznej. Możliwość stosowania w procedurach wstrzykiwania pod ciśnieniem 325 psi oraz możliwość stosowania do 7dni - potwierdzone oświadczeniem producenta. Wszystkie igły mogą być używane podczas badań rezonansem magnetycznym. Rozmiary igły 19, 20, 22G, długości: 15, 20, 25, 32mm, dla igieł 19,20G dostępna długość 38 dla pacjentów otyłych.</p>	33141642-2		szt.	50					

20.	Igła prosta typu Surecan do portów naczyniowych 20G dł. 40mm, 22G dł. 30mm, 24G dł. 25mm. długości 15, 20, 25mm. Pakowane po 100szt.	33141642-2		szt	5						
21.	Strzykawka 3 częściowa 10 ml. z zawartością 10ml. roztworu 0,9 % NaCl. Z integralnie umiejscowionym w tłoku koreczkiem nasączonym 70% IPA (izopropyl). Koreczek w opakowaniu gwarantującym sterylność. Umożliwiający dezynfekcję zaworów bezigłowych. Możliwe długotrwałe do 7 dni zabezpieczenie dostępu bezigłowego.	33141642-2		szt.	1 000						
22.	Maska krtaniowa jedнокrotnego użytku z zabezpieczeniem w postaci uźebrowania chroniacego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym nie w budowanym drenem do napełnienia mankietu. W jednym opakowaniu z maską , żel ułatwiający wprowadzenie maski oraz strzykawka luer- lok 30 ml.	33141200-2	Nr 1	szt.	2						
			Nr 2	szt.	2						
			Nr 3	szt.	20						
			Nr 4	szt.	50						
			Nr 5	szt.	50						
23.	Zamknięty system w którym tlen z reduktora przechodzi przez całą objętość wody o pojemności 0,5l zalecający przez producenta nawilżanie lub inhalacje aż do zużycia wody w pojemniku. W zestawie głowica łącząca reduktor z pojemnikiem (1 opakowanie = 15 sztuk.) 2) adaptory wielokrotnego użytku umożliwiające połączenie dozowników tlenowych firmy Farum i Insmed oraz pojemników (nawilżaczy) Respiflo H.	33141642-2	pojemność 0,5 l	szt.	1000						
			Pasujące do przepływomierzy (dozowników tlenowych) firmy Farum i Insmed i nawilżaczy	szt.	30						
24.	Filtr zewnętrzny 0,2 µm, okrągły płaski filtr, objętość wypełniona 0,45ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar. Zakończenia żeńskie Luer-Lock.	33141642-2		Szt.	30						
25.	Filtr do wkłuc centralnych 0,2 µm filtr z dodatnio naładowaną membraną; zatrzymuje : bakterie, endotoksyny, cząsteczki; możliwość stosowania do 96 godzin bez utraty jakości terapii; bez względu na pozycję odpowietrzanie; automatycznemu odpowietrznikowi; szybkie wypełnianie z automatycznym odpowietrznikiem; zamknięcie luer lock; nie zawiera DEHP i lateksu; Efektywna powierzchnia filtrująca 10,0cm <sup>2</sup> ; Objętość wypełniona 2,40ml; Wielkość przepływu (dla wody destylowanej) > 30ml/min; Wytrzymałość ciśnieniowa 3,1 (bar); Pakowane a'50.	33141642-2		Szt.	300						

26.	Filtr do wkluć centralnych 1,2 µm; filtr do emulsji tłuszczowych i żywienia w systemie all-in-one; zatrzymuje mikroorganizmy, w szczególności grzyby i zarodniki; bez względu na pozycję odpowietrzanie automatyczny odpowietrznik; szybkie wypełnianie; zamknięcie luer lock; nie zawiera DEHP i lateksu. Efektywna powierzchnia filtrująca 10,0cm <sup>2</sup> ; objętość wypełnienia 2,40ml; Wielkość przepływu ( dla wody destylowanej ) > 100 ml/min; Wytrzymałość ciśnieniowa 3,1 (bar); Pakowane a'50	33141642-2		szt	600						
							razem				

Pakiet nr 37

L.p.	Kod CPV	Opis produktu	J.m.		Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto	
1	33141200-2	Maska anestetyczna typu Flex, jednorazowego użytku, rozmiary 0-5, rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu.	Dla dorosłych	szt	1000							
			Dla dzieci	szt	50							
			Dla noworodków	szt	5							
2	33141200-2	Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dorosłych, dzieci, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości 210 cm.	Dla dorosłych	szt	500							
			Dla dzieci	szt	30							
3	33141200-2	Maska tlenowa jednorazowego użytku dla dorosłych, dzieci, z workiem, przezroczysta, przylegająca pod brodę, ze standardowymi złączami, końcówka drenu doprowadzającego o długości 210 cm.	Dla dorosłych	szt	300							
			Dla dzieci	szt	30							
4	33141200-2	Zestaw do nebulizacji, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 lub 15 ml dla dorosłych, 6 ml dla dzieci, maska do nebulizacji dla dorosłych, dzieci, przewód łączący o długości 210 cm ze standardowym złączem.	Dla dorosłych	szt	100							
			Dla dzieci	szt	50							
5	33141200-2	Rurka Guedel ustno-gardłowa, półprzezroczysta, rozmiar kodowany odpowiednim kolorem, pakowana pojedynczo, sterylna. Rozmiary 000, 00, 0, 1-5.	Rozmiar 000	szt	10							
			Rozmiar 00	szt	20							

			Rozmiar 1	szt	50									
			Rozmiar 2	szt	200									
			Rozmiar 3	szt	200									
			Rozmiar 4	szt	50									
6	33141200-2	Kaniula tlenowa dla dorosłych, dzieci, noworodków, tzw. „wąsy tlenowe”, długość min. 210 cm, prosta końcówka, ze standardowym złączem.	Dla dorosłych	szt	500									
			Dla dzieci	szt	50									
7	33141200-2	Łącznik karbowany prosty, gładki w środku 15M-22F lub 15M-15F, tzw. „przestrzeń martwa”, długość 15 cm. połączony złącznikiem podwójnie obrotowym (port do odsysania kapturek zdejmowany)	szt		400									
8	33141200-2	Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzieliny pacjenta o pojemności 15 ml. Możliwość stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz ze standardowymi cewnikami w systemie otwartym. W skład zestawu wchodzi: pojemnik na próbki śluzu połączony z dwoma drenami służącymi do podłączenia do systemu ssącego. Dreny zakończone końcówką "lejek" oraz łącznikiem „schodkowym”, dodatkowa nakrętka, etykieta samoprzylepna z informacją o pacjencie.	szt		400									
9	33141200-2	Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH12/14/16 długość 54cm, CH18 długość 54 cm i rurki tracheostomijnej CH12/14/16, długość 34cm, z możliwością stosowania min. przez 48h. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony	Rurka intubacyjna											
			Ch 12	szt	20									
			Ch 14	szt	100									
			Ch 16	szt	100									

<p>w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta. Cewnik z dwoma otworami po przeciwległych stronach zakończony czarną obwódką. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 st. Okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca 100% szczelność zestawu. System gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania, bez potrzeby montażu dodatkowych akcesoriów, każdy element systemu sterylny</p>	Ch 18	szt	150						
	Rurka tracheotomijna								
	Ch 12	szt	10						
	Ch 14	szt	100						
	Ch 16	szt	60						
						razem			



Pakiet nr 38

Lp.	Opis produktu	Kod CPV	J.m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	Obwód oddechowy do respiratora, jednorazowego użytku. Waga bez akcesoriów 170g ± 10g ,długość rury wydechowej 180cm ±5cm, rura z kolankiem i portem do próbkowania gazu, przedzielona elastyczną membraną, złącza sztywne. Wzrost temp. gazu wdychanego o 6,2 °C w ciągu pierwszych 15 min przy przepływie 4 litry/min. Max. opór wdechowy 0,14cm H <sub>2</sub> O i wydechowy 0,16cm H <sub>2</sub> O przy przepływie 10 litrów/min. W komplecie filtr bakteryjno – wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci o wadze max 17g, przestrzeń martwa max 34ml, skuteczności nawilżania 32mg /l przy VT250ml. Czysty mikrobiologicznie.	33171000-9	szt		1000						
2	Obwód oddechowy do anestezji dla dorosłych i dzieci od 4,5kg, jednorurowy, dwuświatłowy z pionową membraną. Długość całkowita min 183cm, średnica 22mm, z kolankiem i portem kapno, z dodatkową rurą o długości 100cm i bezlateksowym workiem o poj2 litry. Wzrost temp. gazu wdychanego o 6,2 °C w ciągu pierwszych 15 min przy przepływie 4 litry/min. . Max. opór wdechowy 0,14cm H <sub>2</sub> O i wydechowy 0,16cm H <sub>2</sub> O przy przepływie 10 litrów/min. Czysty mikrobiologicznie	33171000-9	szt		1500						
3	Rękojeść laryngoskopu światłowodowego (standardowa) zasilana bateryjnie (2xAA) zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene), pozbawionym lateksu, odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, możliwość sterylizacji	33171000-9	szt		4						
4	Rękojeść laryngoskopu światłowodowego(krótki) zasilana bateryjnie (CR-123) zgodna z (Green Standard ISO), z diodą LED, strumień świetlny 10,1 lm, ergonomiczna rączka pokryta trwałym, antypoślizgowym tworzywem (Santoprene),	33171000-9	szt		2						

	pozbawionym latexu, odpornym na proces sterylizacji, baterie wyjmowane razem ze źródłem światła, możliwość sterylizacji.									
5	Łyżki do laryngoskopu ze światłowodem, zielony standard, jednorazowego użytku, wiązka światłowodowa na stałe zintegrowana z łyżką, bliższy koniec światłowodu z osłoną zapobiegającą odbiciom świetlnym, plastikowe, mikrobiologicznie czyste, MAC 2,3,4 i MILLER 0,1,2,3.	33171000-9	MAC 2	szt	10					
			MAC 3	szt	250					
			MAC 4	szt	240					
			MILLER 0	szt	10					
			MILLER 1	szt	10					
			MILLER 2	szt	10					
			MILLER 3	szt	10					
						razem				

Pakiet nr 39

Lp	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	33141200-2	Cewnik Kehr miękki , silikonowy	Szt.	10	10						
2.	33141200-2	Cewnik Kehr miękki , silikonowy	Szt.	12	10						
3.	33141200-2	Cewnik Kehr miękki , silikonowy	Szt.	14	10						
4.	33141200-2	Cewnik Kehr miękki , silikonowy	Szt.	16	10						
5.	33141200-2	Cewnik Kehr miękki , silikonowy	Szt.	18	10						
6.	33141200-2	Cewnik Kehr miękki , silikonowy	Szt.	20	5						
7.	33141640-8	Dren perforowany do drenażu ran dł. min. 70 cm z kontrastem RTG, perforacja o dł. 10 - 15 cm, atraumatyczne wycięcia i końcówka.	Szt.	10	300						
8.	33141640-8	Dren perforowany do drenażu ran dł. min. 70 cm z kontrastem RTG, perforacja o dł. 10 - 15 cm, atraumatyczne wycięcia i końcówka.	Szt.	12	300						
9.	33141640-8	Dren perforowany do drenażu ran dł. min. 70 cm z kontrastem RTG, perforacja o dł. 10 - 15 cm, atraumatyczne wycięcia i końcówka.	Szt.	14	300						
10.	33141640-8	Dren perforowany do drenażu ran dł. min. 70 cm z kontrastem RTG, perforacja o dł. 10 - 15 cm, atraumatyczne wycięcia i końcówka.	Szt.	16	300						
11.	33141640-8	Dren perforowany do drenażu ran dł. min. 70 cm z kontrastem RTG, perforacja o dł. 10 - 15 cm, atraumatyczne wycięcia i końcówka.	Szt.	18	400						
12.	33141640-8	Dren perforowany do drenażu ran dł. min. 70 cm z kontrastem RTG, perforacja o dł. 10 - 15 cm, atraumatyczne wycięcia i końcówka.	Szt.	20	50						
13.							razem				

Pakiet nr 40

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	33141220-8	Kaniuła dożylna pediatryczna wykonana z PTFE widoczna na USG bez pasków radiocieniujących, bez portu portu bocznego, ze skrzydełkami, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym jej wprowadzenie do światła naczynia żylnego. Przepływ minimum 13 ml/min. Opakowanie uniemożliwiające uszkodzenie bistru i utratę jałowości. Oznaczenie kolorystyczne umożliwiające identyfikację rozmiar kaniul.	szt	26G 0,6x19mm	500						
2.	33141220-8	Kaniuła dożylna pediatryczna wykonana z PTFE widoczna na USG bez pasków radiocieniujących, bez portu portu bocznego, ze skrzydełkami, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym jej wprowadzenie do światła naczynia żylnego. Przepływ minimum 13 ml/min. Opakowanie uniemożliwiające uszkodzenie bistru i utratę jałowości. Oznaczenie kolorystyczne umożliwiające identyfikację rozmiar kaniul.	szt	24G 0,7x 19mm	500						

3.	33141220-8	Kaniula typu bezpiecznego zapobiegająca przed zakłuciem i zachłapaniem (osłonka końcówki igły całkowicie zamykająca pozostałości krwi w swoim wnętrzu – system kapilar ), cewnik wykonany z poliuretanu z zastawką antyzwrotna na końcu przezroczystej komory wpływu, minimum 5 pasków kontrastujących w RTG. O min. Przepływie 42ml/min Oznaczenie kolorystyczne niebieskie umożliwiające identyfikację rozmiar kaniul.	szt	22G x 25mm	30 000						
4.	33141220-8	Kaniula typu bezpiecznego zapobiegająca przed zakłuciem i zachłapaniem (osłonka końcówki igły całkowicie zamykająca pozostałości krwi w swoim wnętrzu – system kapilar ), cewnik wykonany z poliuretanu z zastawką antyzwrotna na końcu przezroczystej komory wpływu, minimum 5 pasków kontrastujących w RTG. O min. Przepływie 6742ml/min Oznaczenie kolorystyczne różowe umożliwiające identyfikację rozmiar kaniul.	szt	20G x32-48m	20 000						
5.	33141220-8	Kaniula typu bezpiecznego zapobiegająca przed zakłuciem i zachłapaniem (osłonka końcówki igły całkowicie zamykająca pozostałości krwi w swoim wnętrzu – system kapilar ), cewnik wykonany z poliuretanu z zastawką antyzwrotna na końcu przezroczystej komory wpływu, minimum 5 pasków kontrastujących w RTG. O min. Przepływie 103 ml/min Oznaczenie kolorystyczne zielone umożliwiające identyfikację rozmiar kaniul.	szt	18G x 32-45mm	2 000						

6	<p>Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 100 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez min. 11 dni aktywacji .Łącznik posiada przezroczystą obudowę, zawór w postaci silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa max. 0,1ml, ciśnienie neutralne. Zawór z dodatkowym systemem chroniącym cewnik przed napływem wstecznym krwi do światła cewnika przy zmianach ciśnienia krwi. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 24 m-cy od daty dostawy.</p>	szt	150							
7	<p>Koreczki luer lock z trzpieniem wystającym poza krawędź koreczka, karbowanie na całej długości części chwytnej koreczka , pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka, sterylne, jednorazowego użytku</p>	szt	10000							
							razem			

Pakiet nr 41

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto	
1.	33141200-2	Cewnik do odsysania dróg oddechowych dł. min. 40 cm. Dopuszcza się cewniki z dwoma otworami bocznymi naprzeciwległymi i jednym otworem centralnym, barwne oznaczenie rozmiaru na cewniku.	szt	Nr 6	50							
				Nr 8	600							
				Nr 10	2 000							
				Nr 12	1 500							
					Nr 14	7 000						
			Nr 16		6 000							
			Nr 18		2 000							
								razem				

Pakiet nr 42

Lp	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	33141411-4	Ostrza chirurgiczne, ostrza wykonane ze stali węglowej, posiadającej numer i nazwę producenta wygrawerowaną na ostrzu. a 100 szt.	Op.	10	10						
2	33141411-4	Ostrza chirurgiczne, ostrza wykonane ze stali węglowej, posiadającej numer i nazwę producenta wygrawerowaną na ostrzu. a 100 szt.	Op.	12	25						
3	33141411-4	Ostrza chirurgiczne, ostrza wykonane ze stali węglowej, posiadającej numer i nazwę producenta wygrawerowaną na ostrzu. a 100 szt.	Op.	11	10						
4	33141411-4	Ostrza chirurgiczne, ostrza wykonane ze stali węglowej, posiadającej numer i nazwę producenta wygrawerowaną na ostrzu. a 100 szt.	Op.	15	6						
5	33141411-4	Ostrza chirurgiczne, ostrza wykonane ze stali węglowej, posiadającej numer i nazwę producenta wygrawerowaną na ostrzu. a 100 szt.	Op.	20	20						
6	33141411-4	Ostrza chirurgiczne, ostrza wykonane ze stali węglowej, posiadającej numer i nazwę producenta wygrawerowaną na ostrzu. a 100 szt.	Op.	21	5						
7	33141411-4	Ostrza chirurgiczne, ostrza wykonane ze stali węglowej, posiadającej numer i nazwę producenta wygrawerowaną na ostrzu. a 100 szt.	Op.	22	10						
							razem				



Pakiet nr 43

Lp	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	21233000-5	Papier do EKG A4 HP 1709	Szt.	210x300x200	20						
2.	21233000-5	Papier do KTG typ Sonicaid FM820	Szt.	143x150x30	50						
3.	21233000-5	Papier do KTG	szt	152x90x160	100						
4.	21233000-5	Papier ASCARD A-4	Szt.	Szer. 112 cm x 25	600						
5.	3312413-0	Żel ścierny do ścierania naskórka do badania EKG metodą Holtera i prób wysiłkowych (opak. od 100 – 500g)	Szt.		2 kg						
6.	3312413-0	Żel do USG	Szt.	0,5kg	500						
7.	3312413-0	Żel ścierny do ścierania naskórka do badania EKG a 0,25 dkg	szt	poj. od 0,2 do 0,5 kg	10						
8.	21233000-5	Papier do EKG Lifepak op. a 2 szt.	Szt.	11 - 12 108 x 25	50						
9.	21233000-5	Papier do EKG Lifepak 15	szt	rolka 100 mm	20						
10.	21233000-5	Papier do aparatu USG Siemens typ ANTARES (papier MITSUBISHI , model K61B-CE/KP61B-CE)	Szt.	110mmx20m	100						
11.	21233000-5	Papier do EKG Responder 2000	szt	rolka 60 mm	20						
12.	21233000-5	Papier do EKG Reanibex	szt	rolka 49/50	25						
13.	21233000-5	Papier medyczny do aparatu EKG Asgard B5 z nadrukiem	szt	Rolka 60 mm x 25 m	30						
14.	3312413-0	Olejek imensyjny do kapilaroskopii	Szt.	200 ml	1						
15.							razem				

Pakiet nr 44

Lp.	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	31711140-6	Elektrody żelowane do Holtera i prób wysiłkowych	Szt.	48 – 56 x 34 – 42 mm	5000						
2.	31711140-6	Elektrody żelowe do EKG – krótkotrwałe monitorowanie	Szt.	45x42 lub 44x30	16 000						
3.		Elektrody EKG wielokrotnego użytku,klamrowa dla dorosłych (4 szt)	kpl		12						
4.		Elektrody EKG wielokrotnego użytku,przysawkowa średnica 24-25mm (6 szt) dla dorosłych	kpl		12						
							razem				

Pakiet nr 45

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	25222200-5	Pojemnik na zużyte igły w kolorze czerwonym	szt.	Poj. 0,2 - 0,3 l	200						
				Poj. 0,7 l	500						
				Poj. 1 l	2 000						
				Poj. 2 l	1 000						
2.	25222200-5	Pojemnik na zużyty ostry sprzęt (druty kirschnera, gwoździe), średnica pojemnika 15-20 cm, wysokość min 30 cm max 50 cm kolor czerwony	szt		70						
							razem				

Pakiet nr 46

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	25240000-5	Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku o gładkiej powierzchni	szt.	S	1 200						
2.	25240000-5	Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku o gładkiej powierzchni	szt.	M	600						
3.	25240000-5	Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku o gładkiej powierzchni	szt.	L	50						
4.	26152300-1	Szkiełka cytologiczne ¼ matowe pole op. a 50 szt.	op.		30						
5.	25240000-1	Aerolowy preparat do utrwalania na szkiełka mikroskopowe rozmazów biologicznych, przed ich późniejszą oceną/ do rozmazów ginekologicznych (aerazol).	Szt..		5						
6.							razem				

Pakiet nr 47

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	25240000-5	Szczoteczki ginekologiczne sterylne do wymazów cytologicznych umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z tarczy szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji, element dokanałowy wydłużony, miękko zakończony - pakowane pojedynczo, mogą być w opak. zbiorczym po 100 szt. lub 50 szt.	Szt.	-	200						
2.	25240000-5	Szczoteczki ginekologiczne sterylne do wymazów cytologicznych komórek dokanałowych szyjki macicy miękko zakończony - pakowane pojedynczo, mogą być w opak. zbiorczym po 100 szt. lub 50 szt.	Szt.	-	800						
3.											

Pakiet nr 48

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	25211000-3	Gąbki do czyszczenia końcówek do koagulacji sterylne, przylepne, z nitką rtg	szt.		2 000						
2.	25211000-3	Taśma typu rzep, sterylne do mocowania drenów na powierzchni obłożenia , szerokość min 2 cm, długość min 20 cm, samoprzylepna.	szt.		2000						
							razem				

Pakiet nr 49

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	25222200-5	Uchwyt elektrody czynnej wielorazowy ze sznurem : - kompatybilny z diatermią Valleylab - ergonomiczna rączka z dwoma przyciskami tj. cięcie i koagulacja - uchwyt dla elektrod o średnicy 2.4 mm - długość sznura min 4.5 m - nadający się do sterylizacji w temp. 134°C.	szt.		30						
2.	33141600-6	Jednorazowa elektroda bierna do diatermii: - dwudzielna - przystosowana do systemu REM - pokryta hydrożelem o grubości 1.1 mm - kształt prostokątny o wymiarach 18 x 11.5 mm - szerokość podłączenia 4 x 2,5 cm - etykiety do wklejenia do dokumentacji pacjenta	szt.		1500						
3	33141600-6	Kabel do elektrody biernej : - kompatybilny z generatorem Valleylab - długość min 4,5 m.	szt		10						
4	33141600-6	Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji kompatybilne z generatorem Valleylab - wielorazowy - przystosowany do sterylizacji w temperaturze 134°C - długość sznura min 4 m - wtyk do narzędzia żeńskich śred. 4 mm	szt		2						
5	33141600-6	Elektroda nożowa o długości roboczej 19mm i wtykiem 2,4 mm ze stali nierdzewnej sterylna, jednorazowa ,	Szt.		2000						

6	33141600-6	Elektroda nożowa przedłużona powlekana silikonem 15.2 cm z wtykiem 2,4mm, sterylna , jednorazowa	Szt.		300					
7		Elektroda kulka o średnicy 3mm i długości 1 cm z wtykiem 2,4 mm, sterylna, jednorazowa	Szt.		50					
							razem			



Pakiet nr 50

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	25222200-5	Uchwyt elektrody czynnej wielorazowy ze sznurem : - kompatybilny z diatermią ERBE ICC 200 - ergonomiczna rączka z dwoma przyciskami tj. cięcie i koagulacja - uchwyt dla elektrod o średnicy 2.4 mm - długość sznura min 4.5 m - nadający się do sterylizacji w temp. 134°C.	szt.		15						
2.	33141600-6	Jednorazowa elektroda bierna do diatermii: - dwudzielna , - symetrycznie dzielona z pierścieniem ekwipotencjonalnym nie podłączonym elektrycznie - powierzchnia robocza min 85 cm <sup>2</sup> - etykiety do wklejenia do dokumentacji pacjenta	szt.		800						
3	33141600-6	Kabel do elektrody biernej : - kompatybilny z generatorem ERBE ICC 200 - długość min 4,5 m.	Szt.		3						
4	33141600-6	Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych do cięcia i koagulacji kompatybilne z	Szt.		3						

	generatorem ERBE ICC200 - wielorazowy - przystosowany do sterylizacji temperaturze 134°C - długość sznura min 4 m - wtyk do narzędzia żeńskich śred.4 mm									
							razem			

**Wymagane dokumenty : wydane przez producenta diatermii dopuszczenie wymienionego sprzętu z poz. 1,2,3,4 do pracy z diatermią ERBE ICC 200**

Pakiet nr 51

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	33141642-2	Ćelatenowa - Draeger Julian, Primus	szt		2						
							razem				

Pakiet nr 52

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	33124100-6	Ciśnieniomierz zegarowy ze słuchawkami dobrze widoczna skala pomiarowa, może być laserowo grawerowana, duża trwałość aparatu, dokładność pomiaru, odporność na wstrząsy, gwarancja kalibracji, płynnie regulowany zawór spustowy	szt		30						
2	33124100-6	Ciśnieniomierz elektroniczny automatyczny, naramienny. Pomiar metodą oscylometryczną, zakres pomiarowy 0 – 299 mm/hg Ta do 180 uderzeń/ min, duży graficzny wyświetlacz LCD, możliwość stosowania przy arytmii i nadciśnieniu tętniczym, prosty w obsłudze (jeden przycisk), energooszczędny, dokładność pomiaru nie mniejsza niż 3mm/hg, tętno +/- 5% mankieta dla ramion o obwodzie od 22 - 42 cm	Szt.		15						
3		Termometr elektroniczny do pomiaru temperatury ciała pacjentów	szt		20						
							razem				

Pakiet nr 53

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	33190000-8	Szczotki do chirurgicznego mycia rąk , wielorazowe, nadające się do sterylizacji	Szt.		200						
2	33190000-8	Podajnik/ kasetka do szczotek z poz 1., metalowy, mieszczący 10 szczotek, nadający się do sterylizacji wysokość 38 szerokość 11,5 głębokość 5	Szt.		10						
							razem				

Pakiet nr 54

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	33100000-1	Szyny Zimmera do palców	szt	500x20	1000						
							razem				

Pakiet nr 55

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	24931240-3	Błony RTG E-150	op	3x4 cm	20						
							razem				

Pakiet nr 56

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	33124131-2	Paski iXELL do gleukometru GENEXO	szt		600						
2	33124131-2	Ostrza do nakłuwaczy	opak.	Pakowane po 100 szt.	240						
							razem				



Pakiet nr 57

L p	Kod CPV	Nazwa	J m	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Wartość podatku VAT	Stawka podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1	31711140-6	Elektroda do czasowej stymulacji serca do defibrylatora lifepak 15	szt		10						
2	31711140-6	Elektroda do czasowej stymulacji serca do defibrylatoraresponder	szt		10						
3	31711140-6	Zestaw do czasowej stymulacji serca do kardiostymulatora MIP-800 :	szt		10						
4	31711140-6	a. elektroda do czasowej stymulacji serca nr 6F	szt		10						
		b. elektroda do czasowej stymulacji serca nr 5F	szt		10						
		c. kaniula z igłą rozmiar 15F	szt		10						
		d. introduktor nr 5F	szt		10						
		e. introduktor nr 6F	szt		10						
5	31711140-6	System elektrod do stymulacji i defibrylacji zapisu EKG Quik – Combo ( do defibrylatora Lifepak 12 )	szt		6						
6	31711140-6	Elektrody EKG pediatryczne bez przewodów ( 2 x 50 szt. )	op		1						
7	31711140-6	Elektrody EKG pediatryczne z przewodami ( 1 x 50 szt. )	Po		1						

8	Balon Bakri - kateter z balonem do hamowania krwotoku poporodowego - plastikny balon o pojemności 500 mm - całość wykonana z silikonu - jednorazowego użytku - wyjąłowany tlenkiem etylenu, dostarczony w rozrywanych opakowaniach	Szt		4						
							razem			

Pakiet nr 58

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Rurka gastrostomijna ze złączem do podawania leków - wykonana z silikonu - jałowa	Szt.	24	15						
2		Zestaw do drenaż przezskórny metodą jednostopniową – kateter typu Pigtail - system jednostopniowy - bezpieczny , atraumatyczny dren - dobrze widziany w promieniach rtg - przeznaczony do odprowadzania płynu z otrzewnej - sterylne	Szt.	9F/26 cm	30						
3		Jednorazowy stapler okrężny wygięty z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki w zakresie od 1 mm do 2,5 mm. Rozmiary staplera: 21, 25, 29 i 33 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,5mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką.	Szt.	Do wyboru	10						
4		Jednorazowy stapler liniowy z nożem o długości linii szwu 57mm załadowany ładunkiem do tkanki standardowej (wysokość zszywki otwartej 4,5mm, po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany ze staplerem.	Szt.		4						
5		Ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem o długości linii szwu 57mm do tkanki grubej (wysokość zszywki po zamknięciu 2,0mm). Nóż zintegrowany jest ze staplerem.	Szt.		4						
6		Marker chirurgiczny z wyskalowaną podziałką - cienka końcówka - giętka linijka - tusz fioletowy na bazie gencjany, nie toksyczny, nie rozsmarujący się	Szt.		150						
							razem				

## Pakiet nr 59

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Golarki medyczne jednorazowego użytku, ostrze ze stali nierdzewnej powlekane platyną, wyposażona w grzebień z otwartą strukturą zapobiegającą zapychaniu, trójkątną rączką.	Szt.		1000						

Pakiet nr 60

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Wzierniki uszne jednorazowego użytku do głowicy otoskopu Riester Ri-mini.	Szt.	A- 4,0 mm	1500						
							razem				

Pakiet nr 61

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Narzędzie wielokrotnego użytku do usuwania kleszczy, nadające się do sterylizacji w autoklawie.	Szt.	A- 4,0 mm	50						
							razem				

## Pakiet nr 62

L p	Kod CPV	Nazwa	Jm	Rozmiar	Ilość roczna	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1.	33141310-6	Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ze skalą rozszerzoną tłok w kolorze mlecznym, przezroczysty cylinder, , nazwa producenta na pojedynczej strzykawce op. 100 szt	Op =100 szt	2 ml	300						
2.	33141310-6	Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ze skalą rozszerzoną tłok w kolorze mlecznym , przezroczysty cylinder, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce op. 100 szt	Op =100 szt	5 ml	400						
3.	33141310-6	Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ze skalą rozszerzoną w kolorze czarnym, przezroczysty cylinder, tłok w kolorze mlecznym, nazwa producenta na pojedynczej strzykawce op. 100 szt	Op =100 szt	10 ml	300						
4.	33141310-6	Strzykawka jednorazowego użytku dwuczęściowa, ze skalą rozszerzoną w kolorze czarnym, przezroczysty cylinder, tłok w kolorze mlecznym , nazwa producenta na pojedynczej strzykawce op. 100 szt	Op =100 szt	20 ml	350						
5.	33141310-6	Strzykawki jednorazowego użytku cewnikowa	Szt.	100 ml	400						
6.	33141310-6	Strzykawki jednoraz. uż. tuberkulinówki z igłą 0,4– 0,5 x 12 – 16 mm	Op =100 szt	1 ml	20						
7.	33141310-6	Strzykawki jednorazowego użytku cewnikowe	szt.	50 ml	5 000						
8.	33141320-9	Igły do penów	szt	0,8	200						
9.	33141320-9	Igły do penów	szt	0,6	600						
10.	33141320-9	Igły iniekcyjne jednorazowego. użytku a 100 szt.	Op.	0,33 – 0,45 x 12-22	15						
11.	33141320-9	Igły jednorazowego użytku a 100 szt.	Op.	0,5 x 25	20						
12.	33141320-9	Igły jednorazowego użytku a 100 szt.	Op.	0,6 x 30	100						
13.	33141320-9	Igły jednorazowego użytku a 100 szt.	Op.	0,7 x 30	30						
14.	33141320-9	Igły jednorazowego użytku a 100 szt.	op	0,7 x 40	160						
15.	33141320-9	Igły jednorazowego użytku a 100 szt.	Op.	0,8 x 40	500						
16.	33141320-9	Igły jednorazowego użytku a 100 szt.	Op.	0,9 x 40	60						
17.	33141320-9	Igły jednorazowego użytku a 100 szt.	Op.	1,1 x 40	200						
18.	33141320-9	Igły jednorazowego użytku a 100 szt.	Op.	1,2 x 40	500						
19	33141320-9	Przyrząd do pobierania leków i płynów z butelek i worków z bezigłowym zaworem., objętość wypełnienia 0,59ml, długość 7,5 cm,	szt		100						

20	33141000	Maska chirurgiczna pełnobarierowa typu IIR wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włókien, warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłókien, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, na powlekanych elastycznych pętelkach, barierowość bakteryjna maski min.98% zgodnie z EN 14683. Wymiary długość 175mm +/-2, szerokość 95mm +/-2mm. Pakowana w kartoniki po 50 szt. W kartoniku po 10 masek w 5 kolorach: zielony, niebieski, różowy, żółty, pomarańczowy.	op.		1000							
21	25222200-5	Kieliszki jednorazowe z tworzyw sztucznych do leków	Szt.		50 000							
22	25122340-7	Opaska identyfikacyjna dla pacjentów, noworodków (z regulacją) dla dorosłych i dzieci	Szt.	noworodki Dorośli i dzieci	10 000							
23	33141320-9	Igła aspiracyjna 1,2 x 30-40 mm do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym a 100 szt.	op.		50							
24	33141320-9	Igła aspiracyjna do szpiku kostnego 16 G długość regulowana 10-30 mm do 50 mm	szt		30							
25	33141320-9	Igła aspiracyjna 1,2 x 40 mm ścięta pod kątem 45 stopni do pobierania i rozpuszczania leków z otworem centralnym a 100 szt.	op.		20							
26	33141310-6	Strzykawki jednorazowego użytku insulinówki z igłą 0,33 x 12 mm	Szt.	U-100 U-40	4500							
27	33141310-6	Strzykawka jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, dopuszczamy strzykawki perfuzyjne 50/60ml, długość tłoka 14,5-15 cm	Szt.		2000							
28	33141310-6	Strzykawka bursztynowa jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, dopuszczamy strzykawki perfuzyjne	szt		1500							
29	33141310-6	Strzykawka jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, kompatybilne z pompami: BRAUN, dopuszczamy strzykawki perfuzyjne z prostopadłym wycięciem na tłoku 50/60ml, długość tłoku 14,5-15 cm	szt		500							
30	33141310-6	Strzykawka bursztynowa jednorazowego użytku do pomp infuzyjnych z końcówką Luer-Lock, kompatybilne z pompami: BRAUN, dopuszczamy strzykawki perfuzyjne z prostopadłym wycięciem na tłoku 50/60ml, długość tłoku 14,5-15 cm	szt		3000							



31	33141240-4	Korki do kaniuli sterylne.	szt		40 000						
32	33141220-8	Kranik trójdzielny jednorazowego użytku Luer – Lock, dopuszcza się kraniki z wyczuwalnym indykatorem pozycji zamknięty/otwarty.	szt.		4 000						
33	33141320-9	Przyrząd do długotrwałego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych typu Spike . Ostry kolec Filtr o dłuższej powierzchni przeciwbakteryjny i filtr cząsteczkowy. Port posiadający połączenie luer iluer-lock. Bez zawartości latexu i ftalanów.	Szt		3000						
34	33141200-2	Opaska uciskowa staża wielokrotnego użytku, przeznaczona do pobierania krwi. Staza uciskowa gumowa w min. 3 kolorach: czerwona, zielona i niebieska. Właściwości: wytrzymała – elastyczna- do zastosowań w gabinetach zabiegowych	szt.		100						
35	33141320-9	Igła doszpikowa dla dorosłych, automatyczne wklucie doszpikowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeznaczone do osób powyżej 12 roku życia</li> <li>• Jednorazowego użytku</li> <li>• Jałowe</li> <li>• Niepirogenne</li> <li>• Nietoksyczne</li> <li>• Bez zawartości lateksu</li> <li>• Regulacja głębokości wklucia</li> <li>• Trokar/igła typu Luer Lock</li> <li>• Umożliwiający szybką infuzję płynów, leków, przetaczanie krwi,</li> <li>• Oryginalna etykieta w języku polskim (zgodnie z wymogami ustawy p wyrobach medycznych)</li> <li>• Deklaracja zgodności CE</li> </ul>	Szt.	-	4						

36		Igła doszpikowa dla dzieci, automatyczne wklucie doszpikowe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przeznaczone do osób powyżej 12 roku życia</li> <li>• Jednorazowego użytku</li> <li>• Jałowe</li> <li>• Niepirogenne</li> <li>• Nietoksyczne</li> <li>• Bez zawartości lateksu</li> <li>• Regulacja głębokości wklucia</li> <li>• Trokar/igła typu Luer Lock</li> <li>• Umożliwiający szybką infuzję płynów, leków, przetaczanie krwi,</li> </ul>	Szt.	-	2							
37	33141200-2	Oslonki lateksowe pudrowane na głowice do USG ( zbiorcze opakowanie )	szt.		2500							
38	33141642-2	Bezigliowy port do zabezpieczania dostępów naczyniowych dla dorosłych z silikonową przezroczystą membraną, kompatybilny ze sprzętem medycznym o zakończeniu Luer - Lock (pojedynczy zawór), wykonany z copoliestru, objętość wypełnienia 0,085ml, przepływ 312ml/min; sterylizowany tlenkiem etylenu, odporny na lipidy i cytostatyki, okres stosowania od 500 do 600 aktywacji .	szt		2500							
39	33141642-2	Podwójny bezigliowy port do zabezpieczenia dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer – Lock, z zaciskaczem na drenie objętość wypełnienia 0,35 ml, zawór wykonany z copoliestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 9-10 cm, przepływ 143-145 ml/min, wymagana ilość aktywacji 500,	szt		100							
40	33141642-2	Podwójny, bezigliowy port do zabezpieczenia dostępów naczyniowych z drenem, z silikonową przezroczystą membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer – Lock, z zaciskaczem na drenie stosowany do leków światłoczułych; odporny na lipidy i cytostatyki, zawór wykonany z copoliestru, objętość wypełnienia 0,35 ml, długość 9-10 cm, przepływ 143-145 ml/min, wymagana ilość aktywacji 500,	szt		50							

41	33141642-2	Potrójny bezigłowy port do zabezpieczenia dostępu naczyń naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer – Lock, z zaciskaczem na drenie objętość wypełnienia 0,42 ml, zawór wykonany z copylyestru, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 9-10 cm, przepływ 143-145 ml/min, wymagana ilość aktywacji 500,	szt		50						
42	33141642-2	Potrójny bezigłowy port do zabezpieczenia dostępu naczyń naczyniowych z drenem, z silikonową membraną kompatybilny ze sprzętem medycznym typu Luer – Lock, z zaciskaczem na drenie objętość wypełnienia 0,42 ml, zawór wykonany z copylyestru, bursztynowy do leków światłoczułych, odporny na lipidy i cytostatyki, długość 9-10 cm, przepływ 143-145 ml/min, wymagana ilość aktywacji 500.	szt		50						
43	33141600-6	Fartuch ochronny foliowy	Op 100 szt.		100						
44	33141642-2	Bezpieczne igły iniekcyjne z elementem zabezpieczającym przed zakłuciem, zamykającym się na igle po jej użyciu, igły iniekcyjne : średnica od 0,5 do 1,2 , z ochronną osłonką i elementem bezpieczeństwa w kolorze odpowiadającym rozmiarowi igły, oraz elementem zatrzaskującym się na igle, chroniącym ją na całej długości, element zatrzaskujący się na igle dzięki systemowi zawiasowemu połączonemu z uchwytem igły, element zatrzaskujący się na igle uaktywniany jedną ręką, bez potrzeby kontaktu z igłą, pakowane po 100szt	op.		10						
45	33141200-2	Cewnik Foley ( pokryty silikonem) z prowadnicą i z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier	Szt.	8	20						
46	33141200-2	Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem) z prowadnicą i z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier	Szt.	10	20						
47	33141200-2	Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier,	Szt.	12	30						

48	33141200-2	Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier	Szt.	14	80								
49	33141200-2	Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier	Szt.	16	1000								
50	33141200-2	Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier	Szt.	18	2300								
51	33141200-2	Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier	Szt.	20	150								
52	33141200-2	Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką, w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier	Szt.	22	150								
53	333141200-23141200-2	Cewnik Foley dwudrożny ( pokryty silikonem), z plastikową zastawką w podwójnym opakowaniu w opakowanie wewnętrzne folia i zewnętrzne folia-papier	Szt.	24	100								
54	33141600-6	Worki do dobowej zbiórki moczu sterylne skalowany co 100 ml z zaworem i z zastawką, dopuszcza się worki posiadające port do pobierania próbek i kranik spustowy.	Szt.	1,5 litra do 2,0 litrów	7 000								
55	33194000-6	Przedłużacz do pomp infuzyjnych bez zawartości ftalanów ok. 150 cm (bursztynowy )	szt.	Bursztynowe	1 000								
56	33194000-6	Przedłużacz do pomp infuzyjnych bez zawartości ftalanów ok. 150 cm przezroczysty		Przeźroczyste	2 000								
57	33194000-6	Aparat do szybkiego przetaczania krwi	szt.		400								

58	33194000-6	Aparat do przetaczania krwi typ TS z dużą komorą kroplową wolną od PVC, o długości minimum 90 mm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, wykonany z tworzywa nie zawierającego ftalanów, zaopatrzony w zamykany, antybakteryjny filtr powietrza, wtopiony w komorę kroplową filtr krwi o wielkości oczek 200 um, dren o długości 150 cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni oraz dodatkowym otworem do umieszczenia kolca igły biorczej po użyciu, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister-pack (folia-papier). Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz na karcie charakterystyki produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy	szt		2 000						
59	33194100-7	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych typ IS z długą, elastyczną komorą kroplową, o długości min. 62 mm (część przezroczysta), nie zawierający ftalanów, wolna od PVC, igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo, wyposażona w szczelny, zamykany zapowietrznik, filtr płynu o średnicy oczek 15 um, dren o długości 150cm, posiada precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni podczas przerwy w infuzji oraz dodatkowym miejscem do umieszczenia igły biorczej po użyciu, sterylizowany EO, opakowanie przyrządu blister - pack. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz w dołączonej do oferty karcie charakterystyki produktu chemicznego wystawionej przez producenta produktu chemicznego, z którego zostały wykonane przyrządy).	szt	przezroczysty	60 000						
60	33194100-7	Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych do leków światłoczułych czarny lub bursztynowy z długą i elastyczną komorą kroplową o pojemności 12ml, wolną od PVC, nie zawierający ftalanów, igła biorcza wyposażona w szczelny zamykany zapowietrznik, dren o długości 150cm wyposażony w precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni, sterylizowany EO, opakowanie folia-papier	szt	Bursztynowe	500						

61	<p>Czepek do mycia głowy pacjenta nie wymagający dodatkowego namoczenia głowy, w opakowaniu pomagającym utrzymać temperaturę czepka oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej Ph neutralne, bez parabenów i alkoholu. Wykonany z polaru poliestrowo-wiskozowego laminowany polietylenem. Nasączony szamponem kosmetycznym z odżywką. Zawiera min. wyciąg z pszenicy, aloes, pantenol, glicerol, benzoesan sodu, sorbinian potasu, kwasdehydrooctowy. Testowany dermatologicznie .</p>	szt		250						
						razem				

## Pakiet nr 63

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		CZUJNIK et CO2 CAPNOSTAT III ZESTAW ( KABEL , ADAPTER, CZUJNIK) KOMPATYBILNY Z KARDIOMONITORAMI FIRMY DRAGER, WIELORAZOWEGO UŻYTKU	SZT		2						
2		MASKA PEŁNOTWARZOWA DO WENTYLACJI NIEINWAZYJNEJ NIV NOVOSTAR TS SE KOMPATYBILNA Z RESPIRATOREM EVITA XL FIRMY DRAGER	szt		2						
				ROZMIAR S	2						
				ROZMIAR M	2						
				ROZMIAR XL	2						
3		ZASTAWKA HEIMLICH— SPECJALNA ZASTAWKA PRZECIWZWROTNA ( JEDNOKIERUNKOWA) ZAPOBIEGAJĄCA POWROTOWI ODESSANEGO PŁYNU DO PACJENTA, ZAKOŃCZONA OBUSTRONNIE ŁACZNIKIEM SCHODKOWYM , WOREK O POJEMNOŚCI 2000 ML. Z ODPOWIETRZNIKIEM I ZAWOREM SPUSTOWYM , DREN POMIĘDZY WORKIEM A ZASTAWKĄ O DŁUGOŚCI-50 CM.	1op=10 szt		1						
4		DOTETNICZY CEWNIK WPROWADZANY METODĄ SELDINGERA KONTRASTUJĄCY W RTG POLIETYLENOWY CEWNIK ZE SKRZYDEŁKAMI DO MOCOWANIA , DO NAKŁUWANIA TETNICY UDOWEJ , BARKOWEJ, PROMIENIOWEJ . MA ANTYZŁAMANIOWY KOŁNIERZ I SKRZYDEŁKA.	1op=5 szt		20						

5	ZESTAW DO INHALACJI DLA DOROSŁYCH ( POJEMIK 10 ML. DREN SILIKONOWY, ) KOMPATYBILNY Z RESPIRATORAMI FIRMY DRAGER	szt	5							
						razem				



Pakiet nr 64

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		ZESTAW KANIUL TYPU FILTERLINE DLA DOROSŁYCH I DZIECI. KANIULE DŁUGOŚCI 200 CM—DLA PACJENÓW ZAINTUBOWANYCH NA OKRES 24 GODZ. KOMPATYNYLNE Z DEFIBRYLATOREM LIFEPAK 15	1op=25 szt		1						
2		ZESTAW KANIUL TYPU SMART CAPNOLINE PLUS DLA DOROSŁYCH I MŁODZIEŻY. DLA PACJENTÓW O WADZE, NIEZAINTUBOWANYCH POW. 18 KG. POMIAR CO2 PRZEZ USTA LUB NOS. DŁUGOŚĆ 200 CM. KOMPATYBILNE Z DEFIBRYLATOREM LIFEPAK 15	1op=25 szt		1						
3		MANKIET CIŚNIENIOWY DO SZYBKIEJ PODAŻY PŁYNÓW INFUZYJNYCH  --WIELORAZOWY --MANOMETR ZE SKALĄ 0-750 MMHG ( OBROTOWY , Z WYRÓZNIONĄ WARTOŚCIĄ CIŚNIENIA 300MMHG --MANKIET WYPOSAŻONY W ZAMEK WYKONANY Z PRZCZYSTEGO MATERIAŁU --STAŁA WARTOŚĆ CIŚNIENIA W KAŻDYM MIEJSCU MANKIETU --DO PODAŻY PŁYNÓW O POJEMNOŚCI 500 ML	szt		5						
							razem				

## Pakiet nr 65

Lp	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Elektroda 4-kanalowa SELECT naklejana na rurkę intubacyjną rozm 7-8 sterylna, jednorazowa.1op=10 szt	op	rozm 7-8	20						
2		Sonda biopolarna mikrowidelec do bezpośredniej stymulacji nerwów,prosta 45/150/3000,sterylna jednorazowa.1op=10 szt	op		3						
3		Sonda biopolarna mikrowidelec do bezpośredniej stymulacji nerwów,prosta, wielorazowa,autoklawowana	szt		4						
4		Przewód do elektrody na rurkę intubacyjną,wielorazowy,autoklawowany	szt		4						
5		Przewód do sond stymulacyjnych biopolarnych, długość 4m, wielorazowy autoklawowany	szt		4						
							razem				

Użytkownik wymaga aby osprzęt był kompatybilny z monitorem nerwów C2

Pakiet nr 66

Lp	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Uszczelki do autoklawu SMS typ AS669 1 op=2 uszczelki	op		10						
2		Smar Molykote do mocowania uszczelek	szt		5						
							razem				

## Pakiet nr 67

Lp	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Klipsy do laparoskopii polimerowe, niewchłaniające, sterylne, pakowane w zasobnikach po 2 szt. zasobniki z taśmą samoprzylepną	zasobnik	L	40						
2		Klipsy do laparoskopii polimerowe, niewchłaniające, sterylne, pakowane w zasobnikach po 2 szt. zasobniki z taśmą samoprzylepną	zasobnik	XL	40						
3		Klipsy do laparoskopii polimerowe, niewchłaniające, sterylne, pakowane w zasobnikach po 4 szt. zasobniki z taśmą samoprzylepną	zasobnik	L	20						
4		Klipsy do laparoskopii polimerowe, niewchłaniające, sterylne, pakowane w zasobnikach po 4 szt. zasobniki z taśmą samoprzylepną	zasobnik	XL	20						
5		Preparat przeciw rozszewieniu optyki	szt		240						
							razem				

## Pakiet nr 68

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Elektroda igłowa wraz ze sznurem jednorazowa wtyk od strony urządzenia 6 pionowy	szt		250						
2		Elektroda igłowa wraz ze sznurem jednorazowa, sterylna wtyk od strony uchwytu 2,4 mm	szt		30						
3		Uchwyt elektrody czynnej wąski wtyk od strony końcówki elektrody 2,4 mm od strony urządzenia wtyk 6 pionowy wielorazowy	szt		15						
4		Elektroda bierna jednorazowa	szt		1000						
5							razem				

Zamawiający wymaga pozytywnej opinii producenta diatermii o dopuszczeniu do użytkowania oferowanego sprzętu

Pakiet nr 69

Lp	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Proszek hemostatyczny w pełni wchłaniający, bez składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego, opakowanie 2g, pakowany po 5 szt	szt		50						
2		Proszek hemostatyczny w pełni wchłaniający, bez składników pochodzenia zwierzęcego ani ludzkiego, opakowanie 1g, pakowany po 5 szt	szt		5						
3		Aplikator laparoskopowy do proszku hemostatycznego, jednorazowy, sterylny	szt		20						
							razem				

## Pakiet nr 70

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Ostrza mikrobiologiczne czyste jednorazowego użytku, uniwersalne, szerokość ostrza tnącego 31,3 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry-ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu: pakowane 1 szt/bloster; 50 blistrów/pudełko. Ostrza kompatybilne ze strzygarkami posiadającymi przez szpital (strzygarka Medline)	szt		3000						
2		Ostrza mikrobiologiczne czyste jednorazowego użytku, do włosów grubych (głowa lub inne obszary o grubym owłosieniu), szerokość ostrza tnącego 36,2 mm, konstrukcja ostrza wyklucza jakiegokolwiek uszkodzenie skóry-ostrze tnące nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, wolne od lateksu i ftalanów, łatwe zakładanie i zdejmowanie ostrza pakowane 1 szt/bloster; 50 blistrów/pudełko. Ostrza kompatybilne ze strzygarkami posiadającymi przez szpital (strzygarka Medline)	szt		100						
3		Ostrze do golenia krótkiego zarostu, nie kaleczące, jednorazowe, kompatybilne ze strzygarką Medline	szt		100						
							razem				

Pakiet nr 71

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Zamknięty system do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia śródbrzusznego metodą manometryczną (fabrycznie połączony zestaw do godzinowej zbiórki moczu z linią pomiarową, sterylny, w jednym opakowaniu co zapewnia utrzymanie systemu zamkniętego), 20 ml dren manometryczny wyposażony w filtr biologiczny, umieszczony pomiędzy cewnikiem foley, a zestawem do godzinowej zbiórki moczu, zapewniający właściwe odpowietrzenie. Zastawka antyzwrotna wbudowana w łącznik cewnika foley zapobiega cofaniu się moczu z zestawu do godzinowej zbiórki moczu do linii pomiarowej. Zintegrowany zacisk drenu pozwalający na wyrównanie ciśnień i precyzyjny odczyt wartości ciśnienia śródbrzusznego, bezigłowy port do pobierania próbek, linia pomiarowa wyskalowana w mm Hg, czas użycia do 7 dni	szt		150						
							razem				



Pakiet nr 72

Lp	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Pianka myjąco -pielęgnująca do oczyszczania skóry z moczu i kału .Działa nawilżająco. Zawiera tiokompleks Iniany, pantenol działający łagodząco oraz sindor neutralizujący zapach moczu. Opakowanie 500ml.	szt	500ml	100						
2		Szampon w piance do mycia włosów bez użycia wody, zawierający tiokompleks Iniany, neutralizator zapachu. Opakowanie 200ml	szt	200ml	20						
3		Krem ochronny z tlenkiem cynku do pielęgnacji skóry narażonej na odparzenia i odleżyny, tworzy na skórze warstwę ochronną, zabezpieczającą przed szkodliwym działaniem moczu i kału. Opakowanie 200ml.	szt	200ml	100						
4		Myjka higieniczna dla dorosłych podfoliowana. Opakowanie 50szt	szt	50	40						
							razem				

Pakiet nr 73

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Uchwyt do lamp operacyjnych kompatybilny z lampami Berchtold CHROMOPHARE E 800, wielorazowy, nadający się do sterylizacji.	<u>szt</u>		20						
							razem				

Pakiet nr 74

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Worki foliowe na rękę	<u>szt</u>		150						
2		Worki foliowe na nogę	<u>szt</u>		200						
							razem				

Pakiet nr 75

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rożm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Pojemnik z tworzywa – kuweta do wózka zabiegowego WZ - 01	szt		20						
2		Pokrywa z tworzywa – do wózka zabiegowego WZ - 01	szt		20						
3		Zapinka z tworzywa – taca do wózka zabiegowego WZ - 01	szt		100						
4		Pokrywa do wózka do brudnej bielizny (krzyżak) WBB-01	szt		10						
							razem				

Pakiet nr 76

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Kosz pedałow y z tworzywa sztucznego o poj. 30 litrów	szt		50						
2		Kosz pedałow y z tworzywa sztucznego o poj. 15 – 20 litrów	szt		100						
3		Pojemniki na ręczniki zużyte jednorazowego użytku z( uchylną pokrywą ) z tworzywa sztucznego o poj. 15-20 litrów	szt		30						
4		<p>Wózek wykonany ze stali nierdzewnej na worki foliowe o pojemności 60 litrów, pojedyncze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokrywa podnoszona nożnie,</li> <li>- wyposażony w obręcz na worek, na obręczy - klipsy tworzywowe przytrzymujące worek,</li> <li>- podstawa z kółkami , dwa kółka z blokadą,</li> <li>-wymiary;L-380,S-440, H-710.</li> </ul>	szt		10						
							razem				

Pakiet nr 77

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Kaczka sanitarna z rączką – męska dostosowana do myjni firmy Greenpol	szt		20						
2		Basen sanitarny dostosowany do myjni firmy Greenpol	szt		20						
3		Miska nerkowata plastikowa	szt		20						
4		Miska nerkowata plastikowa	szt		10						
5		Miska nerkowata jednorazowa ( tekturowa )	szt		200						
6		Miska z tworzywa sztucznego do mycia chorych, średnia	szt		5						
7		Nocnik dziecięcy dostosowany do myjni SaniSystem	szt		5						
							razem				

Pakiet nr 78

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Termometr lodówkowy , łatwy odczyt danych, stopniowanie 1°C, zakres temperatur od -40 do +40°C.	szt		10						
2		Termometr lodówkowy wzorcowany Funkcja min/max, sonda na przewodzie	szt		1						
							razem				

Pakiet nr 79

Lp	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogólna netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogólna brutto
1		Membrana do masażu wibracyjnego „grzybek									
2		Elektrody silikonowo-węglowe									
3		Elektrody do jonoforezy (końcówka męska-4)									
4		Linka do ćwiczeń samowspomaganych dł 225cm									
5		Linka z blozkiem do ćwiczeń z obciążeniem dl. 350 cm									
6		Linka do podwieszeń dl. 160 cm									
7		Podwieszka pod głowę 15 x 54 cm									
8		Podwieszka ramienna 10x 42 cm									
9		Podwieszka pod miednicę 21 x 73 cm									
10		Taśmy elastyczne do ćwiczeń oporowych (czerwona, niebieska,zielona) dł 2,5 m									
11		Podwieszka ramion , ud (RO-07)0,57 x 0,15									
12		Podwieszka dwustawowa (RO-12) 0,83 m									
							razem				



## Pakiet nr 80

Lp.	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku, łyżeczki do wyboru przez Zamawiającego : - owalne z okienkiem; - owalne z igłą; - szczęki aligatora; - szczęki aligatora z igłą. Obie łyżeczki uchylne do biopsji stycznych; łyżeczki wykonane ze stali nierdzewnej o dwustopniowym ścięciu i gładkich krawędziach; długość narzędzia 1550 lub 2300mm, maksymalna średnica części wprowadzonej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; w opakowaniu 20 sztuk.			100						
2		Jednorazowe pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe , kształtowa; średnica pętli do wyboru przez Zamawiającego 10,15 lub 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47 mm; rękojeść skalowana co 10 mm, długość narzędzia 2300 mm, maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,6mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; 10 sztuk w oddzielnych sterylnych pakietach.			40						
3		Igły endoskopowe jednorazowego użytku; dł. ostrza 5mm, średnica 22G, dł. robocza 230cm, min. śr. kanału roboczego 2,8mm. Opakowanie-10sztuk			10						
4		Jednorazowa klipsownica do endoskopowego tamowania krwawień; długość robocza 1650 lub 2300mm; klipsy zakończone mikroząbkami do lepszej przyczepności; długość ramienia klipsa 10mm, szerokość otwarcia ramion klipsa			5						

	11mm;narzędzie umożliwiające rotację 1:1 oraz otwieranie klipsa nawet przy dużym zagięciu endoskopu; posiada możliwość wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa przed jego uwolnieniem, osłonka plastikowa umożliwia schowanie całego klipsa do wewnątrz, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko zarysowania wnętrza kanału biopsyjnego ramionami klipsa; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; opakowanie zawiera 10 gotowych do użycia sterylnych klipsownic z założonym klipsem.									
							razem			

## Pakiet nr 81

Lp	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		<p>Odzież operacyjna wielokrotnego użytku, wykonana z niepyłającej tkaniny bawełniano - poliestrowej o minimalnej zawartości bawełny 55%, o gramaturze max 120g/m<sup>2</sup>, poziom przepuszczalności powietrza minimum 50 cm<sup>3</sup>/cm<sup>2</sup>; i.</p> <p>Krój: Bluza + spodnie: bluza wycięta w serek, trzy kieszenie; spodnie na gumkę, wiązane z przodu na troki;</p> <p><u>Wymagane dokumenty:</u></p> <p>1.Deklaracja zgodności CE.</p> <p>2.Wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych.</p> <p>3.Karta techniczna tkaniny potwierdzająca gramaturę, skład chemiczny oraz przepuszczalność powietrza.</p> <p>4.Wyniki badań tkaniny przeprowadzonych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzające parametry techniczne zgodnie z normą PN-EN 13795 w zakresie pylenia, czystości pod względem cząstek stałych oraz parametrów wytrzymałościowych.</p> <p>5.Instrukcja użytkowania.</p>									
		Kolor szaro-niebieski, napis o treści ; Szpital Włoszczowa Blok Operacyjny	kompl	S	50						
				M	50						
				L	50						

				XXL	50						
		Kolor zielony napis o treści ; Szpital Włoszczowa Centralna Sterylizatornia	komp	M	5						
2		<b>Buty operacyjne</b> przeznaczone do mycia oraz dezynfekcji max temp. 90 °C, znak CE dla wyrobu medycznego. Dodatkowa perforowana wkładka masująca ,kolor, rozmiary do wyboru	para	35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46	Łącznie 10 Par						

## Pakiet nr 82

Lp	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Rękawice chirurgiczne, sterylne, lateksowe, bezpudrowe, obustronnie polimeryzowane, z rolowanym mankietem, mikroteksturowane, sterylizowane radiacyjnie. Długość rękawicy min. 295mm, grubość pojedynczej ścianki palca 0,22-0,24mm, poziom protein $\leq 20\mu\text{g/g}$ , AQL 0,65. Spełnienie wymagań (długość, grubość, poziom protein i AQL). Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 oraz krwi syntetycznej wg ASTM F1670 - załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż 2016r. Pakowane w opakowania jednostkowe folia-folia. Rękawice podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Rozmiar 6-8,5.	par	6-8,5	10000						
2		Rękawice diagnostyczne nitylowe, bezpudrowe, z rantem, teksturowane końcówki palców, w kolorze niebieskim. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,10-0,12mm, długość rękawicy min. 240mm, AQL 1,0, siła zrywania przed starzeniem min 8,0N. Spełnienie wymagań (długość, grubość, poziom AQL, siła zrywania) potwierdzić protokołami badań producenta nie starszymi niż z 2015 roku. Podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3 (załączyć niezależne badania przynajmniej 4 związków chemicznych, w tym izopropanol 70% z czasem przenikania powyżej 60 minut). Rękawice przebadane na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 oraz krwi syntetycznej wg ASTM F1670 - załączyć badania wystawione przez jednostkę niezależną nie starsze niż 2016r. Dopuszczone do kontaktu z żywnością (załączyć certyfikat wystawiony przez jednostkę niezależną). Opakowanie a 100 szt. Rozmiar S, M, L.	op	S,M,L	14000						
3		Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe długość min. 240 mm zawijane brzegi mankieta. Zgodne z norą EN 455, AQL 1,0. Kategoria III, poziom protein poniżej 30 mikrogram/g Badania ASTM 1671 1670. Pakowane po 100szt, w rozmiarze XS, S, M, L, XL (w zależności od potrzeb zamawiającego)	op	XS-XL	4000						
4		Rękawice diagnostyczne, niesterylne, bezpudrowe, nitylowe. 4 kolory w opakowaniu: żółty, różowy, zielony, pomarańczowy. GRUBOŚĆ mankiet - 0,06mm, dłoń - 0,08mm, końce palców - 0,10mm DŁUGOŚĆ 240mm. Zgodne z EN 420:2010, EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4 dyrektywa 89/686/EEC - kategoria III dyrektywa 93/42/EEC - klasa I	op	XS,S,M,L	100						

		AQL 1,5 ROZMIAR XS (5-6), S(6-7), M(7-8), L (8-9)									
5		Rękawice diagnostyczne lateksowe, lekko pudrowane długość min. 240 mm zawijane brzegi mankietu. Zgodne z normą EN 455, AQL 1,5. Pakowane po 100szt, w rozmiarze XS, S, M, L, XL (w zależności od potrzeb Zamawiającego)	op	XS,S,M,L, XL	8000						
6		Rękawice winylowe, bezpudrowe w rozmiarze	op	S,M,L	500						
7		Dozownik na 1 opakowanie rękawic diagnostycznych z przezroczystego plastiku w rozmiarze 250x130x75mm	op		10						
8		Dozownik na 3 opakowania rękawic diagnostycznych z przezroczystego plastiku w rozmiarze 258x392x96mm	op	258x392x 96mm	6						
								razem			

## Pakiet nr 83

Lp	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Rękawice ortopedyczne, jałowe, lateksowe, bezpudrowe, kolor brązowy, rolowany brzeg mankietu. Zawartość protein poniżej 30mcg/g grubość na palcu min. 0,33mm długość minimum 285mm. Zgodne z normą EN 455 i normą ASTM F 1671 AQL = 1,0	parr	7-8,5	1400						
							razem				

## Pakiet nr 84

Lp	Kod CPV	Nazwa/opis produktu	Jm	Rozm.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Cena jednostkowa brutto	Wartość ogółem netto	Stawka VAT	Wartość podatku VAT	Wartość ogółem brutto
1		Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL max. 1,0, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, średni poziom protein < 20 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne papier-folia, na opakowaniu wewnętrznym informacja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, raport laboratorium niezależnego potwierdzający brak podrażnień i uczuleń, długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (dokument z wynikami badań dla min. 4 substancji na co najmniej 1 poziomie ochrony wydany przez jednostkę notyfikowaną), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 70 par. Rozmiary 5,5-9,0.	par	5,5-9,0	20000						
2		Rękawice diagnostyczne nitylowe niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, z dodatkową teksturą na palcach, długość minimalna 300 mm (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), AQL 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Siła zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 16 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne przez min.18 minut na działanie min. 12 cytostatyków wg ASTM D6978, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thio-Tepa, Etopozydu i Metotrexatu (raporty z wynikami), Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, pakowane po 100 sztuk (XL po 90 szt).	op	M,L	160						



3	<p>Rękawice diagnostyczne nitylowe do badań z wewnętrzną warstwą z seryciną - łagodząco-nawilżającą o właściwościach przeciwbakteryjnych, składającą się z jednego składnika aktywnego. Testowane dermatologicznie na ludziach potwierdzone certyfikatem niezależnej jednostki badawczej. Białe, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach. AQL 1,5. Zgodność z normą EN 455, potwierdzone certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3: min. 13 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy, informacja na opakowaniu i w Certyfikacie CE o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanolu. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 11 cytostatyków wg normy ASTM D6978, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Etopozydu i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera, pakowane 100 sztuk (XL po 90 sztuk)</p>	op	S,M,L	15						
4	<p>Rękawice chirurgiczne, Półsyntetyczne: lateksowo-nitylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nityl, bezpudrowe, wewnątrz silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC, grubość max. 0,21 mm. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, poziom protein &lt; 50 ug/g rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5-9,0.</p>	par	6-9	2000						
5	<p>Rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpudrowe z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnętrzna powierzchnia delikatnie teksturowana, jasnobrązowe, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość na palcu 0,23 mm, wytrzymałość min. 13 N, mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się. Badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków (raport z wynikami badań). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.</p>	par	6-8,5	1500						
6	<p>Rękawice chirurgiczne lateksowe w systemie podwójnego zakładania, zewnętrzne w kolorze lateksu, wewnętrzne kontrastowe zielone z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, anatomiczne z</p>	par	6-8,5	3500						

	poszerzoną częścią grzbietową dłoni, średni poziom protein w obu rękawicach < 10 ug/g rękawicy (badania niezależne, nie starsze niż 2013 r.) mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość min. 270-285 mm w zależności od rozmiaru, badania na przenikalność substancji chemicznych zgodnie z EN-374-3 (raport z wynikami badań), Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 25par. Rozmiary 5,5-9,0.									
							razem			

## Załącznik nr 1

Numer Pakietu	Wadium (zł)
1	198,00
2	427,52
3	471,00
4	12,00
5	561,50
6	100,28
7	50,40
8	123,00
9	257,00
10	1 350,00
11	722,00
12	49,00
13	1 787,00
14	4 109,22
15	196,00
16	566,34
17	769,00
18	170,00
19	11,20
20	650,00
21	38,00
22	173,00
23	78,00
24	46,39
25	9,00
26	55,00
27	1 537,00
28	478,00
29	1 203,00
30	2 035,00
31	668,00
32	184,35
33	567,00
34	331,00
35	329,00
36	2 905,42
37	974,35
38	1 246,40
39	50,00
40	2 277,20
41	165,00
42	23,00
43	77,02
44	84,00
45	93,00
46	25,00
47	5,40
48	87,20
49	554,00
50	232,00

51	24,00
52	113,00
53	96,00
54	60,00
55	72,00
56	302,40
57	476,00
58	374,20
59	8,40
60	690,00
61	11,04
62	2 697,38
63	560,00
64	72,00
65	1 760,12
66	49,00
67	107,20
68	154,00
69	367,00
70	590,00
71	915,00
72	57,00
73	37,04
74	20,00
75	42,00
76	190,00
77	19,00
78	4,00
79	58,00
80	1 770,00
81	331,00
82	5 598,00
83	46,00
84	748,00
<b>Razem</b>	<b>47 529,97</b>

**FORMULARZ OFERTOWY  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**1. Dane dotyczące oferenta:**

Nazwa .....

Siedziba .....

Tel. / fax. ....

NIP .....

REGON .....

KRS/CEIDG.....

e-mail.....

**2. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną kwotę:****Pakiet nr 1****Netto:** ....., **VAT:** ....., **Brutto:** .....**(słownie brutto:** ..... **złotych).****Pakiet nr 2****Netto:** ....., **VAT:** ....., **Brutto:** .....**(słownie brutto:** ..... **złotych).****Pakiet nr 3****Netto:** ....., **VAT:** ....., **Brutto:** .....**(słownie brutto:** ..... **złotych).****Pakiet nr 4****Netto:** ....., **VAT:** ....., **Brutto:** .....**(słownie brutto:** ..... **złotych).****Pakiet nr 5****Netto:** ....., **VAT:** ....., **Brutto:** .....**(słownie brutto:** ..... **złotych).****Pakiet nr 6****Netto:** ....., **VAT:** ....., **Brutto:** .....**(słownie brutto:** ..... **złotych).****Pakiet nr 7**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 8**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 9**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 10**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 11**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 12**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 13**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 14**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 15**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 16**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 17**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 18**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 19**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 20**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 21**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 22**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 23**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 24**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 25**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 26**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 27**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 28**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 29**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 30**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 31**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 32**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 33**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 34**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 35**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 36**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 37**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 38**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 39**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 40**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 41**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 42**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 43**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 44**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 45**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 46**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 47**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 48**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 49**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 50**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 51**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....



(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 52**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 53**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 54**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 55**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 56**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 57**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 58**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 59**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 60**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 61**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 62**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 63**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 64**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 65**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 66**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 67**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 68**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 69**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 70**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 71**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 72**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 73**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 74**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 75**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 76**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 77**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 78**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 79**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 80**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 81**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 82**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 83**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Pakiet nr 84**

Netto: ....., VAT: ....., Brutto: .....

(słownie brutto: ..... złotych).

**Szczegółowe wyliczenie poszczególnych pozycji zawiera formularz cenowy stanowiący załącznik do Formularza Ofertowego**

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty.
6. Oświadczamy, że wnieśliśmy wadium przetargowe na kwotę ..... zł w formie .....
7. Wadium należy zwrócić na rachunek banku .....
8. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie.....godzin od złożenia zamówienia.
9. Oświadczamy, iż wybranie naszej oferty jako najkorzystniejszej **nie wiąże/wiąże\*** się dla Zamawiającego z poniesieniem żadnych dodatkowych kosztów podwyższających cenę oferty, w szczególności wynikających z powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp .....

.....  
imię i nazwisko podpis uprawnionego  
przedstawiciela oferenta

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO  
DOKUMENTU ZAMÓWIENIA

**Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji  
zamawiającej lub podmiotu zamawiającego**

*W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia<sup>1</sup>. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia<sup>2</sup> w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:*

Dz.U. UE S numer [112], data [13/06/2019], strona [274441-2019-PL],

Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [2 ][0 ][1 ][9 ]/S [1 ][1 ][2 ]-[2 ][7 ][4 ][4 ][4 ][1 ][ ]

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.**

Tożsamość zamawiającego <sup>3</sup>	Odpowiedź:
Nazwa:	[Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa]
<b>Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument?</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia <sup>4</sup> :	[Dostawa sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II.]

<sup>1</sup> Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

<sup>2</sup> W przypadku **instytucji zamawiających**: **wstępne ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo **ogłoszenie o zamówieniu**.  
W przypadku **podmiotów zamawiających**: **okresowe ogłoszenie informacyjne** wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, **ogłoszenie o zamówieniu** lub **ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania**.

<sup>3</sup> Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

<sup>4</sup> Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy) <sup>5</sup> :	[ SIWZ Nr 09/06/2019 ]
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------

**Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.**

## Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

### A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:	Odpowiedź:
Nazwa:	[ ]
Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie.	[ ] [ ]
Adres pocztowy:	[.....]
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów <sup>6</sup> : Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informacje ogólne:	Odpowiedź:
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem <sup>7</sup> ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<b><u>Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone<sup>8</sup></u></b> : czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” <sup>9</sup> lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

<sup>5</sup> Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

<sup>6</sup> Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>7</sup> Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
**Mikroprzedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.  
**Małe przedsiębiorstwo:** przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.  
**Średnie przedsiębiorstwa:** przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

<sup>8</sup> Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

<sup>9</sup> Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

<p>zatrudnienia chronionego?  <b>Jeżeli tak,</b>  jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych?  Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy.</p>	<p>[...]  [...]</p>
<p>Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)?</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <input type="checkbox"/> Nie dotyczy</p>
<p><b>Jeżeli tak:</b>  <b>Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI.</b></p> <p>a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy:</p> <p>b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać:</p> <p>c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie<sup>10</sup>:</p> <p>d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji?</p> <p><b>Jeżeli nie:</b>  <b>Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia:</b></p> <p>e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):  [.....][.....][.....][.....]</p> <p>c) [.....]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>e) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

<sup>10</sup>

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....]
<b>Rodzaj uczestnictwa:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami <sup>11</sup> ?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia.	
<b>Jeżeli tak:</b> a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział:	a): [.....] b): [.....] c): [.....]
<b>Części</b>	<b>Odpowiedź:</b>
W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę.	[ ]

#### B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:	
<b>Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane:	[.....], [.....]
Stanowisko/Działający(-a) jako:	[.....]
Adres pocztowy:	[.....]
Telefon:	[.....]
Adres e-mail:	[.....]
W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.):	[.....]

<sup>11</sup>

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki *joint venture* lub podobnego podmiotu.



## C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW

Zależność od innych podmiotów:	Odpowiedź:
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<p><b>Jeżeli tak</b>, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.</p> <p>Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.</p> <p>O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V<sup>12</sup>.</p>	

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

Podwykonawstwo:	Odpowiedź:
Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiegokolwiek części zamówienia?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: [...]

**Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.**

## Część III: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

1. udział w **organizacji przestępczej**<sup>13</sup>;
2. **korupcja**<sup>14</sup>;

<sup>12</sup> Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

<sup>13</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

3.	<b>nadużycie finansowe<sup>15</sup>;</b>
4.	<b>przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną<sup>16</sup></b>
5.	<b>pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu<sup>17</sup></b>
6.	<b>praca dzieci i inne formy handlu ludźmi<sup>18</sup>.</b>

<b>Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy:</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy w stosunku do <b>samego wykonawcy</b> bądź <b>jakiegokolwiek</b> osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, <b>wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?</b>	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] <sup>19</sup>
<b>Jeżeli tak, proszę podać<sup>20</sup>:</b> a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; <b>c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku:</b>	a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ]  b) [.....] c) długość okresu wykluczenia [.....] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....][.....] <sup>21</sup>

<sup>14</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

<sup>15</sup> W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

<sup>16</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podleganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 te samej decyzji ramowej.

<sup>17</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

<sup>18</sup> Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

<sup>19</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>20</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>21</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia <sup>22</sup> („samooczyszczenie”)?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
<b>Jeżeli tak</b> , proszę opisać przedsięwzięte środki <sup>23</sup> :	[.....]

**B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE**

<b>Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne:</b>	<b>Odpowiedź:</b>	
Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich <b>obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne</b> , zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie	
	<b>Podatki</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>

<sup>22</sup> Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

<sup>23</sup> Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

<p><b>Jeżeli nie</b>, proszę wskazać:</p> <p>a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy;</p> <p>b) jakiej kwoty to dotyczy?</p> <p>c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków:</p> <p>1) w trybie <b>decyzji</b> sądowej lub administracyjnej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca?</li> <li>– Proszę podać datę wyroku lub decyzji.</li> <li>– W przypadku wyroku, <b>o ile została w nim bezpośrednio określona</b>, długość okresu wykluczenia:</li> </ul> <p>2) w <b>inny sposób</b>? Proszę sprecyzować, w jaki:</p> <p>d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny?</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>c2) [ ...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p>	<p>a) [.....]</p> <p>b) [.....]</p> <p>c1) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– [.....]</p> <p>– [.....]</p> <p>c2) [ ...]</p> <p>d) <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [.....]</p>
<p>Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):<sup>24</sup></p> <p>[.....][.....][.....]</p>	

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIETYTUŁACIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI ZAWODOWYMI<sup>25</sup>

<p>Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.</p>	
<p><b>Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych</b></p>	<p><b>Odpowiedź:</b></p>
<p>Czy wykonawca, <b>wedle własnej wiedzy</b>,</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

<sup>24</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>25</sup> Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

<p>naruszył <b>swoje obowiązki</b> w dziedzinie <b>prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy</b><sup>26</sup>?</p>	<p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)?  <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  <b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji:  a) <b>zbankrutował</b>; lub  b) <b>prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe</b> lub likwidacyjne; lub  c) zawarł <b>układ z wierzycielami</b>; lub  d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych<sup>27</sup>; lub  e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub  f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona?  <b>Jeżeli tak:</b></p> <p>– Proszę podać szczegółowe informacje:</p> <p>– Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej<sup>28</sup>.</p> <p>Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>– [.....]  – [.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):  [.....][.....][.....]</p>
<p>Czy wykonawca jest winien <b>poważnego wykroczenia zawodowego</b><sup>29</sup>?  Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  <b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>

<sup>26</sup> O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

<sup>27</sup> Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

<sup>28</sup> Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

<sup>29</sup> W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<p>Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami <b>porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji</b>?  <b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  <b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca wie o jakimkolwiek <b>konflikcie interesów</b><sup>30</sup> spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia?  <b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą <b>doradzał(-o)</b> instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób <b>zaangażowany(-e) w przygotowanie</b> postępowania o udzielenie zamówienia?  <b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p>
<p>Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została <b>rozwiązana przed czasem</b>, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową?  <b>Jeżeli tak</b>, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[...]</p> <p><b>Jeżeli tak</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  <b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki: [.....]</p>
<p>Czy wykonawca może potwierdzić, że:  a) nie jest winny poważnego <b>wprowadzenia w błąd</b> przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji;  b) nie <b>zataił</b> tych informacji;  c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz  d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

<sup>30</sup>

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<p>podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia?</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

**D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO**

<b>Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym</b>	<b>Odpowiedź:</b>
<p>Czy mają zastosowanie <b>podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym</b> określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]<sup>31</sup></p>
<p><b>W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym</b>, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? <b>Jeżeli tak</b>, proszę opisać przedsięwzięte środki:</p>	<p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>[.....]</p>

<sup>31</sup>

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

## Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI

**Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:**

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji	Odpowiedź
Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

### A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Kompetencje	Odpowiedź
<b>1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym</b> prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy <sup>32</sup> : Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[...]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
<b>2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi:</b> Czy konieczne jest <b>posiadanie</b> określonego <b>zezwolenia lub bycie członkiem</b> określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy?  Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ ... ] <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

### B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa	Odpowiedź:
1a) Jego („ogólny”) <b>roczny obrót</b> w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: <b>i/lub</b>	rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta

<sup>32</sup> Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.



<p>1b) Jego <b>średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący<sup>33</sup></b> (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>2a) Jego roczny („specyficzny”) <b>obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem</b> i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: <b>i/lub</b></p>	<p>rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta rok: [.....] obrót: [.....] [...] waluta</p>
<p>2b) Jego <b>średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący<sup>34</sup></b>: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(liczba lat, średni obrót): [.....], [.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę:</p>	<p>[.....]</p>
<p>4) W odniesieniu do <b>wskaźników finansowych<sup>35</sup></b> określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y<sup>36</sup> – oraz wartość): [.....], [.....]<sup>37</sup></p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>5) W ramach <b>ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego</b> wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>[.....] [...] waluta</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]</p>
<p>6) W odniesieniu do <b>innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych</b>, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która <b>mogła</b> zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest</p>	<p>[.....]</p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p>

<sup>33</sup> Jedynie jeżeli jest to dopuszczalne w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<sup>34</sup> Jedynie jeżeli jest to dopuszczalne w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

<sup>35</sup> Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

<sup>36</sup> Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

<sup>37</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	[.....][.....][.....]
---------------------------------------------------	-----------------------

C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

Zdolność techniczna i zawodowa	Odpowiedź:								
<p>1a) Jedynie w odniesieniu do <b>zamówień publicznych na roboty budowlane</b>:  W okresie odniesienia<sup>38</sup> wykonawca <b>wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju</b>:  Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]  Roboty budowlane: [.....]   (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):  [.....][.....][.....]</p>								
<p>1b) Jedynie w odniesieniu do <b>zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi</b>:  W okresie odniesienia<sup>39</sup> wykonawca <b>zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju</b>: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych<sup>40</sup>:</p>	<p>Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): [...]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Opis</th> <th>Kwoty</th> <th>Daty</th> <th>Odbiorcy</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy				
Opis	Kwoty	Daty	Odbiorcy						
<p>2) Może skorzystać z usług następujących <b>pracowników technicznych lub służb technicznych</b><sup>41</sup>, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości:  W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót:</p>	<p>[.....]  [.....]</p>								
<p>3) Korzysta z następujących <b>urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości</b>, a jego <b>zaplecze naukowo-badawcze</b> jest następujące:</p>	<p>[.....]</p>								
<p>4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy</p>	<p>[.....]</p>								

<sup>38</sup> Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** pięciu lat.

<sup>39</sup> Instytucje zamawiające mogą **wymagać**, aby okres ten wynosił do trzech lat, i **dopuszczać** legitymowanie się doświadczeniem sprzed **ponad** trzech lat.

<sup>40</sup> Innymi słowy, należy wymienić **wszystkich** odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

<sup>41</sup> W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw:	
5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli <sup>42</sup> swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości?	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: <b>lub</b> (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza:	a) [.....]  b) [.....]
7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego:	[.....]
8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące	Rok, średnie roczne zatrudnienie: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [.....], [.....] [.....], [.....] [.....], [.....]
9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia:	[.....]
10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom <sup>43</sup> następującą część (procentową) zamówienia:	[.....]
11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności.	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie

<sup>42</sup> Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

<sup>43</sup> Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
12) W odniesieniu do <b>zamówień publicznych na dostawy</b> : Czy wykonawca może przedstawić wymagane <b>zaświadczenia</b> sporządzone przez urzędowe <b>instytuty</b> lub agencje <b>kontroli jakości</b> o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? <b>Jeżeli nie</b> , proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  [...]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

<b>Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.</b>	
<b>Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego</b>	<b>Odpowiedź:</b>
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić <b>zaświadczenia</b> sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych <b>norm zapewniania jakości</b> , w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? <b>Jeżeli nie</b> , proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać:	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  [.....] [.....]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]
Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić <b>zaświadczenia</b> sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych <b>systemów lub norm zarządzania środowiskowego</b> ? <b>Jeżeli nie</b> , proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące <b>systemów lub norm zarządzania środowiskowego</b> mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w	<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie  [.....] [.....]  (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [.....][.....][.....]

formie elektronicznej, proszę wskazać:	
----------------------------------------	--

## Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

**Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określili obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:**

**Wykonawca oświadcza, że:**

Ograniczanie liczby kandydatów	Odpowiedź:
<p>W następujący sposób <b>spełnia</b> obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów:</p> <p>W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla <b>każdego</b> z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty:</p> <p>Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej<sup>44</sup>, proszę wskazać dla <b>każdego</b> z nich:</p>	<p>[...]</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie<sup>45</sup></p> <p>(adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji):</p> <p>[.....][.....][.....]<sup>46</sup></p>

## Część VI: Oświadczenia końcowe

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.*

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:*

- a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim<sup>47</sup>, lub*
- b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.<sup>48</sup>, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.*

*Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp*

<sup>44</sup> Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

<sup>45</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>46</sup> Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

<sup>47</sup> Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urząd lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

<sup>48</sup> W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

*do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrótowy opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].*

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [.....]

*(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)*

**WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH W CIĄGU OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW**

Niniejszym oświadczam, że w okresie ostatnich trzech lat, podmiot który reprezentuje w niniejszym postępowaniu zrealizował/realizuje wymienione w tabeli usługi, o charakterze tożsamym z przedmiotem zamówienia określonym w SIWZ.

Wymagane informacje należy podać za okres ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.

Lp	Nazwa Zamawiającego u którego wykonano lub wykonuje się zamówienie	Adres Zamawiającego	Terminy realizacji zamówienia	Wartość zamówienia brutto

W załączeniu dokumenty / referencje / potwierdzające należyte wykonanie/wykonywanie wyszczególnionych wyżej zamówień

Miejsce i data .....

.....  
**Podpisy i pieczętki imienne  
przedstawicieli Wykonawcy  
upoważnionych do jego  
reprezentowania**

**ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  
NA DOSTAWĘ SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU  
NR.../.../2019**

zawarta we Włoszczowie w dniu .....2019 roku pomiędzy:

1. **Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II**, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, X Wydział Gospodarczy pod numerem **KRS: 0000057160, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295**, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
**Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Rafała Krupa**, przy kontrasygnacie **Głównego Księgowego – Krystyny Banaczkowskiej**,

a

2. „.....  
.....  
.....,  
o następującej treści :

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1986 ze zm.).

Strony Umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

**§ 1**

**Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa wraz z rozładunkiem do Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku (**pakiety nr: .....**) w asortymencie, w ilościach i po cenach określonych w formularzu ofertowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
2. Realizacja każdego z zamówień ma charakter samodzielnego zobowiązania Stron.
3. Przedmiot Umowy dostarczany będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy, z zachowaniem wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (tj. Dz. U. z 2017, poz. 509) o ile dostarczane produkty wymagają transportu z zachowaniem ww. wymogów.

**§ 2**

**Wartość Umowy**

1. Całkowita wartość niniejszej Umowy nie może być wyższa niż ..... złotych netto (słownie: ..... ) plus podatek VAT w należnej wysokości, co daje wartość brutto: ..... złotych (słownie: .....).
- Ostateczna wartość Umowy uzależniona będzie od wielkości dokonanych przez Zamawiającego zakupów, i w związku z tym Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy wartość ta będzie niższa niż całkowita wartość Umowy.
2. Towar, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, dostarczany będzie po cenach określonych w Załączniku nr 1.



3. Ilość określona w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zamówienia pozostałej części sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku, niezrealizowanej w okresie trwania Umowy z uwagi na zmniejszone zapotrzebowanie.
4. Podana cena obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą, a w szczególności: koszty zakupu, transportu, ubezpieczenia, rozładunku, podatków, opłat celnych.
5. W ramach kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający może dokonywać zakupów produktów ponad ilości wskazane w Załączniku Nr 1 do Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczać produkty w cenach określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy. Postanowień § 11 ust. 2 nie stosuje się.
6. Wykonawca oświadcza, że ewentualna zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a także ewentualna zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne nie będą miały wpływu na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

### **§3**

#### **Promocja**

W przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę dozwolonej prawem promocji sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku w stosunku do swoich innych odbiorców, jest on również zobowiązany do objęcia promocją sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku objętych Umową.

### **§4**

#### **Zmiana cen sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku**

1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-4 niniejszego paragrafu, Wykonawca gwarantuje, że cena sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku nie ulegnie zmianie przez okres obowiązywania Umowy.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w przypadku obniżenia przez Wykonawcę cen asortymentu będącego jej przedmiotem.
3. Jeśli na skutek działania organów władzy ulegną zmniejszeniu ceny urzędowe sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku objętych niniejszą Umową, Strony zobowiązują się zmodyfikować niezwłocznie treść Umowy w taki sposób, aby maksymalna cena urzędowa odpowiadała kwotowo cenie umownej sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku. O zmianie cen urzędowych Wykonawca jest obowiązany powiadomić niezwłocznie Zamawiającego. Postanowienia § 11 ust. 2 Umowy stosuje się odpowiednio, przy czym stosowna zmiana Umowy wejdzie w życie z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego ceny urzędowe sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku.
4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiane ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Powyższa zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

### **§5**

#### **Braki sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku**

1. O zaprzestaniu produkcji danego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku lub jego braku na polskim rynku, Wykonawca powiadomi niezwłocznie Zamawiającego w formie pisemnej.

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy zamiennika danego jednorazowego i wielorazowego użytku, po wcześniejszym uzgodnieniu rodzaju tego zamiennika z Kierownikiem Apteki Szpitalnej i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. Cena zamiennika nie może być wyższa od ceny sprzętu wskazanej w Załączniku Nr 1 do Umowy.
3. W ramach kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający może dokonywać zakupów jednorazowego i wielorazowego użytku ponad ilości wskazane w Załączniku Nr 1 do Umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest dostarczać sprzęt jednorazowego i wielorazowego użytku w cenach określonych w Załączniku Nr 1 do Umowy. Postanowień § 11 ust. 2 nie stosuje się.

## §6

### Dostawa

1. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, w ilości i w asortymencie, zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego.
2. Zamówienia (reklamacje) będą składane faksem i/lub telefonicznie przez Kierownika Apteki Szpitala lub inną wyznaczoną przez niego osobę (tel. 41 3883759 faks 41 3883877, e-mail: [apteka@zozwloszczowa.pl](mailto:apteka@zozwloszczowa.pl)) na numer tel/fax :....., **e-mail: .....** **lub adres Wykonawcy: .....**  
 Zamawiający wskaże pisemnie Wykonawcy dane osoby wyznaczonej do składania zamówień (reklamacji).
3. Zamówiony towar będzie dostarczany do Zamawiającego loco Apteka Szpitalna Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30, w terminie ..... godzin od złożenia zamówienia.
4. Jeśli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy lub świątecznym, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.
5. Wykonawca jest zobowiązany do rozładunku dostarczonych produktów.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar o parametrach zgodnych z obowiązującymi przepisami oraz złożona ofertą. Termin ważności sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Dostawy sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku z krótszym terminem ważności są możliwe wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody.
7. Wykonawca zobowiązuje się:
  - a) dostarczać towar wraz z dokumentami dopuszczającymi go do użytkowania w placówkach ochrony zdrowia,
  - b) o wysokim standardzie pod względem norm jakościowych, jak i o odpowiednim terminie ważności zapewniającym bezpieczne zużycie dostarczonych produktów,
  - c) do przedłożenia aktualnych dokumentów dopuszczenia do obrotu towaru, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od złożenia takiego żądania,
  - d) do przekazania Zamawiającemu wraz z dwoma egzemplarzami wystawionej faktury specyfikacji dostawy, oraz przesłania tej specyfikacji w formie elektronicznej najlepiej w standardzie DATAFARM” na adres mailowy [apteka@zozwloszczowa.pl](mailto:apteka@zozwloszczowa.pl) Specyfikacja winna zawierać następujące dane: nazwę kontrahenta, nazwę odbiorcy, nr faktury, NIP Zamawiającego i Wykonawcy, nazwę produktu, ilość sprzedaną, cenę netto, stawkę VAT, symbol SWW, serię i datę ważności sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku.
8. Wykonawca zobowiązany jest również do przesłania w języku polskim na adres mailowy [apteka@zozwloszczowa.pl](mailto:apteka@zozwloszczowa.pl) dla wyrobów medycznych deklaracji zgodności oraz certyfikatu zgodności jednostki notyfikowanej, w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.

9. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru co do tożsamości.
10. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, adres siedziby, nazwa asortymentu, liczba sztuk znajdująca się w opakowaniu, kody zgodne z informacjami zawartymi w katalogach Wykonawcy.
11. Termin ważności produktów nie może być krótszy niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Dostawy produktów z krótszym terminem ważności są możliwe wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Zamawiającego pisemnej zgody.

## §7

### Reklamacje

1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku (wyrobów medycznych), w tym ujawnienia wad ukrytych, Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę telefonicznie lub faksem, na numery wskazane w § 6 ust. 2 oraz każdorazowo potwierdzi złożenie reklamacji na piśmie.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego produktu na produkt bez wad, w ciągu 72 godzin od otrzymania informacji o reklamacji Zamawiającego (telefon lub faks).
3. W przypadku dostarczenia towarów niezamówionych przez Zamawiającego zostaną one zwrócone Wykonawcy na jego koszt.
4. W przypadku niedostarczenia towaru, określonego w Umowie, w wymaganym terminie i pożądanej jakości, co spowoduje konieczność dokonania zakupu sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku lub zamiennika sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku określonego w Umowie u innego kontrahenta, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia różnicy w cenie dokonanego zakupu.

## §8

### Forma płatności

1. Za dostarczony produkt Wykonawca będzie wystawiał faktury z terminem płatności 60 dni liczonych od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury za produkty. Na fakturze oraz dokumencie WZ musi być wskazany numer zamówienia i numer Umowy.
2. **Strony postanawiają, że rozliczenia za dostarczony towar odbywać się będą na podstawie faktur częściowych, określających ilość dostarczonych produktów, wystawianych nie częściej niż jeden raz w tygodniu.**
3. Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
4. Za dzień zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca nie może odmówić świadczenia usług objętych niniejszą Umową w przypadku wystąpienia zaległości płatniczych u Zamawiającego. W przypadku odmowy Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji dostawy w terminie 3 dni roboczych, uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy.
6. W przypadku zaległości w zapłacie faktury Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu odsetki w wysokości ustawowej.
7. W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego i naliczenia odsetek przez Wykonawcę, zaliczenie spłat dokonywanych przez Zamawiającego będzie następowało w pierwszej kolejności na należność główną, a po jej zaspokojeniu na należności uboczne (odsetki) – chyba że Zamawiający wskaże inaczej.

8. Wykonawca nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego oraz Podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
9. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć Umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.
10. Naruszenie zakazu określonego w ust. 8 i 9, skutkować będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości scedowanego/spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

## **§9**

### **Odstąpienie od Umowy i kary umowne**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku jej niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę. Z prawa odstąpienia od Umowy Zamawiający może skorzystać w terminie wskazanym w § 11 ust. 7.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku nieterminowych dostaw bądź odmowy dostaw w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego brutto za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w § 6 ust. 3.
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku niedokonania wymiany towaru wadliwego na towar bez wad w wysokości 0,5 % wartości zamówienia częściowego brutto za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki ponad termin określony w § 7 ust. 2 Umowy.
4. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości określonej w § 2 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyny leżących po stronie Wykonawcy.
5. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przewyższa wysokość kar umownych – Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.
6. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni, licząc od dnia otrzymania przez Wykonawcę stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.
7. Zamawiający ma prawo potrącać kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.
8. Postanowienia dotyczące kar umownych i odszkodowania uzupełniającego pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron.
9. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.

## **§10**

### **Ochrona danych osobowych**

1. Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe przedstawicieli Stron w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Udostępnione dane osobowe obejmują wyłącznie: imię i nazwisko, stanowisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu, fax).
2. W stosunku do ww. danych osobowych Strony działają w zgodzie z obowiązkami nałożonymi na nie odpowiednio przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO i lokalne regulacje wydane na podstawie RODO.
3. Strony zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopień ochrony danych osobowych powinien być odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejęcia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia.

## **§11**

### **Postanowienia końcowe**

1. Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 „PZP”.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umownej wymagają do swej ważności formy pisemnej (aneks).
3. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku: zmiany statusu prawnego Zamawiającego, ograniczenia lub utraty istotnej części kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, istotnego ograniczenia zakresu i ilości świadczonych usług zdrowotnych, zmian organizacyjnych u Zamawiającego, rozwiązanie zawartej Umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem Stron lub w drodze miesięcznego jej wypowiedzenia.
4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że dochodzenie zaległych należności wynikających z niniejszej Umowy w postępowaniu procesowym, poprzedzone będzie postępowaniem pojednawczym wskazanym w art. 184-186 kodeksu postępowania cywilnego.
6. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej Umowy, Strony zgodnie poddają – po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 5 powyżej - pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
7. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia ..... roku.
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.

Załącznik Nr 1

- zestawienie cenowe i asortymentowe pakietów wygranych przez Wykonawcę.

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**