

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie -

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

z siedzibą we Włoszczowie, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa

Dział Obsługi Administracyjno - Technicznej

(nazwa jednostki organizacyjnej)

tel./fax email: 41 388 38 37/4138838 77 zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i dostosowaniu Oddziału Hospicjum Stacjonarnego do przepisów p.poż w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II

Znak sprawy: 18/08/2020

I. ZAMAWIAJĄCY

**Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II
z siedzibą we Włoszczowie przy ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa
NIP: 656-18-55-908 REGON: 000304295 KRS: 0000057160**

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie z materiałów własnych Wykonawcy robót budowlanych polegających na modernizacji i dostosowaniu Oddziału Hospicjum Stacjonarnego do przepisów p.poż.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania (Opis przedmiotu zamówienia) oraz Załączniku nr 2 (przedmiary robót budowlanych) na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
3. Zamawiający wymaga udzielenia 36 miesięcy gwarancji na zamontowane materiały i wykonane roboty budowlane.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział (złożyć ofertę) oferenci posiadający aktualne i obowiązujące uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zapytania ofertowego oraz posiadający niezbędną wiedzę, a także dysponujący potencjałem technicznym i kadrowym zdolnym do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego, znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia wynosi **30 dni** od daty rozpoczęcia robót wskazanym przez Zamawiającego w umowie stanowiącej załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i zawierać co najmniej:
 - a) Wypełniony formularz ofertowy (Załącznik nr 3);
 - b) Odpis z KRS lub CIDEG nie starszy niż sześć miesięcy od upływu terminu składania ofert;
 - c) Pełnomocnictwo (w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik);
 - d) Oświadczenie RODO (załącznik nr 5).
 - e) Parafowany projekt istotnych postanowień umowy.
4. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny, pisany w języku polskim.
5. Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystej i zaklejonej kopercie lub opakowaniu **do dnia 18.08.2020 r. do godziny 10:00** (liczy się data doręczenia – nie data nadania).
2. Ofertę można złożyć bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat lub za pomocą poczty, kuriera. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko oferenta. Oferent winien we własnym interesie w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w maksymalnym stopniu zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu.
3. Kopertę lub opakowanie należy oznaczyć następująco: **Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, 29 – 100 Włoszczowa, ul. Żeromskiego 28 z dopiskiem „Zapytanie ofertowe: na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i dostosowaniu Oddziału Hospicjum Stacjonarnego do przepisów p.poż w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II Znak sprawy 18/08/2020 nie otwierać przed godziną 10:15 w dniu 18.08.2020 roku.”**
4. Otwarcie ofert nastąpi **18.08.2020 r. o godzinie 10:15.**
5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców uzupełnień/wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie <http://www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa/9221> w dniu roku.

VII. OCENA OFERT

Do oceny ofert przyjmuje się następujące kryteria:

Całkowita wartość zamówienia brutto – wartość kryterium - 100 %

Podstawą oceny jest cena zamówienia brutto zaproponowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Kryterium ceny - (Kc).

$$Kc = \frac{\text{Najniższa cena zamówienia brutto spośród nieodrzuconych ofert}}{\text{Łączna cena danej części zamówienia brutto w badanej nieodrzuconej ofercie.}} \times 100 \times 100\%$$

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium „Cena” wynosi – **100 pkt.** Zamawiający wyliczy liczbę punktów uzyskanych przez poszczególne oferty w oparciu o ww. wzór z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Oferta najkorzystniejsza:

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będą wyłącznie w złotych polskich.

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.biuletyn.abip.pl/zozwloszczowa

IX. DODATKOWE INFORMACJE

a) Dodatkowych informacji udziela:

- **Joanna Szwarz / Monika Koza** – Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej w sprawach proceduralnych tel. 41 3883777 informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00.

- **Piotr Szydłowski / Przemysław Orzechowski** – Dział Obsługi Administracyjno-Technicznej w sprawach merytorycznych tel. 41 3883777 informacje dotyczące postępowania udzielane są od pn. do pt. w godzinach 9:00 – 14:00.

b) Bezpośrednio po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą/ami na wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

X. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający może unieważnić postępowanie w każdym czasie bez podania przyczyn, w szczególności w przypadku, gdy cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

XI. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik nr 2 przedmiar robót;
- Załącznik nr 3 formularz ofertowy;
- Załącznik nr 4 projekt umowy;
- Załącznik nr 5 informacja RODO

KIEROWNIK DZIAŁU
OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNEJ
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ
we Włoszczowie, tel. 41 3883777

Piotr Szydłowski

ZATWIERDZAM

DYREKTOR
Zespołu Opieki Zdrowotnej
we Włoszczowie

Rafał Krupa

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót do wykonania obejmuje w szczególności:

1. Wymiana stolarki drzwiowej i naświetli w salach od Nr 1 do Nr 9.

Roboty rozbiórkowe i adaptacyjne polegają na:

- zdjęciu skrzydeł drzwiowych, wykuciu ościeżnic, wykuciu okienek-naświetli z wyniesieniem materiałów z rozbiórki na miejsce wskazane przez Inwestora;
- demontażu instalacji elektrycznej kolidującej z poszerzeniem otworów drzwiowych;
- rozebranie ścianki szer. 20 cm i grub. 18 cm - poszerzenie otworów drzwiowych wraz z usunięciem gruzu, wywozem i utylizacją;
- podmurowaniu otworu naświetli szer. 15 cm i grub. 18 cm wraz z uzupełnieniem i naprawą tynku na ościeżach;
- przełożenie instalacji elektrycznej z montażem zdemontowanego osprzętu;
- montażu okien PCV w kolorze białym szklonych szkłem matowym;
- montażu ościeżnic stalowych malowanych proszkowo w kolorze białym z 3 zawiasami;
- montażu, docięciu i dopasowaniu skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych, (np. typu ALTAMURA) 1,5 skrzydła;
- (90+30cm), przylgowych z 3 zawiasami, ramiak z płyty MDF, laminat folia CPL, wypełnienie płyta wiórowa, dodatkowa belka dolna, skrzydło z możliwością skrócenia do 8 cm do wysokości 198,5 cm, wyposażone w klamkę na szyld długi i przymyk, o wym. 1,20x2,00m;
- montażu narożników ochronnych z płyty MDF w drzwiach wys. 1,50 m.

2. Wymiana przejścia na klatkę schodową:

Roboty polegają na wykonaniu:

- demontażu skrzydeł, rozszkleniu ram metalowych oraz ich wykuciu z muru;
- wykonanie ściany z bloczków gazobetonowych grub. 24 cm z okładziną z płyty impregnowanej i ognioodpornej oraz malowanej farbami emulsyjnymi zmywalnymi dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych;
- montażu drzwi aluminiowych p.poż EI 30 dwuskrzydłowych szklonych szkłem EI 30 o wymiarach zewnętrznych 1,73x2,10 m z nadstawką stałą o wym. 1,73x0,48 m. Wymiar zewnętrzny całkowity 1,73x2,58 m. (Konstrukcje aluminiowe np. w systemach ALUPROF);
- uzupełnieniu podłóg i cokoliczków w kolorze podobnym do istniejącego.

3. Wykucie witryny.

Roboty polegają na:

- demontażu skrzydła;

- rozszkleniu witryny w ramach stalowych;
- wykuciu z muru witryny stalowej;
- wyniesieniu materiałów z rozbiórki na miejsce wskazane przez Inwestora;
- skuciu nierówności ścian i uzupełnieniu tynków z usunięciem gruzu i utylizacją.

4. Ścianka oddzielająca wejście na oddział i demontaż drzwi wejściowych.

Roboty polegają na:

- wykuciu z istniejącego muru drzwi aluminiowych o wym. 1,15x2,05 m z wyniesieniem na miejsce wskazane przez Inwestora;
- skuciu nierówności ścian i uzupełnieniu tynków z usunięciem gruzu i utylizacją;
- montażu drzwi aluminiowych p.poż EI 30 dwuskrzydłowych szklonych szkłem EI 30 o wymiarach zewnętrznych 1,63x2,10 m z nadsta mkwą stałą o wym. 1,63x0,80 m. Wymiar zewnętrzny całkowity 1,63x2,90 m. (Konstrukcje aluminiowe np. w systemach ALUPROF).

5. Roboty malarskie.

Roboty polegają na:

- rozszkleniu otworów okiennych pomiędzy salami i wykonaniu zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych impregnowanych i ognioodpornych grub. 12,5 mm z izolacją z wełny mineralnej grub. 5 cm, akrylowaniu styków płyty ze ścianą;
- przygotowaniu podłoży starych tynków ścian i stropów z naprawami pęknięć i podszpachlowaniu nierówności;
- dwukrotnym malowaniem farbami emulsyjnymi zmywalnymi dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych ścian i sufitów w salach, świetlicy i na korytarzu;
- czyszczeniu i dwukrotnym malowaniem farbami olejnymi dopuszczonymi do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych parapetów lastryko;
- Użyte materiały do wykonania robót powinny posiadać aktualne certyfikaty, atesty i dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana stolarki drzwiowej i naświetli			
1	KNR 4-01	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych (R- 35%)	szt.		
d.1	0903-01	9.00	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08	1.10*2.02*9	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
3	KNR 4-01	Wykucie z muru okien stalowych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0354-06	8.00	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
4	KNR 4-01	Wykucie z muru okien stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 4-01	Usunięcie z piętra budynku materiałów z rozbiórki - miejsce złożenia wskaże Inwestor	m ³		
d.1	0106-05	(20.00+1.00*0.70+2.50*0.70)*0.04	m ³	0.90	
				RAZEM	0.90
6	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych - do ponownego montażu	szt.		
d.1	1122-04	8.00	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
7	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych 1 biegunowych do ponownego montażu	szt.		
d.1	1124-03	8.00	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
8	KNR 4-03	Demontaż uziemień do ponownego montażu	szt.		
d.1	1129-01	analogia	szt.	8.00	
		8.00		RAZEM	8.00
9	KNR 4-03	Demontaż przełączników lamp bakteriobójczych do ponownego montażu	szt.		
d.1	1125-01	analogia	szt.	8.00	
		8.00		RAZEM	8.00
10	KNR 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.1	1116-04	analogia	m	42.40	
		1.50*3*8+0.80*8		RAZEM	42.40
11	KNR 4-01	Mechaniczne cięcie bruzd w ścianach pod wykucia	m		
d.1	0335-02	analogia	m	32.36	
		(2.02-0.70+0.20*2)*2*8+(2.02+0.20*2)*2		RAZEM	32.36
12	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej grub. 18 cm	m ³		
d.1	0349-02	[0.15*2.02+0.05*(2.02-0.70)]*0.18*8+0.20*2.02*0.18	m ³	0.60	
				RAZEM	0.60
13	KNR 4-01	Usunięcie z piętra budynku gruzu z rozbiórki	m ³		
d.1	0106-05	0.60	m ³	0.60	
				RAZEM	0.60
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 2 km	m ³		
d.1	0108-11		m ³	0.60	
	0108-12	0.60		RAZEM	0.60
15	Kalkulacja	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki	m ³		
d.1	własna	0.60	m ³	0.60	
				RAZEM	0.60
16	KNR 4-01	Podmurowanie otworów okiennych w ścianach grub. 18 cm na zaprawie cementowo-wapiennej szer. 15 cm	m ²		
d.1	0303-02	0.15*0.70*8	m ²	0.84	
				RAZEM	0.84
17	KNR 4-01	Naprawa ościeży po wykuciach i zamurowaniach z zaprawy cementowo-wapiennej szerokości do 25 cm	m		
d.1	0708-02	(2.02*2+1.30)*9+0.70*2*8+(0.80+0.70)*2*8	m	83.26	
				RAZEM	83.26
18	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w cegle	m		
d.1	1001-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(0.50+1.50)*3*8+(0.50+0.80)*8	m	58.40	
				RAZEM	58.40
19	KNR 5-08 d.1 0209-02	Przewód wtynkowy układany w tynku	m		
		58.40	m	58.40	
				RAZEM	58.40
20	KNR 5-08 d.1 0805-01	Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle głębokości do 8 cm i śr. do 20 mm	szt.		
		8.00*4	szt.	32.00	
				RAZEM	32.00
21	KNR 5-08 d.1 0301-02	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły	szt.		
		32.00	szt.	32.00	
				RAZEM	32.00
22	KNR 5-08 d.1 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ²	szt.		
		32.00	szt.	32.00	
				RAZEM	32.00
23	KNR 5-08 d.1 0308-04	Montaż na gotowym podłożu wyłączników jednobiegunowych z demontażu	szt.		
		8.00	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
24	KNR 5-08 d.1 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd z demontażu	szt.		
		8.00	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
25	KNR 5-08 d.1 0309-10 analogia	Montaż do gotowego podłoża uziemienia z demontażu	szt.		
		8.00	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
26	KNR 5-08 d.1 0308-03	Montaż na gotowym podłożu przełączników lamp bakteriabójczych z demontażu	szt.		
		8.00	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
27	KNR 0-19 d.1 1022-02	Montaż okien PCV w kolorze białym stałych szklonych szkłem matowym o wym. 0,80x0,70 m	m ²		
		0.80*0.70*8	m ²	4.48	
				RAZEM	4.48
28	KNR 0-19 d.1 1022-04	Montaż okien PCV w kolorze białym stałych szklonych szkłem matowym o wym. 2,50x0,70 m ze słupkiem w środku okna.	m ²		
		2.50*0.70	m ²	1.75	
				RAZEM	1.75
29	KNNR 2 d.1 1104-01	Montaż ościeżnic stalowych 130 malowanych proszkowo w kolorze białym z 3 zawiasami (np. typu Ercado)	szt.		
		9.00	szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
30	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych, (np. typu ALTAMURA) 1,5 skrzydła (90+30cm), przylgowe z 3 zawiasami, ramiak z płyty MDF, laminat folia CPL, wypełnienie płyta wiórowa, dodatkowa belka dolna, skrzydło z możliwością skrócenia do 8 cm do wysokości 198,5 cm, wyposażenie w klamkę na szyld długi i przyryk, o wym. 1,20x2,00m	m ²		
		1.20*2.00*9	m ²	21.60	
				RAZEM	21.60
31	KNR 4-01 d.1 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej	szt.		
		9.00*2	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
32	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
		9.00*2	szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
33	KNR 2-02 d.1 1113-08 analogia	Montaż narożników ochronnych z płyty MDF w wymienianych drzwiach wys. 1,50 m	m		
		1.50*2*9	m	27.00	
				RAZEM	27.00
2		Wymiana przejścia na klatkę schodową			
34	KNR 4-01 d.2 0903-01	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych (R- 35%)	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
35	KNR 4-01 d.2 1111-02	Rozszklenie otworów drzwiowych o ramach metalowych	m ²		
		2.95*2.64	m ²	7.79	
				RAZEM	7.79

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01 d.2 0354-10	Wykucie z muru witryny metalowej o powierzchni ponad 2 m2 2.95*2.64	m ² m ²	 7.79	
				RAZEM	7.79
37	KNR 4-01 d.2 0106-05	Usunięcie z piętra budynku materiałów z rozbiórki - miejsce złożenia wskaże Inwestor 7.79*0.03	m ³ m ³	 0.23	
				RAZEM	0.23
38	KNR 4-01 d.2 0332-06	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.58*2+2.95	m m	 8.11	
				RAZEM	8.11
39	KNR 4-01 d.2 0203-01 z.sz. 2.6. 9905-01	Uzupełnienie niezbrojonych ław z betonu monolitycznego - objętość elementu w jednym miejscu do 0.5 m3 0.12*0.06*2.95	m ³ m ³	 0.02	
				RAZEM	0.02
40	KNR-W 2-02 d.2 0108-03 z.sz. r 03 5.7. 9907-03	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m grubości 24 cm z bloczków betonu komórkowego długości 59 cm (do 1 m3 w jednym miejscu) na zaprawie klejowej 2.95*2.58-1.73*2.58	m ² m ²	 3.15	
				RAZEM	3.15
41	KNR-W 2-02 d.2 0132-02	Otworki na drzwi w ścianach murowanych grubości 1 cegły z bloczków i pustaków 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
42	KNR 4-01 d.2 0708-02	Wyprawa ościeży z zaprawy cementowej szerokości do 25 cm 2.58*2	m m	 5.16	
				RAZEM	5.16
43	KNR-W 2-02 d.2 1040-02	Montaż drzwi aluminiowych p.poż EI 30 dwuskrzydłowych szklonych szkłem EI 30 o wymiarach zewnętrznych 1,73x2,10 m z nadstawką stałą o wym. 1,73x0,48 m. Wymiar zewnętrzny całkowity 1,73x2,58 m. (Konstrukcje aluminiowe np. w systemach ALUPROF). 1.73*2.58	m ² m ²	 4.46	
				RAZEM	4.46
44	KNR 2-02 d.2 2006-01	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków - płyta impregnowana, ognioochronna grub. 12.5 mm 3.15*2	m ² m ²	 6.30	
				RAZEM	6.30
45	KNR 2-02 d.2 0617-06 analogia	Akrylowanie połączeń płyty g-k ze ścianami (R- 50%) [2.58*2+(2.95-1.73)]*2	m m	 12.76	
				RAZEM	12.76
46	KNR 2 d.2 1402-05	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie z gruntowaniem płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych - farbą emulsyjną zmywalną dopuszczonych do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych 9.23	m ² m ²	 9.23	
				RAZEM	9.23
47	KNR 0-12 d.2 1118-04 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.d	Uzupełnienie płytek terakota 1.25*0.20	m ² m ²	 0.25	
				RAZEM	0.25
48	KNR 0-12 d.2 1119-01	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm (2.95-1.73)*2	m m	 2.44	
				RAZEM	2.44
3		Wykucie witryny			
49	KNR 4-01 d.3 0903-01	Zdjęcie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych (R- 35%) 1.00	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
50	KNR 4-01 d.3 1111-02	Rozszklenie otworów drzwiowych o ramach metalowych 2.00*2.90	m ² m ²	 5.80	
				RAZEM	5.80
51	KNR 4-01 d.3 0354-10	Wykucie z muru witryny metalowej o powierzchni ponad 2 m2 2.00*2.90	m ² m ²	 5.80	
				RAZEM	5.80

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR 4-01 d.3 0106-05	Usunięcie z piętra budynku materiałów z rozbiórki - miejsce złożenia wskaże Inwestor 5.80*0.03	m ³ m ³	 0.17	 0.17
				RAZEM	0.17
53	KNR 4-01 d.3 0211-03	Skucie nierówności przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach - skucie ościeży i nierówności po wykuciu 2.90*0.07*2	m ² m ²	 0.41	 0.41
				RAZEM	0.41
54	KNR 4-01 d.3 0106-05	Usunięcie z piętra budynku gruzu z rozbiórki 0.41*0.05	m ³ m ³	 0.02	 0.02
				RAZEM	0.02
55	KNR 4-01 d.3 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu z rozbiórki na odległość 2 km 0.02	m ³ m ³	 0.02	 0.02
				RAZEM	0.02
56	Kalkulacja d.3 własna	Koszt utylizacji materiałów z rozbiórki 0.02	m ³ m ³	 0.02	 0.02
				RAZEM	0.02
57	KNR 4-01 d.3 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm po wykuciu 2.90*2+2.04	m m	 7.84	 7.84
				RAZEM	7.84
4		Ścianka oddzielająca wejście na oddział i demontaż drzwi wejściowych			
58	KNR 4-01 d.4 0354-10	Wykucie z muru drzwi aluminiowych 1.15*2.05	m ² m ²	 2.36	 2.36
				RAZEM	2.36
59	KNR 4-01 d.4 0106-05	Usunięcie z piętra budynku materiałów z rozbiórki - miejsce złożenia wskaże Inwestor 2.36*0.05	m ³ m ³	 0.12	 0.12
				RAZEM	0.12
60	KNR 4-01 d.4 0211-01	Skucie nierówności przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach po wykuciu (2.05*2+1.15)*0.15	m ² m ²	 0.79	 0.79
				RAZEM	0.79
61	KNR 4-01 d.4 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm po wykuciu 2.05*2+1.15	m m	 5.25	 5.25
				RAZEM	5.25
62	KNR 4-01 d.4 0335-02 analogia	Mechaniczne cięcie bruzd w posadzce 1.63*2	m m	 3.26	 3.26
				RAZEM	3.26
63	KNR 4-01 d.4 0332-06	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.90*2+1.63	m m	 7.43	 7.43
				RAZEM	7.43
64	KNR-W 2-02 d.4 1040-02	Montaż drzwi aluminiowych p.poż EI 30 dwuskrzydłowych szklonych szkłem EI 30 o wymiarach zewnętrznych 1,63x2,10 m z nadstawką stałą o wym. 1,63x0,80 m. Wymiar zewnętrzny całkowity 1,63x2,90 m. (Konstrukcje aluminiowe np. w systemach ALUPROF). 1.63*2.90	m ² m ²	 4.73	 4.73
				RAZEM	4.73
5		Roboty malarskie			
65	KNR 4-01 d.5 1111-02	Rozszklenie otworów okiennych w ramach metalowych 2.50*0.77*6	m ² m ²	 11.55	 11.55
				RAZEM	11.55
66	KNR 4-01 d.5 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni do 2 m2 6.00	szt. szt.	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
67	KNR 4-01 d.5 0106-05	Usunięcie z piętra budynku materiałów z rozbiórki - miejsce złożenia wskaże Inwestor 11.55*0.03	m ³ m ³	 0.35	 0.35
				RAZEM	0.35
68	KNR 2-02 d.5 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 55-01 z izolacją z wełny mineralnej grub. 5 cm 2.50*0.77*6	m ² m ²	 11.55	 11.55
				RAZEM	11.55

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 2-02 d.5 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na such grub. 5 cm 2.50*0.77*6	m ² m ²	11.55	11.55
				RAZEM	11.55
70	KNR 2-02 d.5 0617-06 analogia	Akrylowanie połączeń płyty g-k ze ścianami (R- 50%) (2.50+0.77)*2*12	m m	78.48	78.48
				RAZEM	78.48
71	KNR 4-01 d.5 1204-08 sale ściany sale sufity świetlica ściany świetlica sufit korytarz ściany korytarz sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności [(4.50+3.20)*2*2.90-(2.80*1.80+1.30*2.02)+(1.80*2+2.80)*0.30]*8-11.55*2+ [(3.50+3.20)*2*(2.90-2.00)]-1.30*2.02 4.50*3.20*8+3.50*3.20 (3.50+6.50)*2*2.90 3.50*6.50 (33.30+2.04+36.25-1.63+4.10*2+1.63+2.04)*2.90-(1.30*2.02*9+1.10*2.02*11+ 1.15*2.05+1.80*1.80) 36.25*2.04+4.10*1.63	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	297.65 126.40 58.00 22.75 183.63 80.63	769.06
				RAZEM	769.06
72	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - ściany 297.65+11.55*2+58.00+183.63	m ² m ²	562.38	562.38
				RAZEM	562.38
73	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - sufity 126.40+22.75+80.63	m ² m ²	229.78	229.78
				RAZEM	229.78
74	KNR 2-02 d.5 1215-01	Wymiana krątek wentylacyjnych 9.00	szt. szt.	9.00	9.00
				RAZEM	9.00
75	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian- farbą zmywalną dopuszczoną do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych (bez fartuchów z płytek z grzejnikami) 585.48	m ² m ²	585.48	585.48
				RAZEM	585.48
76	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farbą zmywalną dopuszczoną do stosowania w pomieszczeniach szpitalnych 229.78	m ² m ²	229.78	229.78
				RAZEM	229.78
77	KNR 4-01 d.5 1214-02 analogia	Czyszczenie parapetów oraz przygotowanie do malowania (0.32+0.04)*2.84*8+(0.32+0.04)*1.14*6	m ² m ²	10.64	10.64
				RAZEM	10.64
78	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami szczepnymi 10.64	m ² m ²	10.64	10.64
				RAZEM	10.64
79	KNR 4-01 d.5 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną parapetów 10.64	m ² m ²	10.64	10.64
				RAZEM	10.64

FORMULARZ OFERTOWY

1. Dane dotyczące oferenta:

Nazwa

Siedziba

Tel. / fax.

NIP

REGON

E-mail

2. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia za łączną kwotę:

Całkowita wartość umowy :

- netto PLN

(słownie:)

- VAT PLN

(słownie:)

- brutto..... PLN

(słownie:)

3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami Zapytania Ofertowego i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Zapytaniu ofertowym projekt umowy i zobowiązujemy się do jej podpisania w przypadku wyboru naszej oferty. Osobami uprawnionymi do reprezentowania firmy, które będą podpisywać umowę są:

.....
 stanowisko

.....
 imię i nazwisko

6. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO:

„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.” ***

***** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa – przekreśla treść oświadczenia.**

7. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach.
8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część oferty są:
 - 1)
 - 2)
 - 3)

*** - niepotrzebne skreślić**

.....,dn.

.....

imię i nazwisko

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

PROJEKT ISTOTNYCH POSATNOWIEŃ UMOWY NR

na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i dostosowaniu Oddziału Hospicjum Stacjonarnego do przepisów p.poż w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II

zawarta w dniu r. we Włoszczowie pomiędzy:

1. Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitalem Powiatowym im. Jana Pawła II, ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa; wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym w Kielcach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000057160, NIP 656-18-55-908, REGON 000304295, reprezentowanym przez:

.....,

.....,

przy kontrasygnacie,

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

.....

.....

.....

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami”,

o następującej treści:

Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego, przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.).

Strony Umowy w wyniku tego rozstrzygnięcia ustalają, co następuje.

§ 1

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych z materiałów własnych Wykonawcy, których zakres określają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej Umowy.
2. Przedmiot Umowy wykonany zostanie zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami. Przedmiot Umowy wykonany zostanie przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że do wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 posiada stosowne uprawnienia - zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, wiedzę techniczną, doświadczenie, a także dysponuje odpowiednim sprzętem oraz kadrą pracowników przeszkolonych i wykwalifikowanych, gwarantującą wykonanie prac z należytą starannością.

§ 3

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie oferty Wykonawcy.
2. Wartość robót objętych niniejszą Umową, wynosi(słownie:) zł brutto.
3. Strony zgodnie potwierdzają, iż kwota wynagrodzenia określona w ust. 2 powyżej obejmuje również koszt materiałów użytych do wykonania przedmiotu Umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 jest kwotą nieprzekraczalną, nie podlega waloryzacji, wyczerpuje całość roszczeń Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej Umowy, w tym również roszczeń o zwrot kosztów poniesionych w celu wykonania Umowy oraz roboty przygotowawcze i porządkowe.

§ 4

1. Płatności realizowane będą przez Zamawiającego po należyтым wykonaniu przedmiotu Umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury, w terminie 60 dni od daty jej otrzymania z zastrzeżeniem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności polegającym na tym, że:
 - a) zapłaty kwoty odpowiadającej całości kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
 - b) zapłata całości kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób.
2. Za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 3 ust. 2 zostanie zapłacone przez Zamawiającego na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wystawionej przez Wykonawcę po należyтым wykonaniu przedmiotu Umowy. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru końcowego, potwierdzający bezusterkowe wykonanie przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności na osobę trzecią bez zgody Zamawiającego i podmiotu tworzącego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Wyklucza się stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art. 518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć Umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

6. Naruszenie zakazu określonego w ust. 4 i ust. 5, skutkować będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości scedowanego/spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.
7. W przypadku opóźnienia płatności przez Zamawiającego i naliczenia odsetek przez Wykonawcę, zaliczenie spłat dokonywanych przez Zamawiającego będzie następowało w pierwszej kolejności na należność główną, a po jej zaspokojeniu na należności uboczne (odsetki) – chyba że Zamawiający wskaże inaczej.

§ 5

1. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień.....r.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy nastąpi dnia.....r.
3. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki BHP, ochrony p/poż. oraz zabezpieczyć miejsce wykonywanych prac.
4. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru przedmiotu umowy. Odbiór przez Zamawiającego nastąpi w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia. Dopuszcza się złożenie zawiadomienia o gotowości do odbioru w formie elektronicznej na adres mailowy: Odbiór końcowy może nastąpić tylko wtedy, gdy komisja nie stwierdzi żadnych wad czy usterek dotyczących wykonania przedmiotu Umowy. Okoliczność ta zostanie potwierdzona w protokole odbioru przedmiotu Umowy.
5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia wad przy odbiorze Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia (nie dłuższy niż 7 dni).

§ 6

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pomieszczenia objęte pracami od dnia rozpoczęcia robót, aż do ich zakończenia i odbioru przedmiotu Umowy protokołem przez Zamawiającego.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, w tym w szczególności za szkody na zdrowiu lub życiu.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie miejsca wykonywania przedmiotu umowy w należytym stanie.

§ 7

1. Za zgodą Zamawiającego, Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie robót budowlanych, przy czym za działania i zaniechania podwykonawców odpowiada jak za działania i zaniechania własne, z zastrzeżeniem art. 647¹ § 2 i § 3 Kodeksu cywilnego.
2. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana pisemna zgoda Zamawiającego. W terminie 3 dni roboczych przed planowaną datą zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu projekt tej umowy (wraz ze wszelkimi załącznikami i danymi oraz częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót) lub jej uwierzytelniony odpis oraz oświadczenia, o których mowa w ust. 4 poniżej. Powyższe znajduje odpowiednie zastosowanie również do wszelkich późniejszych zmian, aneksów i uzupełnień Umowy. Brak pisemnego sprzeciwu Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od

dnia otrzymania projektu umowy z podwykonawcą jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na jej zawarcie.

3. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Wykonawca nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić umowy lub podpisać zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu umowy z podwykonawcą poprzez podniesienie jego wynagrodzenia, zmianę terminów płatności lub innych postanowień bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
4. Wraz z umową, o której mowa w ust. 2, Wykonawca składa oświadczenia, w których on i podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powstania zaległości w wypłacie wynagrodzenia, poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę lub podwykonawcę zaległości, Zamawiający wstrzymuje wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w kwocie równej powyższej zaległości. O zatrzymaniu wynagrodzenia Zamawiający niezwłocznie informuje Wykonawcę faksem lub listem poleconym. Wykonawca przedstawia niezwłocznie stanowisko, co do przyczyn powstania zaległości i terminie jej uregulowania. W przypadku, gdy zaległość nie zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy, a wyjaśnienia Wykonawcy w dostateczny sposób nie uzasadnia powstania zaległości Zamawiający jest uprawniony do niezwłocznego uregulowania powstałej zaległości wraz z należnościami ubocznymi, i potrącenia powyższej kwoty z należnego Wykonawcy wynagrodzenia oraz odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. W przypadku jednak, gdy prace wykonane przez podwykonawcę zostały odebrane przez Zamawiającego wraz z innymi pracami wykonanymi przez Wykonawcę zgodnie z niniejszą umową, Zamawiający może dokonać zapłaty zaległego wynagrodzenia niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o zaległości.
5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień w zakresie zawartych umów z podwykonawcami, w formie określonej przez Zamawiającego, a w szczególności związanych z prawidłowością ich realizacji przez strony.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca wyraża zgodę na wstąpienie Zamawiającego w miejsce Wykonawcy w umowy z podwykonawcami, zawarte zgodnie z niniejszym paragrafem.

§ 8

1. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji na wykonane przez siebie roboty budowlane, wraz z materiałami i urządzeniami wykorzystanymi do ich wykonania, której termin rozpoczyna swój bieg w dniu podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu Umowy. Okres gwarancji wydłuża się o okres ewentualnych napraw gwarancyjnych. W przypadku wymiany materiałów i urządzeń gwarancja rozpoczyna swój bieg od nowa.
2. Strony Umowy ustalają okres rękojmi na roboty wykonane na podstawie niniejszej umowy zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wynikających z gwarancji, nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń i uprawnień z tytułu rękojmi.
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, także po terminie określonym w ust. 1 i 2, jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów.
4. W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie przystąpić do usunięcia

usterek w terminie trzech dni roboczych od daty ich pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego oraz do ich usunięcia w terminie ustalonym protokolarnie przez Strony. Jeżeli termin usunięcia wad nie zostanie ustalony przez Strony Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo samodzielnego wyznaczenia tego terminu.

5. Jeśli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub ich nie usunie w terminie ustalonym przez Strony lub wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może powierzyć wykonanie tych czynności osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc przy tym żadnych uprawnień z tytułu gwarancji.
6. Zamawiający jest zobowiązany do umożliwienia - w uzgodnionym terminie zgodnie z ust. 4 – wstępu pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń celem usunięcia wad i usterek.
7. Usunięcie wad musi być stwierdzone protokołem.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku jej niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę a także w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru końcowego.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
4. Każda ze Stron może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy do upływu terminu udzielonej gwarancji.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
 - a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
 - b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy.
6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:
 - a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,
 - b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów robót,
 - c) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu robót.

§ 10

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,
 - b) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru lub w przystąpieniu

- do usuwania wad i usterek w czasie gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia,
- c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia ustalonego lub wyznaczonego na usunięcie wad lub niedoróbek.
2. Kary umowne płatne będą w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania stosownej noty, na rachunek bankowy wskazany w jej treści.
 3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość zastrzeżonych kar umownych.
 4. Postanowienia dotyczące kar umownych pozostają w mocy również w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron.
 5. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu.
 6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzeniem.

§ 12

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą wszelkie możliwe kroki w celu polubownego rozstrzygnięcia sporów.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z realizacją umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy.

§14

1. Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe przedstawicieli Stron w celu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Udostępnione dane osobowe obejmują wyłącznie: imię i nazwisko, dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu).
2. W stosunku do ww. danych osobowych Strony działają w zgodzie z obowiązkami nałożonymi na nie odpowiednio przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności RODO i lokalne regulacje wydane na podstawie RODO.
3. Strony zobowiązują się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ochrony przetwarzanym danym osobowym. Stopień ochrony danych osobowych powinien być odpowiedni w stosunku do stopnia ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych w razie ich nieuprawnionego ujawnienia, przejęcia, przetwarzania, zmieniania, utraty albo zniszczenia.

Załącznik nr 1 - Zakres robót budowlanych;
Załącznik nr 2 – przedmiar robót
Załącznik nr 3 - Wydruk z KRS/CEIDG Wykonawcy;
Załącznik nr 4 - Kserokopia oferty Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II

ul. Żeromskiego 28; 29-100 Włoszczowa

tel. 41 388 38 37; fax 41 388 38 77

zaopatrzenie@zozwloszczowa.pl

2. Inspektor ochrony danych w ZOZ we Włoszczowie: tel.: 41 3883765;

Email.: dane.osobowe@zozwloszczowa.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego **na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji i dostosowaniu Oddziału Hospicjum Stacjonarnego do przepisów p.poż w Zespole Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II, Znak sprawy: 18/08/2020** prowadzonym w trybie zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych).

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 26 września 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnych.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8. Nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**

9. Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Osobom ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego przez SP ZOZ. przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Biuro Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00; fax. 22 531 03 01.

**** Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

***** Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.